


Produkt-
übersicht



Caramba Profi-Line

Professionell – Nachhaltig – Wirksam

caramba

Produktübersicht von A - Z

| | Seite | | Seite |
|---|-------|--|-------|
| A Hochleistungs Additiv Benzin | 3 | L Aktiv Lecksuch-Spray | 5 |
| Hochleistungs Additiv Diesel | 3 | M Intensiv Magic Wonder Glanz-Veredelung | 12 |
| Intensiv Allzweckreiniger | 10 | Intensiv Maschinen- und Teilereiniger | 11 |
| Ausgießhahn (25l Kunstst. Kanister) | 15 | Hochleistungs Mehrzweckfett | 5 |
| Ausgießhahn (5l, 10l Kunstst. Kanister) | 15 | Hochleistungs Mehrzweckfett NSF | 5 |
| Ausgießhahn (60l Kunstst. Kanister) | 15 | Hochleistungs Montage- und Gleitmittel | 5 |
| Ausgießhahn (60l, 200l Fässer) | 15 | Hochleistungs Motoren- und Gehäuse-dichtmasse rot | 6 |
| Intensiv Automaten-Bodenreiniger | 10 | Hochleistungs Motorendichtmasse schwarz | 6 |
| B Hochleistungs Batteriepolfett | 3 | Hochleistungs Multiöl | 7 |
| Hochleistungs Bohr- und Schneidöl | 7 | O Aktiv Ölfleck-Entferner | 11 |
| Intensiv Bremsenreiniger | 9 | P Aktiv Perfekt Klima | 12 |
| Hochleistungs Bremsenreiniger | 9 | Hochleistungs PTFE-Spray | 7 |
| Hochleistungs Bremsen-Service-Paste | 3 | Pumpsprüher (für Allzweck-, Bremsen- und Felgenreiniger) | 15 |
| Hochleistungs Bremsen-Service-Spray | 3 | Intensiv PVC-Bodenreiniger | 11 |
| C Intensiv Cockpitpflege silikonfrei | 12 | R Aktiv Rostlöser biologisch abbaubar | 8 |
| Intensiv Cockpitpflege silikonhaltig | 12 | Hochleistungs Rostlöser Rasant | 8 |
| D Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett | 3 | Intensiv Rostlöser MoS ₂ | 8 |
| Hochleistungs Drosselklappen- und Ansaugreiniger | 3 | Hochleistungs Rostschutzgrundierung rotbraun | 13 |
| Sonde für Drosselklappen- und Ansaugreiniger | 3 | S Aktiv Schaumreiniger | 12 |
| Intensiv Druckluftspray | 9 | Hochleistungs Schmierfett mit PTFE | 6 |
| E Intensiv Edelstahlreiniger | 10 | Hochleistungs Schweiß-Schutz | 6 |
| Aktiv EDI-Speziallöser | 7 | Hochleistungs Silikonspray | 8 |
| Aktiv Eisrostlöser | 7 | Hochleistungs Silikon-Sprühfett | 6 |
| Hochleistungs Elektronikreiniger | 9 | Intensiv Silikon- und Wachsentsferner | 9 |
| F Aktiv Felgenreiniger | 12 | Hochleistungs Spezial-Löser | 11 |
| Intensiv Fliesen- und Hallenreiniger | 10 | Super - Multifunktions-Spray | 8 |
| Intensiv Flugrostentferner | 10 | Hochleistungs Synthese-Öl | 8 |
| Hochleistungs Flüssigmetall 2K | 4 | T Hochleistungs Trockengleit-Spray | 6 |
| G Intensiv Glasreiniger-Schaum | 12 | W Aktiv Wasserenthärter | 11 |
| Hochleistungs Graphit-Öl | 7 | Hochleistungs Weißes Sprühfett | 6 |
| H Hochleistungs Haftgrund hellgrau | 13 | Intensiv Werkstattreiniger | 11 |
| Hochleistungs Haftscharnierstoff | 4 | Z Hochleistungs Zink-Spray Alu-Hell | 13 |
| Handpflegecreme | 14 | Hochleistungs Zink-Spray mattgrau | 13 |
| Handreiniger | 14 | | |
| Handreiniger-Pumpe für 3L | 15 | | |
| Handschutzcreme | 14 | | |
| Handwaschpaste | 14 | | |
| I Intensiv Industrie-Kraftreiniger | 10 | | |
| Hochleistungs Industrie-Reiniger | 9 | | |
| K Intensiv Kaltreiniger | 9 | | |
| Intensiv Kältespray | 4 | | |
| Intensiv Kältespray nicht brennbar | 4 | | |
| Hochleistungs Keramikpaste | 4 | | |
| Hochleistungs Kettenspray | 4 | | |
| Hochleistungs Kontaktspray | 4 | | |
| Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs | 13 | | |
| Hochleistungs Kupferpaste | 5 | | |
| Hochleistungs Kupferspray | 5 | | |



Caramba – Die Jahrhundertmarkte „Made in Germany“

- ▶ **Spezialchemie für jeden Einsatzzweck:** alles aus einer Hand, vom Erfinder des Multifunktions-Sprays
- ▶ **Breit aufgestellt:** über 70 Produkte zum Schmieren, Lösen, Reinigen, Schützen und Pflegen
- ▶ **Höchste Nutzerfreundlichkeit:** durch bequeme, sichere Anwendung und marktgerechte Gebindegrößen
- ▶ **Tradition in Innovation:** über 100 Jahre Forschung und Entwicklung im Dienste der Kunden
- ▶ **Ehrliche Chemie „Made in Germany“:** Forschung, Entwicklung und Produktion am Standort Deutschland
- ▶ **Geballtes Know-how:** Drei moderne Forschungslabore im Bundesgebiet

Reparatur und Wartung



Hochleistungs Additiv Benzin

- Geeignet für alle Benzinmotoren mit und ohne Katalysator
- Verhindert Ablagerungen an Kraftstoffleitungen, Einspritznadeln, Zylindern, Zündkerzen, Vergasern und im Brennraum
- Schützt vor Korrosion und Oxidation

300 ml | VE: 15 | Art.-Nr. 690012

Hochleistungs Additiv Diesel

- Für alle Dieselmotoren im PKW- und LKW-Bereich
- Verhindert Ablagerungen an Einspritzpumpe und -düsen
- Für Common-Rail-Anlagen und Pumpe-Düse-Systeme

300 ml | VE: 15 | Art.-Nr. 690011

Hochleistungs Batteriepolfett

- Verbessert den Stromfluss und verhindert Spannungsverluste
- Verhindert Funktionsstörungen
- Schützt vor Korrosion und Oxidation

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6456052

Hochleistungs Bremsen-Service-Paste

- Für ABS-Bremsen und ESP geeignet
- Nicht tropfend und nicht leitend
- Effektiver Korrosionsschutz

5 g | VE: 50 | Art.-Nr. 60159605

Hochleistungs Bremsen-Service-Spray

- Für ABS-Bremsen und ESP geeignet
- Nicht tropfend und nicht leitend
- Effektiver Korrosionsschutz

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60158605

Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett

- Extrem belastbar (VKA-Wert: 2.100N)
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +450 °C
- Für hoch belastete Lager, Stahlseile, Kräne, Aufzüge, Rolltreppen etc.
- Salz- und spritzwasserbeständig

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 64540001

Hochleistungs Drosselklappen- und Ansaugreiniger

- Löst verkockte Rückstände und Verharzungen
- Verbessert die Abgaswerte und verhindert Leistungsverlust
- Für Benzin- und Dieselmotoren geeignet

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 609705

Sonde für Drosselklappen- und Ansaugreiniger

VE: 6 | Art.-Nr. 683006



Caramba | Professionell · Nachhaltig · Wirksam

Hochleistungs Flüssigmetall 2K

- Schnell aushärtender 2-Komponenten Klebstoff
- Gute Haftung auf Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Keramik, Beton, Holz, Kunststoff usw.
- Nach Aushärtung mechanisch bearbeitbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C

25 ml | VE: 12 | Art.-Nr. 690017

Hochleistungs Haftschmierstoff

- Sehr gut haftendes Schmiermittel für Teile, die hohen Drücken, Stößen etc. ausgesetzt sind (VKA-Wert: 1.800N)
- Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen
- Guter Korrosionsschutz

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 64190501

Intensiv Kältespray

- Schnelle Kühlung von Werkstoffen auf -40 °C, FCKW- und CKW-frei
- Rückstandsfreie Verdunstung
- Erreicht durch separates extralanges Sprühhörnchen auch schwer zugängliche Stellen

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 690019

Intensiv Kältespray **nicht brennbar**

- Schnelle Kühlung von Werkstoffen auf -50 °C, FCKW- und CKW-frei
- Rückstandsfreie Verdunstung, nicht brennbar
- Erreicht durch separates extralanges Sprühhörnchen auch schwer zugängliche Stellen

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 690013

Hochleistungs Keramikpaste

- Temperaturbeständig von -20 °C bis +1.500 °C
- Verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß
- Geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc.

200 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6905061

Hochleistungs Kettenspray

- Vollsynthetisches, farbloses Fett
- Schützt vor Verschleiß und Korrosion
- Abschleudert fest und spritzwasserresistent
- O-, X- und Z-Ring geeignet

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60628501

Hochleistungs Kontaktspray

- Feuchtigkeitsverdrängend
- Nachhaltig reinigend
- Behebung von feuchtigkeitsbedingten Störungen

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60091703

Hochleistungs Kupferpaste

- Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen
- Ideal für den Einsatz als Montageschmierung
- Hochdruckbeständig, haft- und abriebfest
- Beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren und Laugen

200 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60268176

Hochleistungs Kupferspray

- Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen
- Ideal für den Einsatz als Montageschmierung
- Hochdruckbeständig, haft- und abriebfest
- Beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren und Laugen

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60268505

Aktiv Lecksuchspray **DVGW-geprüft**

- Anwendung in allen Gas-Installationsbetrieben und Prüfeinrichtungen
- Aufspüren feinsten Haarrisse in Kunststoff und Metallleitungen
- DVGW-Zulassung nach DIN EN 14291

400 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60320510

Hochleistungs Mehrzweckfett

- Transparentes, lithiumverseiftes Universalfett
- Bildet einen tragfähigen Schmier- und Trennfilm (VKA-Wert: 1.600N)
- Mindert Reibung und Verschleiß, Heißwasser- und Dampfbeständig
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C

400 g | VE: 6 | Art.-Nr. 690020

Hochleistungs Mehrzweckfett NSF



- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF H-1 zertifiziert)
- Bildet einen tragfähigen Schmier- und Trennfilm (VKA-Wert: 1.400N)
- Mindert Reibung und Verschleiß, Heißwasser- und Dampfbeständig
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C

385 g | VE: 6 | Art.-Nr. 690016

Hochleistungs Montage- und Gleitmittel

- Farblos und silikonfrei
- Unbedenklich für alle Arten von Kunststoff
- Verbessert das Gleiten der Dichtungen
- Hinterlässt keine schmierenden Rückstände

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6136001



Reparatur und Wartung

Hochleistungs Motoren- und Gehäusedichtmasse **rot**

- Temperaturbeständig von -60 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C
- Gute chemische Beständigkeit, schrumpft nicht
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Emaille, Keramik, Aluminium, lackierten Holz usw.

200 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 690015

Hochleistungs Motorendichtmasse **schwarz**

- Dauerelastisch und schrumpft nicht
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C
- Zum Abdichten von Motoren, Getrieben, Ölwan- nen, Gehäusen, Container usw.

200 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 690025

Hochleistungs Schmierfett mit PTFE



- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert: 2.400N)
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +250 °C
- Resistent gegen Chemikalien und Salzwasser, silikonfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 64181601

Hochleistungs Schweiß-Schutz

- Nicht brennbar
- Optimale Anwendung für Elektro- und Schutz- gasschweißen auf Stahl, Aluminium und Niosta
- Geprüft nach DIN 8572

400 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60308505

Hochleistungs Silikon-Sprühfett



- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- Hervorragende Gleit- und Schmiereigenschaften
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6074001

Hochleistungs Trockengleit-Spray

- Für mineralische Feuerfest- und Isoliermaterialien sowie metallische Substrate
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Nicht schmutzend
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +1.500 °C

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6404001

Hochleistungs Weißes Sprühfett

- Für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400N)
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +250 °C
- Extrem abschleuderfest und wasserbeständig
- Ideale Sichtkontrolle durch weiße Färbung (silikonfrei)

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6071851

Rostlösen, Ölen und Schmieren



... das wirkt!

Hochleistungs Bohr- und Schneidöl

- Für sauberste Gewindeschritte, Werkzeugscho- nend
- Für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Alu und andere Materialien
- Mineralöl- und chlorfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 61730621

5 l Konzentrat | VE: 2 | Art.-Nr. 61730721

Aktiv EDI-Speziallöser

- Mit 4-fach Wirkung
- Kälteschock bis -30 °C
- Extrem schnelles Eindringen vom Wirkstoff
- Beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen
- Sehr gutes Gleitverhalten durch PTFE-Partikel

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6610050

Aktiv Eisrostlöser

- Schockvereisung bis -35°C
- Beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen etc.
- Mit PTFE, dadurch Materialschonender
- Silikon- und säurefrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6610001

Hochleistungs Graphit-Öl

- Wirkt von -30 °C bis +450 °C
- Gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA- Wert: 1.200N)
- Ideale Schmierwirkung für feuchte Atmosphären
- Elektrisch leitend, silikonfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6003071

5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 660450

Hochleistungs Multiöl

- Sehr gute Schmiereigenschaften, hohe Feuchtig- keitsverdrängung, gutes Kriechvermögen
- Ohne Feststoffe, silikonfrei, verharzt nicht
- Kennzeichnungsfrei (nicht als entzündlich einge- stuft)

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 661905

Hochleistungs PTFE-Spray

- Wirkt von -30 °C bis +250 °C
- Chemisch beständig
- Sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.600N)
- Nicht elektrisch leitend, silikonfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60278505



Caramba | Professionell · Nachhaltig · Wirksam

Rostlösen, Ölen und Schmieren

Aktiv Rostlöser biologisch abbaubar



- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- 100% biologisch abbaubar gemäß CEC-L-33-A-93-Test
- Silikon- und säurefrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6022001

Hochleistungs Rostlöser Rasant

- Extrem schnell rostlösend
- Effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzung
- Silikonfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6007081
5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 6007051

Intensiv Rostlöser MoS₂

- Rostlösend
- Gute Schmierfähigkeit
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +450 °C
- Silikonfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6002081
5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 60028847

Hochleistungs Silikonspray



- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- Temperaturbeständig von -30 °C bis 200 °C
- Farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6103051

Super Das Original Multifunktions-Spray

- Sehr gute Schmiereigenschaften
- Hohe Feuchtigkeitsverdrängung
- Effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6612011
5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 6000410
25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 600049
200 l | VE: 1 | Art.-Nr. 600059

Hochleistungs Synthese-Öl

- Pflegt und schmiert Gummi, Kunststoff und Metall
- Überlackierbar (nur Tröpfchen / zufällige Verunreinigungen; Trennmittel bei flächigem Auftrag!)
- Temperaturbeständig von -30°C bis +200°C
- Enthält keine Feststoffe, ist silikonhaltig, farblos und geruchsarm

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 629905

Technische Reinigungsprodukte



Intensiv Bremsenreiniger acetonfrei

- Schnell reinigend und absolut rückstandsfrei
- Restlos entfettend und schnell trocknend

500 ml | VE: 12 | Art.-Nr. 6026381
5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 6026091
25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6026101
60 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6026111

Hochleistungs Bremsenreiniger acetonhaltig

- Schnell trocknend
- Hervorragende Reinigungswirkung
- Geprüft von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig
- Untere Explosionsgrenze UEG >1,5 Vol.-%

500 ml | VE: 12 | Art.-Nr. 6025211

Intensiv Druckluftspray

- Reines und trockenes Druckgas, mit 360°-Ventil
- Für die Reinigung elektronischer Bauteile/Anlagen
- Brennbar, FCKW-frei, farblos, geruchslos, lösemittelfrei

270 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6285001

Hochleistungs Elektronikreiniger

- Reinigt und schont Bauteile
- Verdunstet rückstandsfrei, ist harzlösend
- Wirksam gegen verharzte Kontaktfette

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60358542

Hochleistungs Industrie-Reiniger acetonhaltig

- Schnell abtrocknend
- Rückstandslose Wirkung
- Löst ölige Verschmutzungen, entfernt verkrusteten, verharzten Schmutz und Rückstände
- Geprüft von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60250001

Intensiv Kaltreiniger

- Reinigungsintensiv
- Abwasser- und umweltentlastend
- Löst Öl, Harz und Verkrustungen
- Schnell trennend, Abwasserentlastend und frei von AOX

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60542803
10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 60541001
25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 60542201

Intensiv Silikon- und Wachsentsferner

- Entfernt starke Verschmutzungen von glatten Oberflächen
- Entfernt Silikonreste, Insektenrückstände, Baumharze, Teer, Öl und Ruß
- Anwendbar auf Glas, lackierten und verchromten metallischen Oberflächen

5 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6025511



Intensiv Allzweckreiniger **Konzentrat**



- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte, Insekten usw.
- Wirtschaftlicher Einsatz, da hochkonzentriert
- pH-Wert ca. 11,3

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6901310
25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6901021

Intensiv Automaten-Bodenreiniger **Konzentrat**

- Hochwirksam und schaumarm
- Löst Verschmutzung wie Öl, Fett, Gummiabrieb usw.
- Für alle gängigen Reinigungsmaschinen geeignet
- Ohne NTA, pH-Wert ca. 13,2

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6924052
25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6924151

Intensiv Edelstahlreiniger



- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- Schützt gegen Verschmutzungen und Anlaufen
- Antistatisch und pflegend

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 63308401
5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 63308501

Intensiv Fliesen- und Hallenreiniger **Konzentrat**

- Hochwirksam gegen Kalkverschmutzungen
- Anwendbar auf Betriebsböden, in Sanitärräumen, Waschhallen etc.
- Nur auf säureresistenten Oberflächen anwendbar
- pH-Wert des Konzentrats: < 0,5

5 l | VE: 1 | Art.-Nr. 5281050
25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 5281252

Intensiv Flugrostentferner **Konzentrat**

- Lösungsmittelfreier, antikorrosiver Spezialreiniger
- Beseitigt Flugrost und korrosive Erscheinungen an PKW, LKW, Nutz- und Schienenfahrzeugen
- Nicht zur Reinigung von säureempfindlichen Materialien geeignet!

5 l | VE: 1 | Art.-Nr. 5281550

Intensiv Industrie-Kraftreiniger **Konzentrat**

- Hochkonzentrierter Reiniger
- Ausgezeichnete Reinigungsleistung
- Entfernt Öl, Fettschmutz, Verkrustungen, Verharzungen etc.
- Ohne NTA, pH-Wert ca. 13,5

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6926052
25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6926252

Intensiv Maschinen- und Teilereiniger **Konzentrat**

- Hohes Schmutzlösevermögen
- Entfernt Öl, Fett und sonstige hartnäckige Verschmutzungen
- Ohne NTA, pH-Wert ca. 12,8

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6910101
25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6910251

Aktiv Ölfleck-Entferner

- Für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe
- Geeignet für Natur- und Betonstein, Ton und Bimsstein, Estrich, Klinker, Keramik und textilen Bodenbelägen
- Gute Haftung und wirkt auch auf stark gereinigten Flächen

1 l | VE: 6 | Art.-Nr. 606801
10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6060331

Intensiv PVC-Bodenreiniger **Konzentrat**

- Entfernt Schuhstrich, Bremsrückstände, Filz- und Kugelschreiberstriche auf Kunststoffböden, versiegeltem Parkett, beschichteten Betonböden usw.
- Gute fettlösende Eigenschaften
- Ohne NTA

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6912101

Hochleistungs Spezial-Löser

- Für alle glatten Oberflächen
- Löst Aufkleber, Klebereste und Farbflecken u.v.m. von harten, nicht saugenden Untergründen
- Rückstandslose Wirkung

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 66140704

Aktiv Wasserenthärter **Konzentrat**

- Verhindert Kalkablagerungen an Heizschlangen, Leitungen
- Ist bei hartem Wasser noch voll wirksam
- Ohne NTA, pH-Wert ca. 9

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6925052

Intensiv Werkstattreiniger **Konzentrat**

- Hervorragende Öl-, Fett- und Schmutzlösekraft
- Umweltschonend, biologisch abbaubar gemäß RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
- Manuell oder maschinell anwendbar
- pH-Wert (5%ig in Wasser): 12,0

5 l | VE: 1 | Art.-Nr. 5447060
25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 5447252



Reinigung und Pflege

Intensiv Cockpitpflege **silikonfrei**

- Silikonfrei, für Lackierbetriebe geeignet
- Antistatische Wirkung, entfernt Grauschleier
- Matte Flächen bleiben matt
- Enthält hochwertige pflanzliche Wachskomponenten, die einen pflegenden Schutzfilm ausbilden

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 61310001

Intensiv Cockpitpflege **silikonhaltig**

- Reinigt und pflegt alle Kunststoffe und Glattleder
- Wirkt antistatisch und schmutzabweisend
- Mit UV-Schutz gegen Ausbleichen
- Besonders schonende Reinigung durch wasserbasierenden Schaum

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6161051

Aktiv Felgenreiniger **pH-neutral**

- DEKRA-geprüfte Qualität
- Für alle Felgenarten geeignet
- Aktive Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen
- Säurefrei, harmlos für Bremscheiben, Lack, Gummi und Kunststoffe

400 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6270061

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6270051

Intensiv Glasreiniger-Schaum

- Gegen Insekten, Schlieren und Beläge
- Beseitigt hartnäckigen Schmutz und organische Rückstände, reduziert Scheibenbeschlag

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6290305

Intensiv Magic Wonder Glanz-Veredelung

- Für glatte Oberflächen, silikonhaltig
- Pflegt, reinigt und schützt in einem Arbeitsgang ohne Vorreinigung
- Optimales Glanz-Finish und Schutzwirkung für Monate

400 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6311161

Aktiv Perfekt Klima

- Mit desinfizierendem Aktiv-Wirkstoff
- Wirkt gegen Gerüche durch Staub- und Schmutzablagerungen, Bakterien und Pilze
- Beseitigt unangenehme Gerüche in Polstern und Teppichen

100 ml | VE: 20 | Art.-Nr. 64501101

Aktiv Schaumreiniger

- Ideal für die Aufbereitung
- Anwendung auf allen abwaschbaren Flächen
- Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen
- Optimal materialschonend

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 64010601

Korrosionsschutz und Konservierung



... das wirkt!

Hochleistungs Haftgrund **hellgrau**

- Schnell trocknend
- Gute Haftung auf Metall, Holz, Stein, Keramik, Beton, lackierfähigem Kunststoff usw.
- Benzin-, licht- und witterungsbeständig
- Überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und Wasserlacken

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6620441

Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs

- Schützt bei Lagerung und Transport
- Tropffest bis +100 °C
- Bildet einen elastischen Film, der auch bei Kälte flexibel bleibt
- Ist salzwasserbeständig und verdrängt Feuchtigkeit

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6406001

Hochleistungs Rostschutzgrundierung **rotbraun**

- Hervorragender Korrosionsschutz (über 400 Stunden nach DIN 53167)
- Gute Isolierung der Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen
- Überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und Wasserlacken

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 691509

Hochleistungs Zink-Spray

- Durchschweißbar und überlackierbar
- Über 144 Stunden (Alu-hell) bzw. 1.140 Stunden (mattgrau) Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227
- Temperaturbeständig bis +200 °C (Alu-hell) bzw. +600 °C (mattgrau)

Alu-Hell | 500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60768505

mattgrau | 500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60388505



Handreinigung

Handpflegecreme

- Pflegt und regeneriert die Hände
- Feuchtigkeitsspendend
- Dermatologisch getestet
- Silikonfrei

300 ml | VE: 20 | Art.-Nr. 698010

Handreiniger

- Universell einsetzbar bei der gründlichen und schnellen Entfernung von Schmutz, Öl, Fett, Farbe, Teer, Harz und Gummirückständen
- Hautschonende Abrasiva

300 ml | VE: 20 | Art.-Nr. 6980300
3 l | VE: 1 | Art.-Nr. 698033
Dosierpumpe für 3 l | VE: 1 | Art.-Nr. 698020
10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6980310

Handschutzcreme

- Schützt vor direktem Hautkontakt beim Umgang mit Reinigungsmitteln, Säuren, Laugen, Fetten, Leim, Klebstoffen usw.
- Erleichtert die Reinigung der Haut
- Dermatologisch getestet
- Silikonfrei

Hinweis: Entfernung durch Waschen mit Wasser und Handreiniger

300 ml | VE: 20 | Art.-Nr. 698011

Handwaschpaste

- Beseitigt porentief und schonend Öl, Fett, Bitumen, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen
- Enthält hautfreundliche Rohstoffe
- Sandfrei
- Frei von Alkalien und Lösemitteln

500 ml | VE: 24 | Art.-Nr. 6980500
10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6980510

Zubehör

Ausgießhahn

- Ablasshahn DIN 51 für 5l- und 10l-Kunststoffkanister

für 5 l- und 10 l-Kunststoffkanister | VE: 1 | Art.-Nr. 689602

Ausgießhahn

- Ablasshahn DIN 61 für 25l-Kunststoffkanister

für 25 l-Kunststoffkanister | VE: 1 | Art.-Nr. 689600

Ausgießhahn

- Ablasshahn DIN 71 für 60l-Kunststoffkanister

für 60 l-Kunststoffkanister | VE: 1 | Art.-Nr. 689601

Ausgießhahn

- Ablasshahn 3/4" für 60l- und 200l-Metallfässer

für 60 l- und 200 l-Metallfässer | VE: 1 | Art.-Nr. 15313003

Handreiniger-Pumpe

- Langlebige Dosierpumpe für Handreiniger 3L

Dosierpumpe 3 l | VE: 1 | Art.-Nr. 698020

Pumpsprüher Allzweckreiniger

- Für gebrauchsfertige Lösung
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Ohne Inhalt

für Allzweckreiniger | VE: 1 | Art.-Nr. 69320304

Pumpsprüher Bremsenreiniger

- acetonfrei**
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Ohne Inhalt

für Bremsenreiniger | VE: 1 | Art.-Nr. 69320104

Pumpsprüher Felgenreiniger

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Ohne Inhalt

für Felgenreiniger | VE: 1 | Art.-Nr. 69320204



Caramba – Zweitplatzierung

Exklusive und aufmerksamstarke Displays für den Fachhandel



Interessiert?

Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Er steht Ihnen mit allen Informationen professionell zu Seite und berät Sie gern über das Kernsortiment und die Verkaufsdisplays.

Kfz-Display

Industrie-Display

Überreicht durch:

caramba