

MOLDEX

Atem- und Gehörschutz | Hauptkatalog

Mehr als 30 Jahre Innovation für mehr Sicherheit und Komfort

PVC FREE Unsere Produkte und Verpackungen sind zu 100% PVC-frei

Schutz vor Lärm

Gehörschutzstöpsel aus PU-Schaum	4-5
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel	6
Gehörschutzbügel	7
Gehörschutzkapseln	8-9
Produktübersicht	10-11

Schutz vor Staub, Aerosol und Rauch

FFP-Masken	14-15
Produktübersicht	16-17

Schutz vor Gas, Dampf und Staub

Vollmaske	20
Halbmasken	21-22
Schutzstufen	23
Produktübersicht Masken, Filter, Ersatzteile und Zubehör	24-27

Einzelhandelsverpackungen 28

Professioneller Schutz vor Lärm

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel

MOLDEXSTATION
Immer hygienisch sauber,
da der Spendermechanismus
mit ausgetauscht wird.

7060 01

* Die Wandhalterung 7060 01 ist für alle MoldexStationen erforderlich; bitte separat bestellen.

Gehörschutzstöpsel

aus weichem PU-Schaum

TWISTERS®
Einfaches und hygienisches Einsetzen

SNR 34 dB

Cord

6441 01

MOLDEX**STATION***
250 Paar 500 Paar

CONTOURS®
Zwei Größen

SNR 35 dB

7400 01 — 7403 01

7450 01
7453 01
small

SPARK PLUGS®
Bunt und ansprechend

SNR 35 dB

Cord

7800 01 — 7801 01

PocketPak
[2 Paar Stöpsel]

7802 01

Blister inkl. PocketPak
[5 Paar Stöpsel]

7812 01
7812 02

7825 01 — 7850 01

PURA-FIT®
Für besonders hohe Lärmbelastung

[50 Paar Stöpsel]

SNR 36 dB

Cord

7700 01 — 6900 01

7705 01

7725 01 — 7750 01

MELLOWS®
Für geringe Lärmbelastung

SNR 22 dB

7600 01

7625 01 — 7650 01

SPARK PLUGS® DETECT
Magnetisch detektierbar

SNR 32 dB

Cord

7809 01

7859 01

6850 01
Wandhalterung für Spenderboxen Schaumstöpsel

MOLDEX

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel

Weiche Lamellen

Abwaschbar

TWISTERS® TRIO

Praktischer Stiel für einfaches und hygienisches Einsetzen mit einem Dreh.

TWISTERS® TRIO

SNR 33 dB

Cord

645101

Einfach und schnell einzusetzen, optimal für wechselnde Lärmbelastung

ROCKETS®

SNR 30 dB

640001

Cord

640101

Blister inkl. PocketPak [1 Paar Stöpsel]

641101

Komfortable Luftpolsterspitze

ROCKETS® FULL DETECT

SNR 27 dB

Cord

640901

Magnetisch detektierbar

COMETS®

SNR 25 dB

Cord

642101

Basisausführung

Alle Gehörschutzstöpsel auf dieser Seite werden in der praktischen PocketPak Aufbewahrungsdose geliefert.

Gehörschutzbügel

Einfaches und schnelles Auf- und Absetzen, optimal für wechselnde Lärmbelastung.

WAVEBAND®

Ergonomisches Design:
Keine Berührungspunkte – keine Kontaktgeräusche.

Weiche PU-Schaum Ersatzstöpsel für Art. 6800$_{01}$, 6810$_{01}$ und 6700$_{02}$

682501 [Box]

683001 [Blister]

WAVEBAND® 2K

Zwei-Komponenten-Design

SNR 27 dB

Ein Paar Ersatzstöpsel inklusive

680001

nur 12 g

WAVEBAND® 1K

SNR 27 dB



681001

Komfort bei nur 1,2 N Anpressdruck

JAZZ BAND® 2

Zwei-Komponenten-Design

SNR 23 dB

670002

Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss

Ein Paar Ersatzstöpsel inklusive

PURA BAND®

SNR 22 dB

660001

Abwaschbare Weichgummistöpsel aus weichem TPE-Material

MOLDEX

Verwindungsfestes
TPE Kopfband

leicht und
flexibel

Ohrpolster aus viskoelastischem
Schaum – bessere Druckverteilung
für mehr Komfort

Griffmulden zur Größen-
anpassung auf dem Kopf

Leichtgängige Einstellpunkte

Komfortoptimierte Luftpolster
verhindern Wärmestau

M4

SNR 30 dB

6110$_{01}$

M5

SNR 34 dB

6120$_{01}$

M6

SNR 35 dB

6130$_{01}$

MX-7

SNR 31 dB

6140$_{01}$

HYGIENE-SETS

6115$_{02}$ 6135$_{02}$

Helm-Gehörschutzkapseln

· Adapter für Helme
mit 30 mm-Schlitz

Wir empfehlen, alle 6 Monate
die Ohrpolster auszutauschen

· 6115$_{02}$ für M4
· 6135$_{02}$ für M5, M6 und MX-7
[jedes Set beinhaltet zwei
Schaumstoff-Einleger und
zwei Ohrpolster]

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AUS WEICHEM PU-SCHAUM [EN352-2:2002]

Name	Art.-Nr.	SNR-Wert	H M L*	Einheit	Einheit/Box oder Blister	Einheit/Umkarton
Contours®	740001	35 dB	H34 M33 L28	••	200	2000
Contours® small	740301	35 dB	H34 M33 L28	••	200	2000
Contours® MoldexStation 500	745001	35 dB	H34 M33 L28	••	500	4000
Contours® small MoldexStation 500	745301	35 dB	H34 M33 L28	••	500	4000
MelLows®	760001	22 dB	H26 M18 L12	••	200	2000
MelLows® MoldexStation 250	762501	22 dB	H26 M18 L12	••	250	2000
MelLows® MoldexStation 500	765001	22 dB	H26 M18 L12	••	500	4000
Pura-Fit® Cord	690001	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000
Pura-Fit®	770001	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000
Pura-Fit® to go	770501	36 dB	H35 M33 L31	••	50	600
Pura-Fit® MoldexStation 250	772501	36 dB	H35 M33 L31	••	250	2000
Pura-Fit® MoldexStation 500	775001	36 dB	H35 M33 L31	••	500	4000
Spark Plugs®	780001	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® Cord	780101	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® PocketPak®	780201	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® Detect Cord	780901	32 dB	H32 M28 L26	••	200	2000
Spark Plugs® Blister im Thekendisplay	781201	35 dB	H34 M32 L31	••	5	400
Spark Plugs® Blister	781202	35 dB	H34 M32 L31	••	5	100
Spark Plugs® MoldexStation 250	782501	35 dB	H34 M32 L31	••	250	2000
Spark Plugs® MoldexStation 500	785001	35 dB	H34 M32 L31	••	500	4000
Spark Plugs® Detect MoldexStation 500	785901	32 dB	H32 M28 L26	••	500	4000
Twisters®	644101	34 dB	H34 M30 L28	••	80	320
Wandhalterung für Spenderboxen Schaumstöpsel	685001			•	1	10
Wandhalterung für MoldexStation	706001			•	1	8

WIEDERVERWENDBARE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL [EN352-2:2002]

Comets® Cord	642101	25 dB	H26 M22 L21	••	50	200
Rockets®	640001	30 dB	H31 M26 L24	••	50	200
Rockets® Cord	640101	30 dB	H31 M26 L24	••	50	200
Rockets® Full Detect	640901	27 dB	H28 M23 L22	••	50	200
Rockets® Blister pack	641101	30 dB	H31 M26 L24	••	1	20
Twisters® Trio Cord	645101	33 dB	H32 M31 L29	••	50	200

Einzelhandelsverpackungen, weitere Informationen auf Seite 28.

* H: Frequenzbereich – Hoch; M: Frequenzbereich – Mittel; L: Frequenzbereich – Niedrig

• Stück
•• Paar

Produktübersicht

GEHÖRSCHUTZBÜGEL [EN352-2:2002]

Name	Art.-Nr.	SNR-Wert	H M L*	Einheit	Einheit/Box oder Blister	Einheit/Umkarton
Jazz Band® 2	670002	23 dB	H26 M19 L17	•	8	80
Pura Band®	660001	22 dB	H24 M18 L17	•	10	100
WaveBand® 2K	680001	27 dB	H30 M23 L22	•	8	80
WaveBand® 1K	681001	27 dB	H30 M23 L22	•	8	80
Ersatzstöpsel	682501			••	50	500
Ersatzstöpsel Blisterverpackung	683001			••	10	200

GEHÖRSCHUTZKAPSELN [EN352-1:2002] / [EN352-3:2002] [1]

M4	611001	30 dB	H34 M27 L20	•	1	10
M5	612001	34 dB	H39 M31 L23	•	1	10
M6	613001	35 dB	H39 M32 L25	•	1	10
MX-7 [1]	614001	31 dB	H34 M29 L21	••	1	10
M1	610001	33 dB	H36 M30 L21	•	1	10
M2	620001	28 dB	H31 M26 L17	•	1	20
Z2	622001	28 dB	H31 M26 L17	•	1	20
Hygiene-Set M1, M2, Z2	610502			•	1	10
Hygiene-Set M4	611502			•	1	10
Hygiene-Set M5, M6, MX-7	613502			•	1	10

7812 01

20 Blister im Thekendisplay

6700 02
6600 01
6800 01 6810 01

Alle Gehörschutzbügel sind einzeln im Retail-Blister verpackt.

6830 01

Professioneller Schutz vor Staub, Aerosol und Rauch

FFP-Masken

KLASSIKER

Robust und bequem, mit DuraMesh® Gitter, ActivForm® und durchgehender Bebänderung.

SMART | SMART Active | SMART Pocket® | SMART Solo®

Zusätzlich zu den Klassikern: Komfortable Nasendichtlippe und weiche Textilbebänderung.

- Aktivkohleschicht für zusätzlichen Schutz
- Platzsparend gefaltet
- Soloband: Besonders einfaches Auf- und Absetzen

AIR | AIR Plus

Zusätzlich zu den Smart Masken: AirWave® Faltfilter für **deutlich weniger Atemwiderstand** und **hohe Aufnahmekapazität**

airwave® filter technology

- Erhältlich in zwei Größen
- Rundumdichtlippe kann gereinigt und desinfiziert werden, daher wiederverwendbar
- Längenverstellbare Bebänderung
- Erhältlich mit ProValve oder Ventex® Ventil

Vorteile

ACTIVFORM®
Passt sich der Gesichtsform automatisch an – kein Nasenbügel notwendig

DURAMESH®
Stabiles Gitter, hält die Maske in Form

RUNDUM-BEBÄNDERUNG
Einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren



CLIP-VERSCHLUSS

VENTEX®-VALVE
Extra große Öffnung: reduziert Hitze und Feuchtigkeit

PROVALVE
[AIR Plus Option]
Integriertes Ausatemventil reduziert die Kondensation von Ausatemluft



NASENDICHTLIPPE
Komfortable Schaumdichtlippe im Nasenbereich

RUNDUMDICHTLIPPE
[AIR Plus]
Aus weichem, abwaschbarem TPE-Material

KLASSIKER

Art.-Nr.	Ventil	Schutzstufe EN149:2001+A1:2009	Beschreibung	Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
236012		FFP1 NR D	Blisterverpackung	3	30
236015		FFP1 NR D		20	240
236515	•	FFP1 NR D		20	240
240015		FFP2 NR D		20	240
240512	•	FFP2 NR D	Blisterverpackung	3	30
240515	•	FFP2 NR D		20	240
240516	•	FFP2 NR D	Einzeln verpackt	16	192
240555	•	FFP2 NR D	Box mit 5 Masken	5	30
255501	•	FFP3 NR D		20	240
255516	•	FFP3 NR D	Einzeln verpackt	16	192
255555	•	FFP3 NR D	Box mit 5 Masken	5	30

SMART

Art.-Nr.	Ventil	Schutzstufe EN149:2001+A1:2009		Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
238001		FFP1 NR D		20	240
238501	•	FFP1 NR D		20	240
248001		FFP2 NR D		20	240
248501	•	FFP2 NR D		20	240
250501	•	FFP3 NR D		10	120

SMART Active

			Beschreibung		
243501	•	FFP2 NR D	+ Gase < GW[1]	10	120
244501	•	FFP2 NR D	+ Ozon	10	120
253501	•	FFP3 NR D	+ Gerüche, saure Gase und Ozon < GW[1]	10	120

SMART Pocket®

Einzeln verpackt

247501	•	FFP2 NR D		10	120
257501	•	FFP3 NR D		10	120

SMART Solo®

239501	•	FFP1 NR D		20	240
249501	•	FFP2 NR D		20	240

[1] **GW:** Grenzwert

AIR

Einzeln verpackt

Art.-Nr.	Ventil	Schutzstufe EN149:2001+A1:2009	Beschreibung	Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
310001		FFP2 NR D	Typ IIR zertifiziert[2]	10	120
310501	•	FFP2 NR D		10	120
310511	•	FFP2 NR D	Blisterverpackung	2	30
315001		FFP2 NR D	Small, Typ IIR zertifiziert[2]	10	120
315501	•	FFP2 NR D	Small	10	120
320001		FFP3 NR D	Typ IIR zertifiziert[2]	10	120
320501	•	FFP3 NR D		10	120
325001		FFP3 NR D	Small, Typ IIR zertifiziert[2]	10	120
325501	•	FFP3 NR D	Small	10	120

AIR Plus

Wiederverwendbar

330501	•	FFP2 R D		5	60
330801	•	FFP2 R D	ProValve, einzeln verpackt	5	60
340501	•	FFP3 R D		5	60
340512	•	FFP3 R D	Blisterverpackung	1	30
340801	•	FFP3 R D	ProValve, einzeln verpackt	5	60

FFPak

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit/Box	Stück/ Umkarton
399401	Aufbewahrungstasche für FFP Masken	1	4

BITREX® FIT TEST

Fit Test Set zur qualitativen Dichtsitzprüfung von FFP- und Halbmasken.

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit/Box	Stück/ Umkarton
010301	Fit Test Kit	1	1
050301	Bitrex® Sensitivity Solution Ampullen	6	72
050401	Bitrex® Test Solution Ampullen	6	72

Informationen zu den Schutzstufen finden Sie auf Seite 23.

Einzelhandelsverpackungen, weitere Informationen auf Seite 28.

[2] Spritzfest, 98% Filterleistung gegen Bakterien für das Umfeld, nach Medizinprodukte-Norm EN 14683:2014.

Professioneller Schutz vor Gas, Dampf und Staub

Vollmaske

9000

Nur 360 g
Erfüllt die Anforderungen der Klasse 2

EASYLOCK®

Einfaches Auf- und Absetzen durch weit offen stehende Kopfbebänderung und Löse-griffe

Leichte Reinigung und einfache Wartung durch klare Formen und Oberflächen und leicht zugängliche Bauteile

Sichere Sicht durch kratzfeste und wasserabweisende Panoramascheibe aus Polycarbonat mit Peripherie-Sichtfeld

EASYLOCK® Filtersystem [Serie 7000 und 9000]





Keine Adapter, keine Zusatzteile

Erhältlich in vielen Schutzstufen. Siehe Seite 24-25

Halbmasken

7000

- Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zugängliche Komponenten
- Bebänderung mit Clip-Verschluss
- Bebänderung wahlweise fixierbar oder flexibel (zum Umhängen der Maske in Tragepausen)

TPE-Version

EASYLOCK®

- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Das ideale Produkt für die meisten Anwendungen

Silikon-Version

- Maskenkörper aus Silikon-Material. Bleibt weich und formstabil auch bei extremen Temperaturen [<10°C/>100°C]

8000

- Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zugängliche Komponenten
- Bebänderung mit Clip-Verschluss
- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material

Neues Einatemventil an jedem Gasfilter

Erhältlich in vielen Schutzstufen. Siehe Seite 24-26

Halbmaske

CompactMask: Wartungsfrei und komfortabel

compact mask

Erhältliche Schutzstufen:

FF**A1P2** R D
FF**A2P3** R D
FF**ABE1P3** R D
FF**ABEK1P3** R D

AIRWAVE® FALTFILTER-TECHNOLOGIE

Geringer Atemwiderstand.
Lange Haltbarkeit.

WARTUNGSFREI

Durch die integrierten Filter sofort einsatzbereit und wartungsfrei.

ULTRAKOMPAKTES DESIGN

Großes Sichtfeld.
Mit zusätzlicher Ausrüstung kombinierbar.

EINFACHE DICHT-SITZKONTROLLE

Auf das Ventil drücken, ausatmen.
Entweicht keine Luft?
Die Maske sitzt perfekt!

Schutzstufen

Gas- und Partikelfilter sowie FFP-Masken

Schutzstufe	Farbe	Art der Luftbelastung	Beispiele	Vielfaches des Grenzwertes
GASFILTER				
A1		Organische Gase und Dämpfe Siedepunkt > 65°C	Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen	**30**-fach [Halbmaske] **400**-fach [Vollmaske] bis Konzentration **< 0,1 Vol.%**
A2		siehe A1	Wie A1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar	**30**-fach [Halbmaske] **400**-fach [Vollmaske] bis Konzentration **< 0,5 Vol.%**
A1B1E1		siehe A1 + anorganische Gase und Dämpfe + saure Gase	Wie A1 + Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure + Umgang mit Schwefeldioxid, Salzsäure und anderen sauer reagierenden Gasen	**30**-fach [Halbmaske] **400**-fach [Vollmaske] bis Konzentration **< 0,1 Vol.%**
A1B1E1K1		siehe A1B1E1 + Ammoniak	Wie A1B1E1 + Umgang mit Ammoniak	**30**-fach [Halbmaske] **400**-fach [Vollmaske] bis Konzentration **< 0,1 Vol.%**
A2B2E1		siehe A1B1E1	Wie A1B1E1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar	**30**-fach [Halbmaske] **400**-fach [Vollmaske] bis Konzentration **< 0,5 Vol.% (A + B),** bis Konzentration **< 0,1 Vol.% (E)**
A2B2E2K2		siehe A1B1E1 + Ammoniak	Wie A1B1E1 + Umgang mit Ammoniak, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar	**30**-fach [Halbmaske] **400**-fach [Vollmaske] bis Konzentration **< 0,5 Vol.%**
AX		Organische Dämpfe Siedepunkt ≤ 65°C	Umgang mit Niedrigsiedern z.B. Aceton, Dichlormethan	Limitierte Einsatzgrenzen für Niedrigsieder Gr. 1 + Gr. 2 (siehe DGUV Regel 112-190) Filter für den einmaligen Gebrauch
Hg P3		Quecksilber	Umgang mit Quecksilberdämpfen	Maximale Gebrauchszeit gegen Quecksilber 50 Stunden
PARTIKELFILTER / FFP-MASKEN				
P1 / FFP1		Ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis[1]	Umgang mit Grobstäuben	**4** [FFP- und Halbmaske] **4** [Vollmaske]
P2 / FFP2		Gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis[2]	Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall- und Kunststoffbearbeitung [außer PVC] + Umgang mit Ölnebel	**10** [FFP- und Halbmaske] **15** [Vollmaske]
P3 / FFP3		Gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis[3]	Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel; Schweißarbeiten von Edelstahl	**30** [FFP- und Halbmaske] **400** [Vollmaske]

Weitere Kennzeichnungen bei Partikelfiltern und FFP-Masken

NR [non reusable]: Einmaliger Gebrauch. Komfortabel und formstabil während der gesamten Schicht.
R [reusable]: Wiederverwendbar. Die Dichtlippe der Maske kann gereinigt, desinfiziert und die Maske länger als eine Schicht getragen werden.
D: Diese Masken erfüllen die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. Das bedeutet weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit.

[1] Nicht gegen krebserzeugende und radioaktive Stoffe, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 + Enzyme.
[2] Nicht gegen radioaktive Partikel, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
[3] Gegen radioaktive Partikel, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.

SERIE 9000 Vollmaske EASYLOCK®

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
Maskenkörper [EN 136:1998 CL2]			
900101	Größe S **EASYLOCK®**	1	1
900201	Größe M **EASYLOCK®**	1	1
900301	Größe L **EASYLOCK®**	1	1
900401	Größe S EN 148-1 Anschluss	1	1
900501	Größe M EN 148-1 Anschluss	1	1
900601	Größe L EN 148-1 Anschluss	1	1
Ready Pack			
943201	ABEK1P3 R Ready Pack Maskenkörper Größe M EasyLock® + 2 x ABEK1P3 R Filter	1	6
Ersatzteile und Zubehör			
997402	Dichtungs- und Ventilset mit 2 x Dichtungen, 1 x Ausatemventilmembran und 4 x Einatemventilmembranen	1	10
997502	Dichtungs- und Ventilset [EN 148-1] mit 1 x Dichtung, 1 x Ausatemventilmembran und 4 x Einatemventilmembranen	1	10
997601	Ausatemventilabdeckung EasyLock®	1	5
999102	Innenmaske Größe M/L	1	1
999202	Kopfbebänderung	1	5
999302	Visier-Schutzfolien	15	90
999402	Aufbewahrungstasche	1	6
999501	Aufbewahrungsbox für Vollmasken	1	2
999802	Brillenhalterung	1	1

SERIE 7000 Halbmaske EASYLOCK®

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
Maskenkörper [EN 140:1998]			
700101	Größe S [TPE]	1	10
700201	Größe M [TPE]	1	10
700301	Größe L [TPE]	1	10
700401	Größe S [Silikon]	1	10
700501	Größe M [Silikon]	1	10
700601	Größe L [Silikon]	1	10
Atemschutzboxen			
712202	A1P2 R Atemschutzbox Maskenkörper Größe M [TPE] + 2 x A1P2 R Filters + Aufbewahrungsbox	1	4
723202	A2P3 R Atemschutzbox Maskenkörper Größe M [TPE] + 2 x A2P3 R Filter + Aufbewahrungsbox	1	4
743202	ABEK1P3 R Atemschutzbox Maskenkörper Größe M [TPE] + 2 x ABEK1P3 R Filter + Aufbewahrungsbox	1	4

SERIE 7000 Halbmaske EASYLOCK®

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
Ersatzteile und Zubehör			
797202	Ersatzteilset Serie 7000 mit 1 x Kopfbebänderung, 1 x Ausatemventilmembran und 2 x Einatemventilmembranen	1	5
799501	Aufbewahrungsbox für Halbmasken	1	4
999402	Aufbewahrungstasche	1	6

Filter für Serie 7000 und 9000 EASYLOCK®

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
Partikelfilter [EN 143:2000+A1:2006]			
901001	P1 R	20	120
902001	P2 R	20	120
902201	P2 R + Ozon	12	72
903001	P3 R	12	72
903012	P3 R [Blister]	2	18
903201	P3 R + Ozon	12	72
Gasfilter [EN 14387:2004+A1:2008]			
910001	A1	10	60
920001	A2	8	48
930001	A1B1E1	10	60
940001	A1B1E1K1	10	60
950001	A2B2E1	8	48
960001	AX	8	48
980001	A2B2E2K2	8	48
Kombifilter [EN 14387:2004+A1:2008]			
912001	A1P2 R	8	48
912012	A1P2 R [Blister]	2	18
923001	A2P3 R	6	36
923012	A2P3 R [Blister]	2	18
943001	A1B1E1K1P3 R	6	36
943012	A1B1E1K1P3 R [Blister]	2	18
973001	A1B1E1K1HgP3 R D	6	36

Aufbewahrungszubehör

9994 02

7995 01 9995 01

Informationen zu den Schutzstufen finden Sie auf Seite 23.

Einzelhandelsverpackungen, weitere Informationen auf Seite 28.

SERIE **8000 Halbmaske**

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
Maskenkörper [EN 140:1998]			
8001 01	Größe S Radialanschluss	1	10
8002 01	Größe M Radialanschluss	1	10
8003 01	Größe L Radialanschluss	1	10
Atemschutzbox			
8572 02	A2P2 R D Atemschutzbox Maskenkörper Größe M + 2 x A2P2 R D Filter + 2 x Filteradapter + Aufbewahrungsbox	1	4
Ersatzteile und Zubehör			
8091 02	Ersatzteilset Serie 8000 mit 1 x Kopfspinne, 2 x Kopfbändern, 1 x Clip-Verschluss und 1 x Ausatem-ventilmembran	1	5
7995 01	Aufbewahrungsbox für Halbmasken	1	4
9994 02	Aufbewahrungstasche	1	6

Filter für Serie 8000

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
Partikelfilter [EN 143:2000+A1:2006]			
8060 01	P1 R D	12	144
8070 01	P2 R D	8	96
8080 01	P3 R D	8	96
Gasfilter [EN 14387:2004+A1:2008]			
8100 01	A1	10	60
8500 01	A2	10	60
8200 01	A1B1E1	10	60
8900 01	A1B1E1K1	10	60
Filteradapter			
8090 01	Adapter zur Verwendung der Maske mit Gas- und Partikelfilter	10	60
8095 01	Adapter zur Verwendung der Maske mit Partikelfilter	10	60

Produktübersicht

COMPACTMASK **Halbmaske**

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
Halbmaske [Universalgröße] mit integrierten Filtern [EN405:2001+A1:2009]			
5120 01	FFA1P2 R D	1	10
5230 01	FFA2P3 R D	1	10
5330 01	FFA1B1E1P3 R D	1	10
5430 01	FFA1B1E1K1P3 R D	1	10
Zubehör			
5991 01	Spray Guard - Schutzvlies für CompactMask	10	100

SERIE **5000 Halbmaske**

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit/Box oder Blister	Stück/ Umkarton
Halbmasken [Größe M/L] mit integrierten Filtern [EN405:2001+A1:2009]			
5104 01	FFA1	1	10
5174 01	FFA1P2 R D	1	10
5504 01	FFA2	1	10
5584 01	FFA2P3 R D	1	10
5904 01	FFA1B1E1K1	1	10
5984 01	FFA1B1E1K1P3 R D	1	10

5120 01
5230 01
5330 01
5430 01

CompactMask:
Verpackt in wiederverschließbarem, luftdichtem Aluminiumbeutel

7122 02
7232 02
7432 02
8572 02

Halbmasken Atemschutzboxen:
Verpackt in Aufbewahrungsboxen für Halbmasken

Informationen zu den Schutzstufen finden Sie auf Seite 23.

Einzelhandelsverpackungen, weitere Informationen auf Seite 28.

Kleinverpackungen für Einzelhandel & POS

Unser Sortiment an Kleinverpackungen ist speziell auf die Anforderungen des Stationär- und Onlinehandels zugeschnitten.

- ✔ Produkte für den Bedarf von kleineren bis mittleren Unternehmen und Privatpersonen
- ✔ Kleine Verpackungseinheiten und geringe Mindestabnahmemengen
- ✔ Ansprechende, verkaufsfördernde Warenpräsentation
- ✔ Optimierte Packungsgrößen, sparen Platz im Verkaufsregal und Versandkarton
- ✔ Barcode und Gebrauchsanleitung in jeder Verkaufseinheit

Herausgeber:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Atem- und Gehörschutz
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach, Deutschland
www.moldex-europe.com

Geschäftsleitung: Torben Skov, Roman Skov

All rights to Technical changes are reserved.
© Moldex-Metric AG & Co. KG 2018. All rights reserved.

EUROPE
MIDDLE EAST
AFRICA
+49 [0] 7127 8101-02
salesEU@moldex-europe.com

ČESKÁ REPUBLIKA
+420 608 381 502
moldex@moldex.cz

DEUTSCHLAND
+49 [0] 7127 8101-175
service@moldex-europe.com

ESPAÑA
PORTUGAL
+34935889950
info@es.moldex-europe.com

FRANCE
+33 [0]4 75 78 58 90
sales@fr.moldex-europe.com

ITALIA
+39 0362 23 91 20
info@it.moldex-europe.com

NEDERLAND
BELGIË-BELGIQUE
LUXEMBOURG
+31 [0] 180530053
info@nl.moldex-europe.com

NORDIC
+46 42 495 38 40
sales@se.moldex-europe.com

UK
IRELAND
+44 [0]115 9854 288
info@uk.moldex-europe.com

www.moldex-europe.com

NORTH, MIDDLE &
SOUTH AMERICA
ASIA & THE PACIFICS
+1 310 837 6500
sales@moldex.com
www.moldex.com

Products for these markets differ from products shown in this catalogue.

Rev. 09-18 - DE