
ELTEN

COLLECTION 2018 | 2019



PLUS X AWARD®
ELTEN
MOST INNOVATIVE BRAND OF THE YEAR 2018
www.plusxaward.de

WILLKOMMEN BEI ELTEN

Ausgezeichnete Qualität, kompromisslose Wertarbeit und neueste Technik rund um die vielfältige Welt der Sicherheitsschuhe. Entdecken Sie die gesamte ELTEN Kollektion in unserem Katalog und überzeugen Sie sich von Innovation, Optik und der maximalen Sicherheit.

Genießen Sie jederzeit kompromisslosen Schutz und verlassen Sie sich auf die hohe und preisgekrönte Qualität von ELTEN – Sicherheitsschuhe vom Niederrhein.

WELCOME TO ELTEN

Exceptional quality, uncompromising workmanship and the latest technology all-round are the hallmarks of our diverse range of safety footwear. Discover the entire Elten collection in our catalogue and see the innovation, visual appeal and maximum safety levels for yourself.

Enjoy uncompromising protection at all times when you put your trust in the award-winning quality standards offered by Elten safety footwear from Germany's Lower Rhine region.

INHALTSVERZEICHNIS

CONTENTS

WELLMAXX	6 – 19
DIMENSION PRO	20 – 29
BIOMEX DYNAMICS	30 – 35
E-TRACK	36 – 41
FUN	42 – 47
L10	48 – 61
MISS L10	62 – 67
NOVA	68 – 77
NOVA-FIT	78 – 81
ERGO-ACTIVE	82 – 87
BIOMEX PROTECTION©	88 – 91
ESYMMETRIC	92 – 95
RUNNERS	96 – 99
TRAINERS	100 – 111
SAFEGUARD	112 – 117
NEW CLASSICS	118 – 125
BASIC	126 – 129
SAFETY-GRIP	130 – 143
SPECIALS	144 – 149
CLOGS	150 – 155
WHITE	156 – 159
BUSINESS	160 – 167
O BY ELTEN	168 – 171
DIALUTION	172 – 175
ELTEN FIRE	176 – 179
ZUBEHÖR | ACCESSORIES	180 – 191
ELTEN TECHNOLOGIEN | TECHNOLOGIES	192 – 249
ÜBERSICHTEN | OVERVIEWS	250 – 274



DAS STECKT DRIN IM SCHUH
WHAT'S INSIDE THE SHOE



01 INFINERGY® VON BASF: Durch die hervorragende Dämpfungseigenschaft von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont. Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit.

02 LAUFSOHLENSCHICHT: Abriebfestes GUMMI, PU oder TPU Material | Innovative Profilgestaltung und hohe Rutschhemmung | Bruchsicher und hoch elastisch | Öl- und kraftstoffbeständig | Trittelastisch, flexibel, leicht, mikroben- und hitzebeständig | Nicht kreidend

03 EINLEGESOHLE: Weicher PU-Schaum | Abriebfester Textilbezug | Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit | Sorgt für Dämpfung im Schuh

04 FERSENFUTTER: Abriebfestes Mikrofasermaterial | Sehr strapazierfähig | Schützt das Futtermaterial vor übermäßigem Abrieb

05 FUTTERMATERIAL: Textil/Leder | Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit | Hautfreundlicher pH-Wert | Strapazierfähig und reißfest | Abriebfest und schweißbeständig

06 GEPOLSTERTER SCHAFTRAND: Verhindert Druckstellen

07 TRIANGELN, HAKEN UND ÖSEN: Metall/Kunststoff | Korrosionsbeständig

08 LASCHE: Textilmaterial | Gepolstert | Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz

09 ESD LACE LOOP: Kunststoff | Weist auf die ESD-Fähigkeit des Schuhs hin

10 KANTENABDECKUNG: Kunststoff | Polstert die Kante der Zehenschutzkappe | Beugt der Bildung von Druckstellen vor

11 ZEHENSCHUTZKAPPE: Kunststoffkappe | Widerstand gegen Druck und Stoßeinwirkung (200 Joule) | Schützt die Zehen vor Stoßeinwirkung

12 OBERMATERIAL: Hoch strapazierfähiges Leder/Textilmaterial | Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig | Hautfreundlicher pH-Wert

13 BRANDSOHLE: Softvlies | Sorgt für ein besseres Klima im Schuh

14 ZWISCHENSOHLENSCHICHT: Weich geschäumter PU-Kern | Besonders gute Dämpfung für angenehmes Gehen und Stehen



01 INFINERGY® FROM BASF: The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage. The wearer´s feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly.

02 OUTSOLE LAYER: Abrasion-resistant RUBBER, PU or TPU material | Innovative tread design and high slip resistance | Break-proof and highly elastic | Oil and fuel resistant | Slip-resistant, flexible, light, microbe and heat resistant | Non-marking

03 INSOLE: Soft PU foam | Abrasion-resistant textile cover | Good moisture absorption and moisture permeability | Provides for impact absorption in the shoe

04 BACK LINING: Abrasion-resistant microfibre material | Highly durable | Protects the lining against excessive abrasion

05 LINING MATERIAL: Textile/leather | Good moisture absorption and moisture permeability | pH-value kind to skin| Durable and tear-resistant | Abrasion-resistant and sweat-resistant

06 PADDED UPPER EDGE: Prevents pressure points

07 TRIANGLES, HOOKS AND EYES: Metal/plastic | Corrosion-resistant

08 DUST TONGUE: Textile | Padded | Prevents the penetration of dust and dirt

09 ESD LACE LOOP: Plastic | Indicates the ESD-resistance of the shoe

10 EDGE COVERAGE: Plastic | Pads the edge of the toe protection cap | Prevents pressure points from forming

11 TOE PROTECTION CAP: Composite toe cap | Resistant to pressure and impacts (200 Joule) | Protects the toes against impacts

12 UPPER MATERIAL: Extremely sturdy leather/textile material | Breathable and water vapour permeable | pH-value kind to skin

13 INSOLE: Soft fleece | Provides for a better climate in the shoe

14 MIDSOLE LAYER: Soft foamed PU core | Particularly good impact absorption for comfortable walking and standing


WELLMAXX

MAXXIMALE WELLNESS FÜR DIE FÜSSE

Das hast du dir im Job verdient: ELTEN Sicherheitsschuhe der neuesten Generation. Kennzeichen: Komfortable Dämpfung beim Tritt auf harte Böden, Energierückgewinnung beim Laufen, Schonung der Bänder und Gelenke. Mit Zwischensohlen aus Infinergy® von BASF geht Arbeit besser, wahrscheinlich sogar optimal!

MAXXIMUM WELLNESS FOR YOUR FEET

You have earned it in your job: ELTEN safety shoes of the latest generation. Marks: Comfortable damping when walking on hard grounds, return of energy while walking, protection of the ligaments and joints. With sole core made of Infinergy® by BASF work is much better, probably even optimal!



MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3

Schwarz, rot, sicher – der MADDOX black-red Low ESD S3 definiert Sicherheitsschuhe neu. Ein völlig neues Laufgefühl erlebt der Träger dank des Sohlenkerns aus dem sehr dämpfenden Hightech-Material Infinergy® von BASF. Mehr als das: der leichte und schicke Schuh bringt alles aus dem S3-Sicherheitspaket mit.

Black, red, safe – the MADDOX black-red Low ESD S3 redefines safety shoes. It provides the wearer with a completely new walking sensation, thanks to the sole core made consisting of the extremely cushioning high-tech material Infinergy® from BASF. And more than that: this lightweight and fashionable shoe features the whole S3 safety package.

SUPER LIGHT

GERINGES GEWICHT

LOW WEIGHT

ESD

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

Outstanding comfort, unique cushioning through Infinergy® from BASF We create chemistry

SOHLENKERN AUS INFINERGY®

SOLE CARE MADE OF INFINERGY®

GEEIGNET FÜR LEDERALLERGIKER

SUITABLE FOR ALLERGIC PERSONS



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

SRC SLIP RESISTANCE

EXTREME DÄMPFUNG UND ENERGIEAUFNAHME

EXTREME DAMPING AND ENERGY ABSORPTION

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ DGUV REGEL 112-191 ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

WELLMAXX

NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF
NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® FROM BASF

Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethane Infinergy® you will experience a completely new feeling of walking.

MAXXIMALE EFFEKTIVITÄT
MAXXIMUM EFFICIENCY

BEI JEDEM SCHRITT NIMMT INFINERGY® ENORM VIEL ENERGIE AUF.

INFINERGY® PROVIDES A HIGH ENERGY ABSORPTION WITH EVERY STEP.

MAXXIMALES WOHLGEFÜHL
MAXXIMUM WELLNESS

DIE FÜSSE DES TRÄGERS BLEIBEN MIT INFINERGY® LÄNGER FIT. SIE ERMÜDEN WEIT WENIGER SCHNELL.

THE WEARER'S FEET REMAIN FITTER WITH INFINERGY®. FURTHERMORE, THEY TIRE LESS QUICKLY.

MAXXIMALE LANGLEBIGKEIT
MAXXIMUM DURABILITY

INFINERGY® BLEIBT DAUERHAFT ELASTISCH UND SPRINGT IMMER WIEDER IN DIE URSPRUNGSFORM ZURÜCK.

INFINERGY® STAYS DURABLY ELASTIC AND ALWAYS BOUNCES BACK INTO ITS ORIGINAL SHAPE.

ENERGIZE
YOURSELF.



MAXXIMALE SPRUNGKRAFT
MAXXIMUM BOUNCE

INFINERGY® GIBT WEIT MEHR ENERGIE UND SCHWUNG AN DEN TRÄGER ZURÜCK ALS HERKÖMMLICHE MATERIALIEN.

INFINERGY® RETURNS A LOT MORE ENERGY AND DRIVE TO THE WEARER THAN CONVENTIONAL MATERIALS.

MAXXIMALE GELENKSCHONUNG
MAXXIMUM PROTECTION OF THE JOINTS

DURCH DIE HERVORRAGENDEN DÄMPFUNGSEIGENSCHAFTEN VON INFINERGY® WERDEN DAUERHAFT DIE GELENKE GESCHONT.

THE OUTSTANDING CUSHIONING CHARACTERISTICS OF INFINERGY® STEADILY PREVENT THE JOINTS FROM DAMAGE.

MAXXIMALE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT
MAXXIMUM TEMPERATURE RESISTANCE

INFINERGY® BEHÄLT VOLLE FUNKTIONSFÄHIGKEIT BEI KLIMABEDINGUNGEN ZWISCHEN –20 UND +80 GRAD.

INFINERGY® KEEPS ITS FULL FUNCTIONALITY IN A WIDE TEMPERATURE RANGE FROM –20 TO +80 DEGREES CELSIUS.

S1P LAKERS XXT LOW

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

EXTRA LEICHT
EXTRA LIGHT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





ESD · ANATOMICAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE

LAKERS XXT LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729711**

S1P LAKERS XXT MID

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

EXTRA LEICHT
EXTRA LIGHT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





LAKERS XXT MID ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**769711**

S2 SENSATION XXT LOW

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

EXTRA LEICHT
EXTRA LIGHT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





SENSATION XXT LOW ESD S2

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729720**

S2 SENSATION XXT MID

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

EXTRA LEICHT
EXTRA LIGHT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





SENSATION XXT MID ESD S2

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**769720**

S2 TIMOTHY GTX MID

GORE-KLIMAMEMBRAN
GORE-CLIMATE MEMBRANE

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

EXTRA LEICHT
EXTRA LIGHT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



TIMOTHY GTX MID ESD S2 CI

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protektor; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Achilles tendon protector; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 CI/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**769752**

S3 REACTION XXT LOW

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

EXTRA LEICHT
EXTRA LIGHT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



REACTION XXT LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729701**

S3 REACTION XXT MID

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

EXTRA LEICHT
EXTRA LIGHT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



REACTION XXT MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**769701**

S1P SCOTT XXT

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36

EXTRA LEICHT
EXTRA LIGHT





SCOTT XXT ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**719731**

S3 SENEX XXT

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

EXTRA LEICHT
EXTRA LIGHT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





SENEX XXT ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729731**

S3 SANDER XXT

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

EXTRA LEICHT
EXTRA LIGHT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





SANDER XXT ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**769731**

S1P LONNY RED EASY

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

AB GRÖSSE 35
FROM SIZE 35





LONNY RED EASY ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**719521**

S1P LONNY RED LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

AB GRÖSSE 35
FROM SIZE 35





LONNY RED LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729521**

S1 LONNY BLUE LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

AB GRÖSSE 35
FROM SIZE 35





LONNY BLUE LOW ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729525**

S1P MALCOLM BLUE LOW







MALCOLM BLUE LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729511**

S1P MALCOLM GREY LOW







MALCOLM GREY LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729501**

S1P MADDIE GREY LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

DAMENVERSION
LADIES' VERSION

AB GRÖSSE 35
FROM SIZE 35





MADDIE GREY LOW ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**749501**

S1P MADDOX BLUE LOW

AB GRÖSSE 35
FROM SIZE 35





MADDOX BLUE LOW ESD S1P

Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Suede/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729571**

S1P MADDOX GREY-BLUE LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MADDOX GREY-BLUE LOW ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO;Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729551**

S1P MADDOX GREY-BLUE MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MADDOX GREY-BLUE MID ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**769551**



S3 MADDOX BLACK-RED LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

AB GRÖSSE 35
FROM SIZE 35





MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729561**

S3 MADDOX BLACK-RED MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

AB GRÖSSE 35
FROM SIZE 35





MADDOX BLACK-RED MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO;L ederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**769561**

S3 MALVIN BLUE LOW



MALVIN BLUE LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729541**

S3 MALVIN BLUE MID



MALVIN BLUE MID ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**769541**



S1 ETHAN EASY

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE



ETHAN EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**719460**

S1 TYLER LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



TYLER LOW ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729430**

S1 LOGAN BLUE LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



LOGAN BLUE LOW ESD S1

Meshmaterial/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729425**

S1 LOGAN RED LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





LOGAN RED LOW ESD S1

Meshmaterial/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729420**

S2 LENNOX LOW

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE





LENNOX LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omission; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729415**



S2 MILOW LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MILOW LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729440**

S3 MILES LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER







MILES LOW ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729451**

S3 MILES MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER







MILES MID ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**769451**

DIMENSION PRO

PROFESSIONELLER SCHUTZ AUF GLATTEN BÖDEN

Arbeitsschutz der neuen Dimension für Profis. Gemeinsam mit Wissenschaftlern konzipiert und entwickelt: das innovative Laufsohlenkonzept für die Arbeit auf harten und glatten Industrieböden. Gegen Rutschen, Umknicken und Gelenkschmerzen. Und für effektiv mehr Spaß an der Arbeit.

PROFESSIONAL PROTECTION ON SLIPPERY GROUNDS

The new industrial protection dimension for professionals. Designed and developed with scientists: the innovative outsole concept for working on hard and slippery industrial surfaces. Against slipping, twisting and joint pain. And for really more fun at work.

DUSTIN BOA® LOW ESD S3

Der sportlich-schlichte DUSTIN BOA® Low ESD S3 ist ein Sicherheitsschuh für schnelles An- und Ausziehen. Der BOA®-Drehverschluss erleichtert das Verschließen des ESD-fähigen Schuhs. Stahlkappe und metallfreie Durchtritthemmung sorgen für die nötige Sicherheit, wenn es hart auf hart kommt. Die DIMENSION PRO Laufsohle mit Wabendesign erlaubt das reibungslose Drehen auf der Stelle und eignet sich besonders für glatte Bodenbeläge in Industriehallen.

The sporty and unpretentious DUSTIN BOA® Low ESD S3 is a safety shoe than can be put on and taken off quickly. The BOA® dial facilitates the closing of this ESD shoe. Steel toe cap and metal-free penetration protection provide the necessary safety when the going gets tough. The DIMENSION PRO outsole with honeycomb structure allows smooth turning on the spot and is particularly suitable for smooth floor coverings in industrial halls.



S1 RUNABOUT EASY

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





RUNABOUT EASY ESD S1

Nubukleder/Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Nubuck leather/Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72944**

S1 RUNABOUT AIR

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





RUNABOUT AIR ESD S1

Nubukleder/Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Nubuck leather/Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76933**

S2 RUNABOUT LOW

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





RUNABOUT LOW ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72955**

S2 RUNABOUT MID

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

! AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





RUNABOUT MID ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76955**



S1 AMBITION BLUE EASY

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





AMBITION BLUE EASY ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**71733**

S1 AMBITION BLUE LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





AMBITION BLUE LOW ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72733**

S1 AMBITION BLUE MID

SOLANGE DER VORRAT REICHT LIMITED STOCK

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





AMBITION BLUE MID ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76733**

S1 MOTION MESH MID

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





MOTION MESH MID ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 49**
Artikel-Nr. Article no.:	**76643**

S1 RUSHER LOW

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





RUSHER LOW ESD S1

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72753**

S1 RUSHER MID

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





RUSHER MID ESD S1

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76753**

S2 AMBITION BOA® LOW

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

! AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





AMBITION BOA® LOW ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72752**

S2 AMBITION BOA® MID

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

! AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





AMBITION BOA® MID ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76752**



S2 REACTION BLUE LOW

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

! S3 NACHFOLGEMODELL AUF S. 28
S3 SUCCESSOR ON PAGE 28

! AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · SRC SLIP RESISTANCE · PROOF MODEL TESTED · INNOVATION MADE IN GERMANY · IGR

REACTION BLUE LOW ESD S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes:	36 - 52
Artikel-Nr. Article no.:	72285

S2 REACTION BLUE MID

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

! NACHFOLGER AUF S3 AUF S. 28
S3 SUCCESSOR ON PAGE 28

! AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · SRC SLIP RESISTANCE · PROOF MODEL TESTED · INNOVATION MADE IN GERMANY · IGR

REACTION BLUE MID ESD S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes:	36 - 52
Artikel-Nr. Article no.:	76285

S2 SENEX M

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212





ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · SRC SLIP RESISTANCE · PROOF MODEL TESTED · INNOVATION MADE IN GERMANY · CORDURA · IGR

SENEX M ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle DIMENSION PRO; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole DIMENSION PRO; Leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes:	40 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	72982



S3 REACTION BLUE LOW

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · PROTECTION MADE IN GERMANY · IGR

REACTION BLUE LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 52**
Artikel-Nr. Article no.:	**722851**

S3 REACTION BLUE MID

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · PROTECTION MADE IN GERMANY · IGR

REACTION BLUE MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 52**
Artikel-Nr. Article no.:	**762851**

S3 DUSTIN BOA®

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



DUSTIN BOA® LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72721**

S3 HORIZON LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



HORIZON LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**727821**

S3 HORIZON MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 212
OUTSOLE CONCEPT P. 212

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



HORIZON MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**767821**

BIOMEX DYNAMICS

BODY BUILDING FÜR DIE FÜSSE

Von Experten aus der Sportmedizin und ELTEN erarbeitet: Die neue BIOMEX DYNAMICS Laufsohle ist ungewohnt flexibel, denn die Natur stand Pate. Weil der Fuß sich in seiner natürlichen Bewegung S-förmig vom Rück- zum Vorfuß verdreht, bekommt der Gang Dynamik und Sicherheit. Flexibel passt er sich unebenen Untergründen spielend leicht an. Damit das auch in Sicherheitsschuhen funktioniert, gibt's jetzt unsere Fußschutzserie BIOMEX DYNAMICS.

BODY BUILDING FOR THE FEET

Created by ELTEN with experts from sports medicine: The new BIOMEX DYNAMICS outsole is unusually flexible, because nature was the inspiration. As the foot, in its natural movement, rolls from the back to the front of the foot in an S-shape, walking is both dynamic and stable. It adjusts with flexibility and ease to uneven ground. In order that this works in the same way in safety shoes, we now offer our foot protection range BIOMEX DYNAMICS.



REACTION GREY MID ESD S3

Ob Indoor- oder Outdoorarbeitsplätze – der REACTION grey Low ESD S3 aus der BIOMEX DYNAMICS Reihe macht überall eine gute Figur. Robustes Obermaterial aus Rindleder, abriebfester Spitzenschutz und die volle S3 Ausstattung sorgen für die nötige Sicherheit der Füße. Die SRC-zertifizierte Laufsohle mit extremer Torsionsfähigkeit fördert naturnahes Gehen, wobei der Fuß vom Rück- über den Mittelfuß bis zum großen Zeh entlang einer S-förmigen Linie abrollt – schont Muskeln und Gelenk.

The REACTION Grey Low ESD S3 from the BIOMEX DYNAMICS range cuts a good figure, whether you're working indoors or outdoors. A tough cowhide upper, abrasion-resistant tip protection and complete S3 equipment will ensure your safety. The SRC-certified sole offers exceptional torsional flexibility to encourage a natural gait, with the foot rolling in an S-shaped line from the back, through the middle and along to the big toe to reduce the loads on muscles and joints.

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

METALLFREIE AUSSTATTUNG

METAL-FREE EQUIPMENT



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

LAUFSOHLENKONZEPT BIOMEX DYNAMICS

BIOMEX DYNAMICS
OUTER SOLE CONCEPT

ABRIEBFESTER SPITZENSCHUTZ

ABRASION-PROOF TOE PROTECTION

S1 IMPULSE GREY EASY

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 213
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 213

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





IMPULSE GREY EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**71245**

S1 IMPULSE GREY LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





IMPULSE GREY LOW ESD S1

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72245**

S1 IMPULSE GREY MID

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 213
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 213

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





IMPULSE GREY MID ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**76245**

S1P IMPULSE GREEN EASY

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 213
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 213

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





IMPULSE GREEN EASY ESD S1P

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**712551**

S1P IMPULSE GREEN LOW

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





IMPULSE GREEN LOW ESD S1P

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**722551**

S1P IMPULSE GREEN MID

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 213
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 213

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





IMPULSE GREEN MID ESD S1P

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**762551**



S1 IMPULSE BLUE LOW

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · SRC SLIP RESISTANCE · DOUBLE DENSITY SOLE · INNOVATION MADE IN GERMANY · BIOMEX DYNAMICS

IMPULSE BLUE LOW ESD S1

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72265**

S3 TILL BOA®

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 213
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 213

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · DOUBLE DENSITY SOLE · INNOVATION MADE IN GERMANY · BIOMEX DYNAMICS · BOA

TILL BOA® MID ESD S3

Rindleder; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 49**
Artikel-Nr. Article no.:	**76651**

TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO
Größen Sizes:	**36**
Artikel-Nr. Article no.:	**176651**
Größen Sizes:	**49**
Artikel-Nr. Article no.:	**276651**

S3 REACTION GREY LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 213
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 213

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · DOUBLE ENDS TECHNOLOGY · INNOVATION MADE IN GERMANY · BIOMEX DYNAMICS

REACTION GREY LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72271**

S3 REACTION GREY MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 213
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 213

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · DOUBLE ENDS TECHNOLOGY · INNOVATION MADE IN GERMANY · BIOMEX DYNAMICS

REACTION GREY MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**76271**



E-TRACK

E-TRACK – SPORTLICHER AUFTRITT

Die E-TRACK Serie von ELTEN sorgt für den richtigen Auftritt. Sportliches und schlankes Design, das sich an modernen Freizeitschuhen orientiert, gepaart mit der vollen Sicherheitsausstattung und optimalen Tragekomfort. Ob S1, S1P, S2 oder S3 – die Modelle der E-TRACK Serie gibt es in verschiedenen Farben, aus unterschiedlichen Materialien und in diversen Sicherheitsausstattungen. Eins haben alle Modelle der Serie gemeinsam: die sehr rutschhemmende Laufsohle für Arbeitsorte, an denen ein sicherer Halt besonders wichtig ist.

E-TRACK FOR A SPORTY LOOK

The E-TRACK range by ELTEN ensures you start on a good footing. The sleek and sporty design that is aligned with modern sports shoes is paired with a complete set of safety features and superb comfort. Whether you choose the S1, S1P, S2 or S3, the models in the E-TRACK range are offered in a choice of colours, with a selection of different materials and safety features to choose from as well. However, all models in the range have one thing in common: the extremely grippy, non-slip soles for job sites that need a particularly sure footing.



JOURNEY BLACK LOW ESD S3

Sportlicher Auftritt mit dem JOURNEY black Low ESD S3 aus der E-TRACK Serie von ELTEN. Sportlich-elegante Optik trifft auf Sicherheit. Das wasserabweisende hydrophobierte Nubukleder ist sehr robust und widerstandsfähig. Die besonders rutschhemmende Gummi/PU-Laufsohle sorgt für sicheren Halt auf glatten und rutschigen Industrie- und Hallenböden. Der moderne Halbschuh wehrt Gefahren für den Fuß dank eingesetzter Stahlkappe und metallfreier Durchtritthemmung erfolgreich ab.

Make a sporty entrance with the JOURNEY black Low ESD S3 from the E-TRACK series by ELTEN. A sporty yet elegant aesthetic combined with safety. The water-repellent hydrophobized nubuck leather is highly robust and durable. The very slip-resistant rubber/PU sole provides a safe grip on smooth and slippery industrial floors and hall floors. This modern low shoe effectively protects your feet from danger thanks to its steel cap and metal-free penetration protection.

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

TRENDIGES DESIGN

TRENDY DESIGN

SOHLE MIT LOGOPRINT

SOLE WITH LOGO PRINT



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

SRC
SLIP RESISTANCE

REFLEKTIERENDE MATERIALEINSÄTZE

REFLECITVE INSERTS

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

ESD

S1 JOURNEY GREY LOW





JOURNEY GREY LOW ESD S1

Veloursleder/Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Suede/Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729630**

S1P JOURNEY BLUE LOW





JOURNEY BLUE LOW ESD S1P

Veloursleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Suede/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729621**





S1P JOURNEY BLUE-RED LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





JOURNEY BLUE-RED LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729641**

S2 WHITE GRIP LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! AB GRÖSSE 35
FROM SIZE 35





WHITE GRIP LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/PU Sohle E-TRACK; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; RUBBER/PU sole E-TRACK; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729685**



S3 JOURNEY BLACK LOW





JOURNEY BLACK LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729611**

S3 RUNAWAY BROWN LOW

LEDERFUTTER
LEATHER LINING





RUNAWAY BROWN LOW ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729671**

S3 RUNAWAY BLUE LOW





RUNAWAY BLUE LOW ESD S3

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Hydrophobized cowhide leather/textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729681**

S3 RUNAWAY BLACK LOW





RUNAWAY BLACK LOW ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**729661**



FUN

FUN TRAGEN MACHT LAUNE

Schutz in den leuchtendsten Farben tragen, alle Blicke auf sich ziehen – sicheres, bequemes Feeling genießen. Und: Im sportlichen Look den Job stemmen – all das geht viel leichter mit den Modellen aus der ELTEN FUN Serie.

WEARING FUN PUTS YOU IN A GOOD MOOD

Wearing protection in the brightest colours, attracting all the attention – enjoying a safe, comfortable feeling. And: doing your job in a sporty look – all this is much easier in models from the ELTEN FUN series.



MAVERICK BLACK LOW ESD S3

Lässig, aber ganz sicher nicht nachlässig: der MAVERICK black Low ESD S3 sieht nicht nur aus wie ein Sneaker, er kann noch viel mehr. Ausgestattet mit dem vollen S3-Sicherheitspaket schützt der Sicherheitsschuh mit Stahlkappe und metallfreier Durchtritthemmung vor den Gefahren am Arbeitsplatz. Der atmungsaktive und lederfreie Schuh sorgt auch an wärmeren Tagen für ein angenehmes Fußklima. Der MAVERICK black Low ESD S3 ist zugelassen für orthopädische Anpassungen und geht auf die individuellen Bedürfnisse des Trägers ein.

Casual but not negligent: the MAVERICK black Low ESD S3 doesn't just look like a trainer – it can do much more. Equipped with the full S3 safety package, this safety shoe offers protection against dangers at the workplace with its steel toe cap and metal-free penetration protection. This breathable and leather-free shoe keeps your feet at a comfortable temperature even on warm days. The MAVERICK black Low ESD S3 is approved for orthopaedic adaptations and responds to the individual needs of the wearer.

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

ABRIEBFESTE MIKROFASER

ABRASION-RESISTANT MICROFIBRE

GEEIGNET FÜR LEDERALLERGIKER

SUITABLE FOR ALLERGIC PERSONS



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

TRENDIGES DESIGN

TRENDY DESIGN

S1P MAVERICK BLUE LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MAVERICK BLUE LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**723351**

S1P MAVERICK BLUE MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MAVERICK BLUE MID ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**763351**

S1P LAKERS BLACK LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





LAKERS BLACK LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 49**
Artikel-Nr. Article no.:	**724451**

S1P LAKERS BLACK MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





LAKERS BLACK MID ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 S1P SRC, Form B
Größen Sizes:	35 - 49
Artikel-Nr. Article no.:	764451

S3 MAVERICK BLACK LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





MAVERICK BLACK LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Größen Sizes:	38 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	723381

S3 MAVERICK BLACK MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





MAVERICK BLACK MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Größen Sizes:	38 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	763381

S3 MAVERICK BLACK-RED LOW

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





MAVERICK BLACK-RED LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**723391**

S3 MAVERICK BLACK-RED MID

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





MAVERICK BLACK-RED MID ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**763391**



S3 MAVERICK RED LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MAVERICK RED LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**723341**

S3 MAVERICK RED MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MAVERICK RED MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**763341**

S3 ROCKET WHITE-BLACK MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





ROCKET WHITE-BLACK MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**763361**

L10

VOLL IM TREND – AUCH IN PUNCTO UMWELT

Cooler Look, lässiges Tragegefühl. Die L10-Serie ist ein echter Hingucker. Und hat es in sich: zertifizierte Sicherheit für die Schutzklassen S1 bis S3. Die neuen Lieblingsschuhe Ihrer Mitarbeiter – nicht nur am Arbeitsplatz.

TOTALLY TRENDY – ALSO WITH REGARD TO THE ENVIRONMENT

A cool look and casual comfort. The L10 series is a real eye-catcher. And it has what it takes: certified safety for protection classes S1 to S3. Your employees' new favourite shoes and not just at work.



SENSATION LOW ESD S2

Lässig und gemütlich – der SENSATION Low ESD S2 ist ein strapazierfähiger Sicherheitsschuh, der nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Sicherheit überzeugt. Der modische Sneaker punktet durch sein geringes Gewicht und das nachhaltig produzierte Leder. Der ESD-fähige und atmungsaktive Schuh ist äußerst rutschhemmend, die Stahlkappe wehrt Gefahren erfolgreich ab.

Casual – the SENSATION Low ESD S2 is a hard-wearing safety shoe that will win you over with its safety features as well as its look. This fashionable trainer is a winner because of its low weight and sustainably produced leather. The ESD-capable and breathable shoe is extremely slip-resistant, and the steel toe cap effectively protects against dangers.

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

BIOACTIVE INNENFUTTER

BIOACTIVE INNER LINING

HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC



ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

GERINGES GEWICHT

LOW WEIGHT

NACHHALTIG PRODUZIERTES LEDER

SUSTAINABLY PRODUCED LEATHER

S1 BREEZER GREY LOW



BREEZER GREY LOW ESD S1

Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72109**

S1P BREEZER BLACK LOW

REFLEXMATERIAL NEONGELB
REFLECTIVE MATERIAL NEON YELLOW



BREEZER BLACK LOW ESD S1P

Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**721051**

S1P BREEZER BLACK MID

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

REFLEXMATERIAL NEONGELB
REFLECTIVE MATERIAL NEON YELLOW



BREEZER BLACK MID ESD S1P

Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form B**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**761051**

S1P PHIL

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK





PHIL ESD S1P

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72141**

S1 PURE EASY LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





PURE EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72322**



S2 SENSATION LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





SENSATION LOW ESD S2

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes:	37 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	72106

S2 SENSATION MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





SENSATION MID ESD S2

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes:	37 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	76106



S2 SKATER





SKATER ESD S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72123**

S2 STRIKE LOW

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST





STRIKE LOW ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle UP

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole UP

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72125**

S2 STRIKE MID

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST





STRIKE MID ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle UP

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insol; TPU/PU sole UP

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**76125**

S2 MAROON LOW

LEDERFUTTER
LEATHER LINING



MAROON LOW ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72110**

S2 ONYX LOW

LEDERFUTTER
LEATHER LINING



ONYX LOW ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72112**



S2 PURE SLIPPER LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE







PURE SLIPPER LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72312**

S3 GHOST LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE







GHOST LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72071**

S3 GHOST MID

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE







GHOST MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**76071**

S3 CHECKER LOW

LEDERFUTTER
LEATHER LINING





CHECKER LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**721061**

S3 SENSATION UP LOW

ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER

6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





SENSATION UP LOW ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole UP

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72201**

S3 SENSATION UP MID

6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





SENSATION UP MID ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole UP

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**76201**

S3 DELUXE LOW

6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST



DELUXE LOW ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP; PU-Spitzenschutz

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole UP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**722081**

S3 DELUXE MID

6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST



DELUXE MID ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP; PU-Spitzenschutz

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole UP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**762081**

S3 DELUXE GTX MID

6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE



DELUXE GTX MID ESD S3 CI

Rindleder waxy im Vintage-Design; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle UP; PU-Spitzenschutz

Waxy cowhide leather with vintage style; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; TPU/PU sole UP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**762091**

S3 VINTAGE LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED



ESD · ANATOMICAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · ECO FRIENDLY LEATHER · trevira BIOACTIVE

VINTAGE LOW ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**721071**

S3 VINTAGE MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED



ESD · ANATOMICAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · ECO FRIENDLY LEATHER · trevira BIOACTIVE

VINTAGE MID ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**37 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**761071**



S3 SHADOW LOW

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





SHADOW LOW ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**721081**

S3 SHADOW MID

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





SHADOW MID ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**761081**

S3 EMOTION





EMOTION ESD S3

Nubukleder im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Nubuck leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**37 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**761091**

S3 VINTAGE PIRATE LOW

GROBSTOLLIGES 4,5 mm PROFIL
4.5 mm TREAD SOLE

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





VINTAGE PIRATE LOW ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE; Abriebfester Spitzenschutz

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**722071**

S3 VINTAGE PIRATE MID

GROBSTOLLIGES 4,5 mm PROFIL
4.5 mm TREAD SOLE

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





VINTAGE PIRATE MID ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE; Abriebfester Spitzenschutz

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**762071**

S3 DESPERADO

GROBSTOLLIGES 4,5 mm PROFIL
4.5 mm TREAD SOLE

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT





DESPERADO ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design; Warmfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE

Waxy cowhide leather with vintage style; Warm lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form B**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**782071**

S3 STRIKE PIRATE LOW





STRIKE PIRATE LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**722061**

S3 STRIKE PIRATE MID





STRIKE PIRATE MID ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**762061**



MISS L10

STYLE, ABER OHO

Alles andere als brav und langweilig. MISS L10, gemacht für modebewusste Frauen von heute. Sportlich selbstsicher – ohne die geringsten Kompromisse in Sachen Sicherheit in den Schutzklassen S1 bis S3. Schuhe mit „Die will ich haben"-Faktor.

WHAT STYLE!

Anything but well-behaved and boring. MISS L10, designed for the fashion-conscious women of today. Sporty and confident, without compromising safety in protection classes S1 to S3. Shoes with the "Must have" factor.



VINTAGE LADY MID ESD S3

Der VINTAGE Lady Mid ESD S3 ist ein Sicherheitsschuh, der mit seiner schmalen Passform besonders auf die Bedürfnisse von Frauenfüßen eingeht. Der Sicherheitsstiefel punktet mit seiner modischen Optik und dem hervorragenden Tragekomfort. Das robuste Rindleder wurde in Deutschland unter hohen sozialen und ökologischen Standards gefertigt. Der S3-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittsthemmung bietet höchste Sicherheit und Qualität für Frauenfüße.

The VINTAGE Lady Mid ESD S3 is a safety shoe that responds – with its narrow fit – especially to the needs of women. This safety boot is a winner thanks to its fashionable look and excellent wearing comfort. The robust cowhide leather was made in Germany in compliance with high social and ecologic standards. The S3 safety boot with steel toe cap and metal-free penetration protection offers the highest safety and quality for women's feet.



S1P BREEZER LADY BLACK LOW

REFLEXMATERIAL NEONGELB
REFLECTIVE MATERIAL NEON YELLOW



BREEZER LADY BLACK LOW ESD S1P

Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm:	EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Größen Sizes:	35 - 42
Artikel-Nr. Article no.:	74121

S2 SENSATION LADY LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED



SENSATION LADY LOW ESD S2

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MISS L10

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes:	35 - 42
Artikel-Nr. Article no.:	74106

S2 SENSATION LADY MID

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED



SENSATION LADY MID ESD S2

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MISS L10

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes:	35 - 42
Artikel-Nr. Article no.:	74206

S1 PURE LADY EASY

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





PURE LADY EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole MISS L10; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74422**

S3 GHOST LADY LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





GHOST LADY LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole MISS L10; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74171**

S3 GHOST LADY MID

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





GHOST LADY MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole MISS L10; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74271**

S3 VINTAGE LADY LOW

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED



VINTAGE LADY LOW ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74101**

S3 VINTAGE LADY MID

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED



VINTAGE LADY MID ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74201**

S3 CHECKER LADY MID

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

LEDERFUTTER
LEATHER LINING



CHECKER LADY MID ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74231**

S3 VINTAGE LADY BLACK LOW

LEDERFUTTER
LEATHER LINING



VINTAGE LADY BLACK LOW ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74151**

S3 VINTAGE LADY BLACK MID

LEDERFUTTER
LEATHER LINING



VINTAGE LADY BLACK MID ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74251**



NOVA

SUPERNOVA GESICHTET!

Jetzt kommt sie: nur in euren Größen, Ladys, und mit der Passform, die ihr braucht! Sicher für alle Situationen im Job und in Farben, die euch gefallen: die Frauenfußschutzserie NOVA. Da können die Kollegen ruhig gucken.

SUPERNOVA SPOTTED!

It is coming: in your sizes only, ladies, and with the fit you need! Safe for all kinds of situations in your job and in colours you like: the women's foot protection series NOVA. Never mind if your colleagues can't help looking at your feet.



IMPULSE LADY BOA® AQUA MID

Industrie, Lager oder Montage – echte Frauenpower mit dem IMPULSE Lady BOA® aqua Mid S1P Sicherheitsstiefel für Damen. Extra schmale Passform, leichtes und atmungsaktives Obermaterial und ein sehr guter Tragekomfort. Ein Sicherheitsstiefel, der auf die Bedürfnisse von Frauenfüßen eingeht und diese rund um die Uhr schützt.

Whether in the factory, the warehouse or during assembly – experience real women's power with the IMPULSE Lady BOA® aqua Mid ESD S1P safety boot for women. Featuring an ultra-narrow fit, a lightweight and breathable upper material and excellent wearing comfort. A safety boot that responds to the needs of women's feet and offers protection all day long.

BOA

BEQUEMES BOA®-VERSCHLUSSSYSTEM

COMFORTABLE BOA® LACING SYSTEM

REFLEKTIERENDE MATERIALEINSÄTZE

REFLECTIVE INSERTS

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

GEEIGNET FÜR LEDERALLERGIKER

SUITABLE FOR ALLERGIC PERSONS



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

LUFTIGE SCHAFTPERFORATION

BREATHABLE UPPER-PERFORATION

FUSSGERECHTE DAMENPASSFORM

PERFECT FIT FOR WOMEN

S1 MILA AQUA EASY

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MILA AQUA EASY ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74710**

S1 MILA AQUA LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MILA AQUA LOW ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74720**

S1 MILA AQUA MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MILA AQUA MID ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74730**

S1P MILA PINK EASY

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MILA PINK EASY ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74711**

S1P MILA PINK LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MILA PINK LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74721**



S1 NORA





NORA ESD S1

Nubukleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA

Nubuck leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74740**

S1P IMPULSE LADY AQUA EASY

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





IMPULSE LADY AQUA EASY ESD S1P

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74801**

S1P IMPULSE LADY AQUA LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED





IMPULSE LADY AQUA LOW ESD S1P

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74811**

S1P IMPULSE LADY BOA® AQUA LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM





ESD · LADIES FIT · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · BOA

IMPULSE LADY BOA® AQUA LOW ESD S1P

Mikrofaser; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74831**

S1P IMPULSE LADY BOA® AQUA MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM





ESD · LADIES FIT · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · BOA

IMPULSE LADY BOA® AQUA MID ESD S1P

Mikrofaser; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74841**



S1 KARA BLACK

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK





KARA BLACK ESD S1

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74490**

S1 MAJA EASY

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MAJA EASY ESD S1

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74770**

S1P MAJA EASY

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MAJA EASY ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74771**

S2 MIEKE LOW

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MIEKE LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74820**

S2 MAJA LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MAJA LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74780**

S2 MAJA MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE





MAJA MID ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74790**

S3 MAJA LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MAJA LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74781**

S3 MAJA MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MAJA MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74791**

S3 MAJA GTX MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





MAJA GTX MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74741**

S3 LINDA RED LOW





LINDA RED LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NOVA

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NOVA

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74751**

S3 LINDA RED MID





LINDA RED MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NOVA

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NOVA

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74761**



NOVA-FIT

GUT IN FORM, WISSENSCHAFTLICH BESTÄTIGT

Zusammen mit der Universität Tübingen haben wir 1.000 Frauenfüße vermessen. Das Ergebnis: ein völlig neues Sicherheitskonzept für Damenfußschutz. NOVA-FIT: perfekte Passform, attraktive Optik und erst-klassiger Schutz. Frauen-Power made by ELTEN.

SCIENTIFICALLY PROVEN TO BE IN GOOD SHAPE

Together with the University of Tübingen, we measured 1,000 female feet. The result is a completely new safety concept for protecting women's feet. NOVA-FIT: a perfect fit, great look and first class protection. Women power made by ELTEN.



NURIA LOW ESD S3

Pflegeleicht und atmungsaktiv – der Sicherheitshalbschuh NURIA Low ESD S3 zeichnet sich durch seine besondere Reiß- und Scheuerfestigkeit aus. Das besondere Passformkonzept berücksichtigt die speziellen Anforderungen von weiblichen Fußproportionen. Dank der Stahlkappe und der metallfreien Durchtritthemmung ein toller Sicherheitshalbschuh für Damen mit Extra-Halt auf glatten Böden. Zusätzlich stabilisiert ein integriertes Chassis den Fersenbereich.

Low-maintenance, breathable NURIA Low ESD S3 safety shoes feature exceptional resistance to abrasion and tearing. Their unique shape takes the special requirements and proportions of female feet into account, equipped with a steel toecap and a metal-free anti-perforation protection, to make this a superb women's safety shoe with extra grip on smooth surfaces. An integrated chassis additionally stabilises the heel area.



S1 NEELE LOW

PASSFORMENKONZEPT S. 227
FITTINGS-CONCEPT P. 224

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK





NEELE LOW ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle NOVA-FIT

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74575**

S1 NEELE MID

PASSFORMENKONZEPT S. 227
FITTINGS-CONCEPT P. 224

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK





NEELE MID ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle NOVA-FIT

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74576**

DAMENPASSFORM | LADIES FIT

FÜR MEHR PLATZ IM SCHUH
FOR MORE SPACE IN THE SHOE

WEITERE ERKLÄRUNGEN AUF S. 227
MORE EXPLANATIONS ON P. 225

Es gibt, so fanden die Wissenschaftler heraus, unterschiedliche längenabhängige Damen-Fußtypen in den Größenbereichen 35–36, 37–39 und 40–42 mit jeweils eigenen Proportionen: Kleine Füße sind überwiegend kräftig, mittlere durchschnittlich breit, große eher schmal. Aufgrund dieser Erkenntnis entstanden drei Leisten-Kleinserien, auf denen die NOVA-FIT-Modelle aufgebaut sind.

Researchers found that there are different length-dependent types of female feet in the size ranges 35–36, 37–39 and 40–42, each with their own specific proportions. Small feet are predominantly stout, medium feet tend to be wide, and large feet are usually narrow. The results of these findings are three small-scale production lasts, on which the NOVA-FIT models have been built.

LADIES FIT

S1P NELLI EASY

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

PASSFORMENKONZEPT S. 227
FITTINGS-CONCEPT P. 224





NELLI EASY ESD S1P

Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle NOVA-FIT

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm:	EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Größen Sizes:	35 - 42
Artikel-Nr. Article no.:	74541

S3 NELLI MID

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

PASSFORMENKONZEPT S. 227
FITTINGS-CONCEPT P. 224





NELLI MID ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle NOVA-FIT

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Größen Sizes:	35 - 42
Artikel-Nr. Article no.:	74561

S3 NURIA LOW

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

PASSFORMENKONZEPT S. 227
FITTINGS-CONCEPT P. 224





NURIA LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle NOVA-FIT; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole NOVA-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Größen Sizes:	35 - 42
Artikel-Nr. Article no.:	74521

ERGO-ACTIVE

FÜR TYPEN, DIE ES INDIVIDUELL MÖGEN

Es gibt eine Vielzahl von Fußtypen. Damit jeder den perfekt passenden Sicherheitsschuh bekommt, haben wir mit Wissenschaftlern ERGO-ACTIVE entwickelt. Für die Größen 40 bis 48. Mit Mehrweitensystem und Einlegesohlen in drei Komfortklassen. Bequemer und individueller auf den Träger abgestimmt geht´s wirklich nicht.

FOR THOSE WHO LIKE TO BE INDIVIDUAL

There are many foot types. We developed ERGO-ACTIVE together with scientists, so that everybody can have the perfectly fitting safety shoe. Available in sizes 40 to 48. With a multiple-width system and inlay soles in three comfort classes. You just can't get comfortable or more individually adapted to the wearer.



GRANT RED LOW ESD S1

Individueller geht es nicht – mit dem GRANT red Low ESD S1 aus der ERGO-ACTIVE Reihe gibt es für jeden Träger den passenden Schuh. Der sehr luftige und leichte Sicherheitsschuh ist in drei Weiten erhältlich und orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen des Trägers. Die Stahlkappe bewahrt die Zehen vor Verletzungen, die Laufsohle des ESD-fähigen Schuhs unterstützt dank S-linienförmiger Anordnung der Profilblöcke das ergonomische Abrollen.

With the GRANT red Low ESD S1 from the ERGO-ACTIVE range, there is a shoe for every wearer. This airy and lightweight safety shoe is available in three foot types and responds to the individual needs of the wearer. The steel cap protects the toes from injuries and the sole of the ESD-capable shoe offers supports and ergonomic rolling movement of the foot thanks to the S-shaped structure of the tread blocks.

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

INDIVIDUELLES FUSSTYPENSYSTEM

INDIVIDUAL FOOTTYPE SYSTEM

ERGONOMISCHE DREHPUNKTE

ERGONOMIC PIVOT POINTS



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

GERINGES GEWICHT

LOW WEIGHT

LUFTIGE NETZEINSÄTZE

AIRY MESH INSERT

VARIANTENREICHES EINLEGESOHLENKONZEPT

VARIED INLAY SOLES
HONEYCOMB STRUCTURE

ERGO-ACTIVE

TYPISCHE PASSFORMPROBLEME
TYPICAL SHOE FIT PROBLEMS



PERFECT-FIT MESSSYSTEM
PERFECT-FIT MEASURING DEVICE

- Genaue Analyse der persönlichen Fußform
- Genaues Datenbild in nur wenigen Sekunden
- Hochempfindliche Kameras vermessen exakt
- Wissenschaftlich erprobt
- Objektive Hilfestellung für die Auswahl des richtigen Schuhs

- A precise analysis of the shape of your feet
- An exact data image in just a few seconds
- High-sensitivity cameras for exact measurements
- Scientifically proven
- Objective assistance in choosing the right shoe



DREI FUSSTYPEN
THREE FOOTTYPES





PASSFORM FIT

- Für kräftige Füße
- Kurze Zehenlänge
- Breite Ballen- und Fersenweite
- Steiler Ballenwinkel

- For larger feet
- Short toes
- Wide ball and heel area
- Steep ball angle





PASSFORM FIT

- Für durchschnittlich breite Füße
- Lange Zehenlänge
- Mittlere Ballen- und Fersenweite
- Flacher Ballenwinkel

- For normal feet
- Long toes
- Medium-wide ball and heel area
- Flat ball angle





PASSFORM FIT

- Für schmalere Füße
- Mittlere Zehenlänge
- Schmale Ballen- und Fersenweite
- Mittlerer Ballenwinkel

- For slim feet
- Medium-sized toes
- Narrow ball and heel area
- Medium ball angle

S1 ADAM

VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





ADAM ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium); ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium); Soft fleece ESD insole; TPU-PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots; Leather-free equipment

Norm Norm:		**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:		**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1	**7238401**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2	**7238402**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3	**7238403**

S1 SAMMY

VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





SAMMY ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium); ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium); Soft fleece ESD insole; TPU-PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots; Leather-free equipment

Norm Norm:		**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:		**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1	**727301**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2	**727302**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3	**727303**

S1 JAN GREY

VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE





JAN GREY S1

Fettnubukleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium); Antistatische Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten

Oily nubuck leather/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium); Antistatic soft fleece insole; TPU-PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots

Norm Norm:		**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:		**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1	**257201**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2	**257202**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3	**257203**

S1 GRANT BLUE LOW

VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





GRANT BLUE LOW ESD S1

Mikrofaser/Textilnetzeinsätze; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium); ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile net inserts; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium); Soft fleece ESD insole; TPU-PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots; Leather-free equipment

Norm Norm:		**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:		**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1	**7207701**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2	**7207702**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3	**7207703**

S1 GRANT RED LOW

VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





GRANT RED LOW ESD S1

Mikrofaser/Textilnetzeinsätze; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium); ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile net inserts; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium); Soft fleece ESD insole; TPU-PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots; Leather-free equipment

Norm Norm:		**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:		**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1	**7225201**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2	**7225202**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3	**7225203**



S2 MATS

VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE





MATS ESD S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium); ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium); Soft fleece ESD insole; TPU-PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots

Norm Norm:		**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:		**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1	**7215401**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2	**7215402**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3	**7215403**

S3 ROB

VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

LEDERFUTTER
LEATHER LINING







ROB ESD S3

Rindleder/Textilmaterial; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium); Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Textile material; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium); Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU-PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:		**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:		**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1	**7247101**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2	**7247102**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3	**7247103**

S3 RUBEN

VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

LEDERFUTTER
LEATHER LINING







RUBEN ESD S3

Rindleder/Textilmaterial; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium); Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Textile material; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium); Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU-PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:		**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:		**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1	**7647101**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2	**7647102**
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3	**7647103**

BIOMEX PROTECTION©

MIT DER LIZENZ GEGEN UMKNICKEN

Die Idee: bewährte Technologie aus dem Trekkingbereich für tägliche Arbeitsanforderungen nutzbar machen – in Zusammenarbeit mit klinischen Experten. Das Konzept: ein intelligenter Umknickschutz durch eine Manschette, die sich an anatomische Bewegungsabläufe anpasst, ohne die Beweglichkeit zu behindern.

A LICENCE AGAINST TWISTING

The idea: making use of proven technology from the trekking field for daily work requirements – in conjunction with clinical experts. The concept: intelligent twist protection thanks to a cuff that adjusts itself to anatomical ranges of movement without restricting your freedom of mobility.

TOMMASO GREEN MID ESD S1P

Der TOMMASO green Mid ESD S1P ist ein wahrer Champion. Mit der BIOMEX PROTECTION© Umknickmanschette stabilisiert er das Sprunggelenk in seiner natürlichen Bewegung und schützt den Fuß vor Verletzungen durch Umknicken. Der leichte Stiefel kommt zusätzlich mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und einer metallfreien Durchtritthemmung. Ein abriebfester Spitzenschutz schützt den Schuh selber vor frühzeitiger Abnutzung insbesondere in knienden Tätigkeiten.

The TOMMASO green Mid ESD S1P is a true champion. With its BIOMEX PROTECTION© cuff, it stabilises the ankle joint in its natural movement and protects the foot against turning or twisting injuries. This lightweight boot offers additional safety with a composite toe-protection cap and a metal-free penetration protection. An abrasion-resistant tip protection protects the shoe itself against premature wear and tear, especially during kneeling activities.

STABILISIERENDE MANSCHETTE

CUFF FOR THE STABILIZATION

LAUFSOHLENKONZEPT BIOMEX DYNAMICS

BIOMEX DYNAMICS
OUTER SOLE CONCEPT

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT



ABRIEBFESTER SPITZENSCHUTZ

ABRASION-PROOF TOE PROTECTION

FLEXIBLER UMKNICKSCHUTZ

FLEXIBLE PROTECTION
AGAINST TWISTED ANKLES

HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC


EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

UMKNICKSCHUTZ | PROTECTION AGAINST ANKLE INJURIES

BIOMEX PROTECTION© MANSCHETTE
BIOMEX PROTECTION© CUFF

- Biomechanische Konstruktion
- Optimale Schutzfunktion für die Sprunggelenke
- Steigbügeltechnik für hohe Stabilität
- Leichter Kunststoff
- Große Flexibilität beim Laufen und Hinknien
- Hoher Tragekomfort

- Biomechanical construction
- Optimum protection for the ankle joints
- Stirrup technique for high stability
- Light plastic material
- High flexibility while walking or kneeling
- Great wearing comfort





BIOMEX PROTECTION

S1P TOMMASO GREEN

UMKNICKSCHUTZ
PROTECTION AGAINST ANKLE INJURIES







ESD · ANATOMICAL · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · +X · BIOMEX PROTECTION

TOMMASO GREEN MID ESD S1P

Mikrofaser; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD ; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz

Microfibre; BIOMEX PROTECTION© - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**765501**

S3 FUSION GTX

UMKNICKSCHUTZ
PROTECTION AGAINST ANKLE INJURIES

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE





STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE · vibram · GORE-TEX · CORDURA · BIOMEX PROTECTION

FUSION GTX S3 CI

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle VIBRAM®

Hydrophobized nubuck leather/Textile material CORDURA®; BIOMEX PROTECTION© - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM®

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	**CI/HI/HRO/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**6,5 - 12**
Artikel-Nr. Article no.:	**63481**

Größen Sizes:

UK	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
EU	40	41	41,5	42	42,5	43,5	44	44,5	45	46	46,5	47

S3 DINO BLACK

UMKNICKSCHUTZ
PROTECTION AGAINST ANKLE INJURIES

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE UND SENKEL
HEAT-RESISTANT SEAMS AND LACES







ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · BIOMEX PROTECTION

DINO BLACK S3

Rindleder/Textilmaterial/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Textile material/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION© - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Laces and seams made of heat-resistant Nomex®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**63331**

S3 RENZO BIOMEX

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

UMKNICKSCHUTZ
PROTECTION AGAINST ANKLE INJURIES

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE UND SENKEL
HEAT-RESISTANT SEAMS AND LACES







ESD · ANATOMICAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · BIOMEX PROTECTION

RENZO BIOMEX ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, Hitzebeständige Nähte und Senkel; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION©- plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Heat-resistant seams and laces; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**763421**

S3 RENZO BIOMEX GTX

UMKNICKSCHUTZ
PROTECTION AGAINST ANKLE INJURIES

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE







ESD · ANATOMICAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED · GORE-TEX · BIOMEX PROTECTION

RENZO BIOMEX GTX ESD S3 CI

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION©- plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**765421**

ESYMMETRIC

SICHER ASYMMETRISCH

Mit der asymmetrischen Profilstruktur läufst du stabil. Und Umknicken, das war gestern – dank Fersenstabilisierung! Die Stahlkappen sind leicht und schützen bei schwerer Arbeit. Doch das Auge stellt auch Ansprüche! Darum haben wir der Serie interessante Farben gegeben.

FOR SURE ASYMMETRICAL

With the asymmetrical profile structure you are able to walk stable. Twisting your ankle is history – thanks to stabilization of the heel. Our steel toe caps are light and protect your foot at labour. But your eyes need satisfaction as well! Therefore we released a set of interesting colors to this series.



MIGUEL BLACK LOW ESD S1

Der MIGUEL black Low ESD S1 ist ein echter Indoor-Profi. Die ESYMMETRIC Laufsohle wirkt Umknickunfällen entgegen, da sie an der Innenseite leicht hochgezogen ist. Die Profilanordnung ist zusätzlich sehr rutschhemmend. Neben der Fersenstabilisierung ermöglicht das außergewöhnliche Schnürsystem mit Schnellarretierung ein praktisches Öffnen und Schließen des Schuhs. Stahlkappe und leichtes Meshmaterial/Mikrofaser runden das Profil des MIGUEL black Low ESD S1 ab.

The MIGUEL black Low ESD S1 is a real indoor pro. The ESYMMETRIC sole prevents ankle turning as the interior is slightly raised. The sole is also highly slip-resistant. Alongside heel stabilisation, the unusual lacing system with fast locking also allows for practical fastening and unfastening of the shoe. A steel toe cap and light mesh material / microfibre round off the profile of the MIGUEL black Low ESD S1.



S1 MIGUEL LOW

- **FERSENSTABILITÄTSSYSTEM** HEEL-STABILIZING SYSTEM
- **LEDERFREIE AUSSTATTUNG** LEATHER-FREE EQUIPMENT





MIGUEL LOW ESD S1

Meshmaterial/Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ESYMMETRIC; Fersenstabilitätssystem

Mesh material/Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ESYMMETRIC; Heel-stabilizing system

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**72412**

TPU/PU Sohle DIMENSION PRO — TPU/PU sole DIMENSION PRO

Größen Sizes:	**36 – 39**
Artikel-Nr. Article no.:	**172412**
Größen Sizes:	**49 – 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**272412**

S1 MIGUEL BLACK LOW

- **FERSENSTABILITÄTSSYSTEM** HEEL-STABILIZING SYSTEM
- **LEDERFREIE AUSSTATTUNG** LEATHER-FREE EQUIPMENT





MIGUEL BLACK LOW ESD S1

Meshmaterial/Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ESYMMETRIC; Fersenstabilitätssystem

Mesh material/Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ESYMMETRIC; Heel-stabilizing system

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72422**

S3 PIETRO GTX LOW

- **FERSENSTABILITÄTSSYSTEM** HEEL-STABILIZING SYSTEM
- **LEDERFREIE AUSSTATTUNG** LEATHER-FREE EQUIPMENT
- **GORE-TEX KLIMAMEMBRAN** GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE





PIETRO GTX LOW ESD S3 CI

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ESYMMETRIC; Fersenstabilitätssystem; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ESYMMETRIC; Heel-stabilizing system; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**725741**

S3 PIETRO GTX MID

FERSENSTABILITÄTSSYSTEM
HEEL-STABILIZING SYSTEM

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE





PIETRO GTX MID ESD S3 CI

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ESYMMETRIC; Fersenstabilitätssystem; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ESYMMETRIC; Heel-stabilizing system; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**765741**

S3 MATTEO GTX GREY LOW

FERSENSTABILITÄTSSYSTEM
HEEL-STABILIZING SYSTEM

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE





MATTEO GTX GREY LOW ESD S3 CI

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ESYMMETRIC; Fersenstabilitätssystem

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ESYMMETRIC; Heel-stabilizing system

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**725731**

S3 MATTEO GTX GREY MID

FERSENSTABILITÄTSSYSTEM
HEEL-STABILIZING SYSTEM

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE





MATTEO GTX GREY MID ESD S3 CI

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ESYMMETRIC; Fersenstabilitätssystem

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ESYMMETRIC; Heel-stabilizing system

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**765731**

RUNNERS

GUTE ZEITEN, SICHERE ZEITEN

Leicht und beweglich wie Sportschuhe, für „Marathonläufer" im Beruf: RUNNERS – modischer Tragekomfort kombiniert mit zuverlässigem Fußschutz. Ein Renner für alle, die täglich lange Wege hinter sich legen.

GOOD TIMES, SAFE TIMES

Lightweight and flexible as trainers; for "marathon runners" at work: RUNNERS – stylish comfort combined with reliable foot protection. The front-runner for people who go a long way every day.



WINNER S2

Der sportliche Dauerläufer WINNER S2 steht für Leichtigkeit, modisches Aussehen und hervorragenden Tragekomfort. Der metall- und lederfreie Schuh ist wasser- und schmutzabweisend, die VIBRAM® Laufsohle gibt müden Füßen keine Chance und unterstützt die natürliche Abrollbewegung. Die Kunststoffkappe des WINNERS ist leicht und schützt dennoch erfolgreich vor Gefahren.

The sporty WINNER S2 endurance champion stands for lightness, a stylish look and excellent comfort. This shoe is free of metal and leather, repels water and dirt, and the VIBRAM® sole gives tired feet no chance, supporting the natural rolling movement. The WINNER's composite toe cap is lightweight but still effectively protects from dangers.

CORDURA®

ABRIEBFESTES TEXTILMATERIAL CORDURA®

ABRASION-RESISTANT TEXTILE MATERIAL CORDURA®

SPORTIVE VIBRAM® GUMMI-LAUFSOHLE

SPORTY VIBRAM® RUBBER OUTER SOLE

LEICHTE KUNSTSTOFFKAPPE

LIGHTWEIGHT COMPOSITE TOE CAP



GEEIGNET FÜR LEDERALLERGIKER

SUITABLE FOR ALLERGIC PERSONS

METALLFREIE AUSSTATTUNG

METAL-FREE EQUIPMENT

REFLEKTIERENDE MATERIALEINSÄTZE

REFLECTIVE INSERTS

REFLECTIVE MATERIAL

S1 RACER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





REFLECTIVE MATERIAL · SUPER LIGHT · COMPOSITE TOE CAP · Vibram

RACER S1

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Soft-vlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle VIBRAM®; Lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; RUBBER/EVA sole VIBRAM®; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**2007**

S1 JAYDEN GREY LOW

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





ESD · ANATOMICAL · TOP GRIP · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · SRC SLIP RESISTANCE

JAYDEN GREY LOW ESD S1

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle SCOOTER; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; RUBBER/EVA sole SCOOTER; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72360**

S1 JAYDEN GREEN LOW

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





ESD · ANATOMICAL · TOP GRIP · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · SRC SLIP RESISTANCE

JAYDEN GREEN LOW ESD S1

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle SCOOTER; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; RUBBER/EVA sole SCOOTER; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72370**

S1P RYAN BLUE EASY

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





ESD · ANATOMICAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE

RYAN BLUE EASY ESD S1P

Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle SCOOTER; Abriebfester Spitzenschutz

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole SCOOTER; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**71321**

S1P RYAN BLUE LOW

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





ESD · ANATOMICAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE

RYAN BLUE LOW ESD S1P

Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle SCOOTER; Abriebfester Spitzenschutz

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole SCOOTER; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72321**

S2 WINNER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · vibram · CORDURA

WINNER S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle VIBRAM®; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; RUBBER/EVA sole VIBRAM®; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**2020**

TRAINERS

DIE STRATEGIE FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN

So trendy können Sicherheitsschuhe sein. Sportliches Design, höchster Tragekomfort, Leichtbauweise und trotzdem eine Sicherheitsausstattung mit allem Drum und Dran. Inklusive Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191, damit bei Bedarf orthopädische Veränderungen ohne Zeitverlust möglich sind.

THE STRATEGY FOR MAXIMUM PERFORMANCE

Safety shoes really can be this trendy. A sporty design, great comfort and lightweight construction, but still a safety equipment which leaves nothing to be desired. Also including certification by DGUV rule 112-191 so that orthopaedic modifications can be made without losing time.

SENEX PRO ESD S3

Leicht, modisch und ein hervorragender Tragekomfort – der SENEX Pro ESD S3 ist ein Alleskönner für die verschiedensten Einsatzbereiche. Robustes Obermaterial aus Cordura® sorgt für die nötige Langlebigkeit, die Laufsohle TRAINERS reduziert Ermüdungserscheinungen und garantiert einen angenehmen Tragekomfort. Eine stabile TPU-Überkappe bewahrt den SENEX vor Abrieb und vorzeitigem Verschleiß. Das Profil des metall- und lederfreien Schuhs wird mit Kunststoffkappe und metallfreier Durchtritthemmung abgerundet.

Lightweight, fashionable and superbly comfortable – the SENEX Pro ESD S3 is an all-rounder for the widest range of uses. A robust upper material made from Cordura® ensures the required longevity, and the TRAINERS sole reduces signs of fatigue, whilst guaranteeing a pleasantly comfortable feel when worn. A stable TPU overcap protects the SENEX from abrasion and premature wear and tear. This metal-free and leather-free shoe is rounded off by a composite toe cap and metal-free penetration protection.

REFLECTIVE MATERIAL

REFLEKTIERENDE MATERIALEINSÄTZE

REFLECTIVE INSERTS

METALL- UND LEDERFREIE AUSSTATTUNG

METAL- AND LEATHER-FREE EQUIPMENT

ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ – DGUV REGEL 112-191 – ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

SRC SLIP RESISTANCE

GERINGES GEWICHT

LOW WEIGHT

SUPER LIGHT

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

ESD

ROBUSTE UND ABRIEBFESTE TPU ÜBERKAPPE

ROBUST AND ABRASION-RESISTANT TPU TOE PROTECTION

S1 EASY BLUE

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





EASY BLUE ESD S1

Meshmaterial/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Lederfreie Ausstattung

Mesh material/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72178**

TPU/PU Sohle TRAINERS (transluzent)
TPU/PU sole TRAINERS (translucent)

Größen Sizes:	**36 – 38**
Artikel-Nr. Article no.:	**172178**

S1 FINN BLUE

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE





FINN BLUE LOW ESD S1

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72160**



S1 STEPHEN





STEPHEN ESD S1

Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72138**

S1 SUNNY

SPEZIELLES SCHNÜRSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM





SUNNY ESD S1

Nubukleder/Textilnetzeinsätze; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS

Nubuck leather/Textile net inserts; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72825**

S1 SKY GREY-YELLOW

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT





SKY GREY-YELLOW ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metallfreie Ausstattung

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72860**

S1 MOTION AIR

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE





MOTION AIR ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72170**

S1P FINN GREEN

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE





FINN GREEN LOW ESD S1P

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72151**



S1 SCOTT

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE





SCOTT ESD S1

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**71872**

S2 SENEX

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE





SENEX ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72872**

S2 SANDER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE





SANDER ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76872**

S2 TRIBUTE BLACK LOW

NAHTFREIER SCHAFT
SEAMLESS UPPER

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





TRIBUTE BLACK LOW ESD S2

Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72622**

S2 MOTION LOW

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE





MOTION LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72182**

S2 MOTION MID

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE





MOTION MID ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**76182**

S1P SCOTT

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE





SCOTT ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72121**

S3 SENEX

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE





SENEX ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**728321**

TPU/PU Sohle TRANSLUCENT	TPU/PU sole TRANSLUCENT
Größen Sizes:	**35 – 37**
Artikel-Nr. Article no.:	**1728321**

S3 SANDER

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE





SANDER ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**35 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**768321**

TPU/PU Sohle TRANSLUCENT	TPU/PU sole TRANSLUCENT
Größen Sizes:	**35 – 37**
Artikel-Nr. Article no.:	**1768321**

S1P SCOTT PRO

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · 100% METAL FREE

SCOTT PRO ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**726661**

S3 SENEX PRO

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · 100% METAL FREE · CORDURA

SENEX PRO ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**726771**

S3 SANDER PRO

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · 100% METAL FREE · CORDURA

SANDER PRO ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**766771**



S3 SENEX PRO GTX

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE



ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · GORE-TEX

SENEX PRO GTX ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**728571**

S3 SANDER PRO GTX

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE



ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · SUPER LIGHT · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · GORE-TEX

SANDER PRO GTX ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**768571**

S3 SID

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE





SID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72131**

S3 BOOSTER LOW





BOOSTER LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**727331**





S3 NICK



NICK ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**728781**

S3 NEIL



NEIL ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**768781**

SAFEGUARD

MEHR PLATZ FÜR EXTRA VOLUMEN

Die SAFEGUARD's sind gemacht für Menschen, die im Schuh ein bisschen mehr Platz brauchen als andere. Viel Volumen und die extrabreiten Aluminiumkappen schaffen ein Plus an Komfort. Ein Unterschied, den man spürt.

MORE SPACE FOR EXTRA VOLUME

The SAFEGUARD's are made for people who need a little more space in their shoes than others. Lots of volume and the extra-wide aluminium caps also provide additional comfort. A difference that you can really feel.



SCOTT BOA® ESD S1P

Robust und leicht zugleich – die Sicherheitssandale SCOTT BOA® ESD S1P schützt die Füße mit einer großzügigen Zehenschutzkappe aus Aluminium und einer metallfreien Durchtritthemmung. Die grobstollige Laufsohle bietet idealen Halt auf anspruchsvollen Untergründen. Die luftige Sandale eignet sich für Lederallergiker und Trägern, die etwas mehr Platz im Schuh brauchen.

Robust yet lightweight – the SCOTT BOA® ESD S1P safety sandal protects the feet with a generous toe-protection cap made from aluminium and a metal-free penetration protection. The treaded sole offers ideal grip on challenging floor surfaces. This airy sandal is suitable for those who are allergic to leather and wearers who require a little more room in their shoe.



S1P SCOTT AL

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT





ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · ALUMINIUM TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · 100% MADE IN EU

SCOTT AL ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**727551**

S3 SENEX AL

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT





ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · ALUMINIUM TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · 100% MADE IN EU · CORDURA

SENEX AL ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**728551**

S3 SANDER AL

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT





ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · ALUMINIUM TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · 100% MADE IN EU · CORDURA

SANDER AL ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**768551**

S1P SCOTT BOA®

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · ALUMINIUM TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · DOUBLE DENSITY · BOA

SCOTT BOA® ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Größen Sizes:	38 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	727651

S3 SENEX BOA®

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · ALUMINIUM TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · DOUBLE DENSITY · CORDURA · BOA

SENEX BOA® ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Größen Sizes:	38 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	728531

S3 SANDER BOA®

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · ALUMINIUM TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · DOUBLE DENSITY · CORDURA · BOA

SANDER BOA® ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Größen Sizes:	38 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	768531

S3 AMBITION AL LOW

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT





ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · TOP GRIP · ALUMINIUM TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · BOA

AMBITION AL LOW ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**728441**

S3 AMBITION AL MID

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT





ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · TOP GRIP · ALUMINIUM TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · BOA

AMBITION AL MID ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA®-Verschlusssystem; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; BOA® closure system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**768441**

S3 JONTE HIGH

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT





ESD · EXTRAWIDE · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED · ECO FRIENDLY LEATHER

JONTE HIGH ESD S3 CI

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Combination of laces and zipper; Warm lining; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**37 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**78691**

S3 JOSCHI

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT





JOSCHI ESD S3 CI

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Warm lining; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76521**

S3 JOSCHI GTX

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT





JOSCHI GTX ESD S3 CI

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76531**




NEW CLASSICS

KLASSIKERN VERTRAUEN

Klassiker überdauern die Zeiten, weil ihre Qualität, ihre Passform und ihr Aussehen überzeugen. Doch auch was sich längst bewährt hat, kann immer noch verbessert werden. Deswegen gibt es jetzt die NEW CLASSICS. Ein paar ganz Neue sind auch dabei. Vertrauen Sie ihnen.

TRUST IN CLASSICS

Classics stand the test of time because they are convincing in terms of quality, fit and appearance. But even things that have proved themselves for a long time can still be improved. That's why we do now have the NEW CLASSICS. Among them some completely new models. Trust them.



LEROY LOW ESD S3

Auf den LEROY Low ESD S3 kann man sich immer verlassen. Der klassische Sicherheitsschuh im dezent-schicken Schwarz und Grau überzeugt durch seine hervorragenden Sicherheitseigenschaften: Zehenschutzkappe und Durchtritthemmung aus Stahl, Reflexmaterial zur verbesserten Sichtbarkeit sowie ein abriebfester Spitzenschutz machen den Sicherheitsschuh zu einer runden Sache.

You can always count on the LEROY Low S3. This classic safety shoe in subtle and stylish black and grey will win you over with its excellent safety features: a toe-protection cap and a steel midsole, reflective material for improved visibility, and an abrasion-resistant tip protection round off this safety shoe.

REFLECTIVE MATERIAL

REFLEKTIERENDE MATERIALEINSÄTZE

REFLECTIVE INSERTS

BEWÄHRTE PASSFORM

TESTED AND TRIED FIT

ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ
DGUV REGEL 112-191
ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

SRC
SLIP RESISTANCE

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

ESD

ABRIEBFESTER SPITZENSCHUTZ

ABRASION-PROOF TOE PROTECTION

S1P LEANDER EASY



LEANDER EASY ESD S1P

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW CLASSICS; Abriebfester Spitzenschutz

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**716281**

S1P LASLO



LASLO ESD S1P

Rindleder/Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**716271**
PU/PU Sohle	PU/PU sole
Größen Sizes:	**49 – 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**2716271**



S1 PETER

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK





PETER ESD S1

Rindleder/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72670**

S2 BRUNO





BRUNO ESD S2

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72685**

S2 BEN





BEN ESD S2

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76685**

S2 LEROY LOW

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE



LEROY LOW ESD S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72628**

S2 LEROY MID

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE



LEROY MID ESD S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76628**

S2 LEN

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE



LEN ESD S2

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72623**

S2 LEX

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE





LEX ESD S2

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76623**

S3 LEROY LOW

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE







LEROY LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**726281**



S3 LEROY MID

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE







LEROY MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**766281**

S3 LEN

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE





LEN ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 52**
Artikel-Nr. Article no.:	**726231**
PU/PU Sohle	PU/PU sole
Größen Sizes:	**49 – 52**
Artikel-Nr. Article no.:	**2726251**

S3 LEN STEEL

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE





LEN STEEL ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**726241**

S3 LEX

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE





LEX ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 52**
Artikel-Nr. Article no.:	**766231**

PU/PU Sohle	PU/PU sole
Größen Sizes:	**49 – 52**
Artikel-Nr. Article no.:	**2766251**

S3 LEX STEEL

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE





LEX STEEL ESD S3

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW CLASSICS

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**766241**



BASIC

QUALITÄT AUF SICHERER BASIS

Zuverlässiger Fußschutz, solide verarbeitet und stark gegen die Gefährdungen der Füße am Arbeitsplatz. Robust, ehrlich, bodenständig. Lassen Sie sich angenehm überraschen.

QUALITY ON A SAFE BASIS

Reliable foot protection solidly manufactured and facing up to the dangers for the feet in their working environment. Robust, fair and down-to-earth. Let yourself be pleasantly surprised.



LASSE EASY ESD S1

Wer es verlässlich und solide mag: hier ist LASSE Easy ESD S1. Die Sicherheitssandale aus Mikrofaser und atmungsaktivem Textilfutter sichert eine gute Luftzirkulation und reguliert das Fußklima ideal. Die langlebige Sandale mit ergonomisch geformter Stahlkappe schützt die Zehen vor herabfallenden Gegenständen. Der lederfreie Schuh ist nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert und passt sich den individuellen Bedürfnissen des Trägers an. So wie der Klettverschluss, der zusätzlich ein schnelles An- und Ausziehen garantiert.

For those who value reliability and solidity: the LASSE Easy ESD S1 will be your choice number one. This safety sandal, made from microfibre and breathable fabric lining, ensures good ventilation and regulates the foot temperature perfectly. This long-lasting sandal with an ergonomically formed steel cap protects the toes from falling objects. Furthermore, this leather-free shoe is certified according to DGUV rule 112-191 and responds to the individual needs of the wearer. Just like the Velcro fastener, which ensures that the shoe can be put on and taken off quickly.



S1 LASSE EASY

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





LASSE EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle TIGHT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole TIGHT; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**71510**

S2 LASSE LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





LASSE LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle TIGHT; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole TIGHT; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72510**

S2 LASSE MID

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





LASSE MID ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle TIGHT; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole TIGHT; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76510**

S3 MALTE LOW



MALTE LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TIGHT; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TIGHT; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72561**

S3 MALTE MID



MALTE MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TIGHT; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TIGHT; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76561**



SAFETY-GRIP

NIE DEN BODEN UNTER DEN FÜSSEN VERLIEREN

Mit diesem Sohlenkonzept hat man bei harten Jobs mehr drauf. Das grobstollige Profil mit abgeschrägten Rippen entspricht dem natürlichen Abrollvorgang des Fußes. Für mehr Stabilität und weniger Ermüdung – auf allen Untergründen, bei jedem Wind und Wetter.

NEVER LOSING GROUND BELOW YOUR FEET

With this sole design, you're better prepared for tough jobs. The thick tread with grooves perfectly matches the natural rolling of the foot. For more stability and less fatigue – on all surfaces, and in all weathers.



RENZO MID ESD S3

Maximale Schutzeigenschaften für alle Untergründe, auf denen Rutschgefahr besteht. Der robuste und mit einer grobstolligen Laufsohle ausgestattete Sicherheitsstiefel RENZO Mid ESD S3 strotzt selbst den widrigsten Bedingungen. Atmungsaktives Rindleder, verschiedene Weiten und Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl – das volle Kraftpaket.

Maximum protective properties for all surfaces where there is a risk of slipping. The robust RENZO Mid ESD S3 safety boot with a tread sole can withstand even the most adverse conditions. Breathable cowhide leather, various widths, steel toe cap and steel midsole – a real power pack.

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

SAFETY-GRIP LAUFSOHLENKONZEPT

SAFETY-GRIP OUTER SOLE CONCEPT



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

REFLEKTIERENDE MATERIALEINSÄTZE

REFLECTIVE INSERTS

PU-SPITZENSCHUTZ

PU TOE PROTECTION

S2 RENZO LOW

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · SRC SLIP RESISTANCE

RENZO LOW ESD S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**726842**

S2 RENZO XW LOW

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · SRC SLIP RESISTANCE

RENZO XW LOW ESD S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Weite Passform

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**726862**

S2 RENZO XXW LOW

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



ESD · XX WIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · SRC SLIP RESISTANCE

RENZO XXW LOW ESD S2

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**726882**

S3 ALESSIO BLUE LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE

ALESSIO BLUE LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**727541**

S3 ALESSIO BLUE MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE

ALESSIO BLUE MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**767541**



S3 TOBY LOW

3,5 mm PROFILTIEFE
3.5 mm PROFILE DEPTH





TOBY LOW ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	**HI/HRO/SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72061**

S3 TOBY MID

3,5 mm PROFILTIEFE
3.5 mm PROFILE DEPTH





TOBY MID ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	**HI/HRO/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76061**

S3 TILL LOW

3,5 mm PROFILTIEFE
3.5 mm PROFILE DEPTH

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







TILL LOW ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP; Abrasion-proof toe protection

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	**HI/HRO/SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**721191**

Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP

Größen Sizes:	**36 – 38**
Artikel-Nr. Article no.:	**1721191**

S3 TILL MID

3,5 mm PROFILTIEFE
3.5 mm PROFILE DEPTH

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



TILL MID ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP; Abrasion-proof toe protection

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	**HI/HRO/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**761191**

Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP

Größen Sizes:	**36 – 38**
Artikel-Nr. Article no.:	**1761191**

S3 RENZO D30® MID

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 234
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 234



RENZO D30® MID S3

Rindleder; Mittelfussschutz; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Metatarsal protection; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	**HRO/M/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**65461**

S3 RENZO GLASS

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 234
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 234



RENZO GLASS S3 CR

Rindleder; Schnittfestes Zwischenfutter, Sicherheitsstiefel zum Schutz vor scharfkantigen Materialien; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Cut-resistant interlining, Safety boot for protection against sharp-edged materials; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	**CR/HI/HRO/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**67471**

S3 RENZO LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · BODY MEDIA TESTED

RENZO LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**725841**

S3 RENZO XW LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · BODY MEDIA TESTED

RENZO XW LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Weite Passform

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**725861**

S3 RENZO XXW LOW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · XX WIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · BODY MEDIA TESTED

RENZO XXW LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**725881**

S3 RENZO MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE

RENZO MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**765841**

S3 RENZO XW MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE

RENZO XW MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Weite Passform

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**765861**

S3 RENZO XXW MID

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · XX WIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE

RENZO XXW MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**765881**

S3 RENZO GTX MID ESD

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED · BODY MOIST SYSTEM · GORE-TEX

RENZO GTX MID ESD S3 CI

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**765451**

S3 RENZO GTX XW MID ESD

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED · BODY MOIST SYSTEM · GORE-TEX

RENZO GTX XW MID ESD S3 CI

Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Weite Passform

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**765481**

S3 RENZO GTX XXW MID ESD

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · XX WIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED · BODY MOIST SYSTEM · GORE-TEX

RENZO GTX XXW MID ESD S3 CI

Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**765491**

S3 RENZO S HIGH

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





RENZO S HIGH ESD S3 HI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	**HI/HRO/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**764751**



S3 LAURENZO RUBBER MID

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE · 300°C/30 SEC CONTACT HEAT

LAURENZO RUBBER MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	HI/HRO/SRC, Form B
Größen Sizes:	36 - 50
Artikel-Nr. Article no.:	766941

S3 LAURENZO RUBBER XW MID

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE · 300°C/30 SEC CONTACT HEAT

LAURENZO RUBBER XW MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Weite Passform

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Wide version

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	HI/HRO/SRC, Form B
Größen Sizes:	36 - 50
Artikel-Nr. Article no.:	766961

S3 LAURENZO RUBBER XXW MID

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDTHS AVAILABLE

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · XX WIDE · ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE · 300°C/30 SEC CONTACT HEAT

LAURENZO RUBBER XXW MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra-wide version

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	HI/HRO/SRC, Form B
Größen Sizes:	36 - 50
Artikel-Nr. Article no.:	766981

S3 LAURENZO LOW

MIT STAHLZWISCHENSOHLE AUF S. 136
WITH STEEL MIDSOLE ON P. 136

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



LAURENZO LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**726841**

S3 LAURENZO PU MID

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

MIT STAHLZWISCHENSOHLE AUF S. 137
WITH STEEL MIDSOLE ON P. 137

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36



LAURENZO PU MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**766841**

S3 LUTZ

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT



LUTZ S3 HI

Rindleder/Nubukleder; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Nubuck leather; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**38 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**60561**



S3 WILL



WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED

WILL S3 CI

Rindleder; Winterfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Winter lining; Steel toe cap; Full-length warm fleece inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**86771**

S3 JORIS GTX



GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT





ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE · GORE-TEX

JORIS GTX S3 CI

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**68461**

S3 RENZO WINTER

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED

RENZO WINTER S3 CI

Rindleder; Weblamm; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Woven lambskin Virgin wool; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**65741**

S3 RIGGER BOOT

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36







ESD · ANATOMICAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED · ECO FRIENDLY LEATHER

RIGGER BOOT ESD S3 CI

Rindleder; Warmfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Warm lining; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**36 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**78671**



SPECIALS

DIE STRATEGIE FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN

Hitze, Tropfen geschmolzenen Metalls, Splitter oder messerscharfe Kanten: alles kein Problem, wenn man Elten Specials vertraut. Hightech und höchste Schuhmacherkunst – für die anspruchsvollsten Herausforderungen und die härtesten Jobs.

SAFE. NO MATTER WHAT HAPPENS

Heat, drops of molten metal, splinters or edges that are as sharp as knives: None of these are a problem if you trust in Elten Specials. High-tech and with the greatest shoemaker skills. For the most demanding challenges and toughest jobs.



ERIC S3 CI

Kälte, Wind und Wetter – für besonders harte Arbeitsbedingungen in rauen Outdoor-Umgebungen ist der Wintersicherheitsstiefel ERIC S3 CI der ideale Begleiter. Er strotzt den anspruchsvollen Herausforderungen durch seine an die Bedingungen angepasste Sicherheitsausstattung und Materialbeschaffenheit.

The ERIC S3 CI is the ideal companion for particularly harsh working conditions, including cold weather, wind, and storms, meeting the most demanding requirements thanks to the quality of its specially-adapted materials and safety features.

ECHTES LAMMFELLFUTTER

GENUINE LAMBSKIN LINING

LEICHT LAUFENDE SCHNELLSCHNÜRUNG

EASY RUNNING SPEED LACING

NACHHALTIG PRODUZIERTES LEDER

SUSTAINABLY PRODUCED LEATHER



OUTDOOR-OPTIMIERTES LAUFSOHLENPROFIL

OPTIMIZED OUTER-SOLE PROFILE

REFLEKTIERENDE MATERIALEINSÄTZE

REFLECTIVE INSERTS

REFLECTIVE MATERIAL

SCHÜTZENDE KÄLTEISOLIERUNG CI

PROTECTED COLD ISOLATION

CI COLD INSULATED

HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

SRC SLIP RESISTANCE

S3 CARL

SCHWEISSERSTIEFEL
WELDING BOOT

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

SCHUTZMANSCHETTE
SPARK GUARD CUFF





ANATOMICAL | TOP GRIP | STEEL PENETRATION RESISTANCE | SRC SLIP RESISTANCE | HI HEAT INSULATED | HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE

CARL S3 HI

Rindleder; Gepolsterte Schutzmanschette; Hitzebeständige Nähte; Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Padded protective collar; Heat-resistant seams, Quick-fastener, individual strap adjustment by means of an extra buckle; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	**HI/HRO/SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**64461**



S3 ANDERSON LOOP

DACHDECKERSTIEFEL + SCHWARZDECKENBAU
ROOFING BOOT + BLACKTOP WORKS

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE UND SENKEL
HEAT-RESISTANT SEAMS AND LACES

LEDERFUTTER
LEATHER LINING







ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE

ANDERSON LOOP S3 HI

Rindleder; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex®; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Laces and seams made of heat-resistant Nomex®; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole SKY; PU toe protection

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	HI/HRO/SRC, Form B
Größen Sizes:	40 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	66081


S3 ANDERSON ROOF

DACHDECKERSTIEFEL + SCHWARZDECKENBAU
ROOFING BOOT + BLACKTOP WORKS

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING







ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE

ANDERSON ROOF S3 HI

Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß; Gepolsterte Schutzmanschette; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Two practical buckles for an individual fit of the foot in the shoe; Padded protective collar; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole SKY; PU toe protection

	EN ISO 20345 S3
Norm Norm:	HI/HRO/SRC, Form B
Größen Sizes:	40 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	66071

S3 CALVIN

GIESSERSTIEFEL
CASTING BOOT

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

SCHUTZMANSCHETTE
SPARK GUARD CUFF







ANATOMICAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE · FE RESISTANCE TO MOLTEN IRON · AL RESISTANCE TO MOLTEN ALUMINIUM

CALVIN S3 HI

Rindleder - feuerresistent; Schnellverschluss, individuelle Laschenteinstellung; Schutzmanschette; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Quick-fastener, individual strap adjustment; Spark guard cuff; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

	EN ISO 20349 S3
Norm Norm:	HI_1/HRO/Fe/Al/SRC, Form C
Größen Sizes:	38 - 50
Artikel-Nr. Article no.:	8681

S3 LUIS

GIESSERSTIEFEL
CASTING BOOT

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

SCHUTZMANSCHETTE
SPARK GUARD CUFF





ANATOMICAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · FE RESISTANCE TO MOLTEN IRON · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE · AL RESISTANCE TO MOLTEN ALUMINIUM

LUIS S3 HI

Rindleder - feuerresistent; Verschluss: Kombination elastischer Senkel und Klett; Schutzmanschette; Hitzebeständige Nähte; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Fastening: combination of an elastic lace and a hook-and-pile fastener; Spark guard cuff; Heat-resistant seams; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

	EN ISO 20349 S3
Norm Norm:	HRO/HI_1/Fe/Al/SRC, Form C
Größen Sizes:	38 - 50
Artikel-Nr. Article no.:	8771

S3 GEORGE

HOCHOFENSTIEFEL
BOOT FOR USE WITH BLAST FURNACES

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT





TOP GRIP · REFLECTIVE MATERIAL · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE

GEORGE S3 HI

Rindleder; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Cowhide leather; Laces and seams made of heat-resistant Nomex®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER tread sole STEINAU

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 HI/HRO, Form B
Größen Sizes:	39 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	65841

S3 STAN

GIESSERSTIEFEL
CASTING BOOT

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT





TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · FE RESISTANCE TO MOLTEN IRON · HI HEAT INSULATED · HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE · AL RESISTANCE TO MOLTEN ALUMINIUM

STAN S3 HI

Rindleder - feuerresistent; Schnellverschluss; Hitzebeständige Nähte; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Cowhide leather - fire-resistant; Quick-fastener; Heat-resistant seams; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER tread sole STEINAU


	EN ISO 20349 S3
Norm Norm:	HRO/HI_3/Fe/Al, Form C
Größen Sizes:	39 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	8651



S3 ERIC

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT







ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED · ENERGY ABSORPTION HEEL · ECO FRIENDLY LEATHER · CORDURA

ERIC S3 CI

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Echtes Lammfell; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Real lambskin lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole HERCULES; PU toe protection


Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**86541**

S3 ARBORIST GTX

SCHNITTSCHUTZSTIEFEL
CUT-RESISTANT BOOT

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE







ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · CI COLD INSULATED · ENERGY ABSORPTION HEEL · GORE-TEX · CLASS 2

ARBORIST GTX S3 CI

Waterproof-Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES; PU-Spitzenschutz

Waterproof cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Foot wear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU tread sole HERCULES; PU toe protection

Norm Norm:	**EN ISO 17249 S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**88781**

CLOGS
SAUBERER HALT

Blütenweiß oder tiefschwarz, Großküche oder Gastronomie – die CLOGS von ELTEN sorgen nicht nur für ausreichend Halt auf rutschigen Böden, sondern sind auch echte Saubermänner. Dank leicht zu reinigenden Materialien bilden sie den Grundstein für Arbeitssicherheit und Hygiene. Verschiedenste Ausführungen, für verschiedenste Einsatzgebiete – wahre Allrounder.

CLEAN GRIP

Blossom white or deep black, industrial kitchen or gastronomy - the ELTEN CLOGS not only provide sufficient grip on slippery floors, but also keep things clean. Thanks to easy-to-clean materials, they form the basis for occupational safety and hygiene. A wide variety of designs for a large number of applications - true all-rounders.



MICHEL WHITE ESD SB

Höchste Aufmerksamkeit für den Service und die Pflege – damit die Träger sich bei der Arbeit auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können, sorgen die Clogs für den richtigen Fußschutz. Der MICHEL white ESD SB ist ein Sicherheitsclog, der keine Kompromisse macht. Eine Stahlkappe minimiert das Verletzungsrisiko durch Objekte, die herunterfallen. Die Highlights: die besonders rutschhemmende Laufsohle aus Polyurethan und der pflegeleichte Materialmix aus Mikrofaser und atmungsaktiven Textilfutter.

Demonstrating the highest attention to service and care – so that the wearer can focus on what's really important at work, these clogs guarantee the right foot protection. The MICHEL white ESD SB is a safety clog that makes no compromises. A steel toe cap minimises the risk of injury through falling objects. Highlights: the excellent anti-slip sole consisting of polyurethane and the easy-care material blend made from microfibre and a breathable fabric lining.



RISTBEREICH ANPASSBAR DURCH KLETTVERSCHLUSS

INSTEP AREA ADJUSTABLE BY HOOK-AND-PILE FASTENER

MONO-PU LAUFSOHLENKONZEPT

MONO-PU OUTER SOLE CONCEPT

FERSENRIEMEN ZUR INDIVIDUELLEN ANPASSUNG

ANKLE-STRAP ADJUSTABLE BY HOOK-AND-PILE FASTENER

HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

SRC SLIP RESISTANCE

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

ESD

GUTE REINIGUNGS-EIGENSCHAFTEN

EASY TO CLEAN

SB MICHEL BLACK

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





MICHEL BLACK ESD SB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
Größen Sizes:	40 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	72430

SB MICHEL WHITE

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





MICHEL WHITE ESD SB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
Größen Sizes:	40 - 48
Artikel-Nr. Article no.:	72440

SB MIA BLACK

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





MIA BLACK ESD SB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm:	EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
Größen Sizes:	35 - 42
Artikel-Nr. Article no.:	74430

SB MIA WHITE

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





MIA WHITE ESD SB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74440**



OB / MICHEL BLACK

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





MICHEL BLACK ESD OB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm:	**EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**972430**

OB / MICHEL WHITE

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





MICHEL WHITE ESD OB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm:	**EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**972440**

OB / MIA BLACK

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





MIA BLACK ESD OB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm:	**EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**974430**

OB / MIA WHITE

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





MIA WHITE ESD OB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß; Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm:	**EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**974440**

OB / LINA WHITE

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





LINA WHITE ESD OB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm:	**EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC**
Größen Sizes:	**35 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**974460**

OB / LEVY WHITE

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





LEVY WHITE ESD OB

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm:	**EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**972460**

WHITE

NICHT NUR STRAHLEND WEISS, SONDERN SICHER

Komfortabel, sicher und blütenweiß. Die ELTEN WHITE-Modelle besitzen alles für einen Auftritt mit Leuchtkraft. Und das dauerhaft. Denn dank Mikrofaser-Obermaterial sind sie extrem leicht zu reinigen. Wie wir das nennen? Saubere Sache.

NOT JUST BRILLIANT WHITE, BUT SAFE AS WELL

Comfortable, safe and lily-white. The ELTEN WHITE styles have everything you need for a brilliant look –durably. Thanks to their microfibre upper material, they are extremely easy to clean. What do we call this? A clean-cut affair.



WHITE LOOP LOW ESD S2

Für eine weiße Weste sorgt der WHITE Loop ESD S2. Der blütenweiße Sicherheitsschuh aus hydrophobierter Mirkofaser ist nicht nur sehr leicht, sondern vor allem einfach zu reinigen. Die ergonomisch geformte Stahlkappe schützt vor Stoßeinwirkungen, die SAFETY-GRIP Laufsohle bietet auch auf nassen Untergründen einen sehr guten Halt.

The WHITE Loop ESD S2 will help you keep a clean sheet. This spotless safety shoe, made from water-repellent microfibre, is not only lightweight but above all easy to clean. The ergonomically shaped steep toe cap protects from impacts and the SAFETY-GRIP sole offers excellent grip even on wet surfaces.

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

GUTE REINIGUNGS-EIGENSCHAFTEN

EASY TO CLEAN

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

HYDROPHOBIERTE MIKROFASER

HYDROPHOBIZED MICROFIBRE

SAFETY-GRIP LAUFSOHLENKONZEPT

SAFETY-GRIP OUTER SOLE CONCEPT

S1 WHITE EASY LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





WHITE EASY LOW ESD S1

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72015**

S2 WHITE LOOP LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

AB GRÖSSE 35
FROM SIZE 35





WHITE LOOP LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 50**
Artikel-Nr. Article no.:	**72016**

Kunststoffkappe; TPU/PU Sohle TRAINERS (transluzent)
Composite toe cap; TPU/PU sole TRAINERS (translucent)

Größen Sizes:	**35 – 38**
Artikel-Nr. Article no.:	**172016**

S2 WHITE LOOP MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





WHITE LOOP MID ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76016**

S2 WHITE SLIPPER LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE







WHITE SLIPPER LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72498**

S3 WHITE STRAP LOW

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE







WHITE STRAP LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**720171**

S3 WHITE STRAP MID

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE







WHITE STRAP MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**760171**

BUSINESS

PARKETT ODER BETON? SICHER AUF BEIDEN!

Jetzt gerade noch in der Chefetage, gleich in der Produktionshalle. So vielseitig wie Ihre Aufgaben sind auch diese Multitalente. Gut für's Business: das feine Rindleder. First Class im Fußschutz: die starke Sicherheitsausstattung.

PARQUET FLOOR OR CONCRETE? BE SAFE ON BOTH!

You've just been to the management offices, now you're in the production hall. These multi-talented shoes are as versatile as your tasks. Good for business: fine cowhide leather. First class foot protection: the unbeatable safety equipment.



OFFICER XW ESD S2

Ob zum Anzug oder zur Jeans – der OFFICER XW ESD S2 sorgt immer für den richtigen Auftritt. Der schicke und ESD-fähige Sicherheitsschuh im klassischen BUSINESS-Look überzeugt durch sein elegantes Design, die modische Lyralochung und hervorragende Sicherheitseigenschaften. Der extraweite Schuh ist mit einer sehr rutschhemmenden Laufsohle ausgestattet sowie einer Stahlkappe, die schützt, wenn es mal brenzlig wird.

Whether with a suit or jeans – the OFFICER XW ESD S2 ensures you will always make the right entrance. This stylish and ESD-capable safety shoe in a classic BUSINESS look will win you over with its elegant design, fashionable lyra perforations and excellent safety features. The extra-wide shoe is equipped with a highly slip-resistant sole as well as a steel toe cap, which offers protection if things get dicey.



ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

S2 OFFICER LADY

DAMENPASSFORM
LADIES FIT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36





OFFICER LADY ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2, Form A**
Größen Sizes:	**36 - 42**
Artikel-Nr. Article no.:	**74304**

S2 OFFICER XW DARKBLUE

EXTRA BREITE PASSFORM
EXTRA COMFORT FIT

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT





OFFICER XW DARKBLUE ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72309**

S2 OFFICER

ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDES AVAILABLE

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





OFFICER ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**71307**

S2 OFFICER XW

ERFOLGS-MODELL BESTSELLER

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDES AVAILABLE

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · SRC SLIP RESISTANCE

OFFICER XW ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**72307**

S3 OFFICER COMPO XW

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

EXTRA BREITE PASSFORM
EXTRA COMFORT FIT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING





ESD · EXTRAWIDE · ANATOMICAL · NON METALLIC · COMPOSITE TOE CAP · NON METALLIC PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE

OFFICER COMPO XW ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle BUSINESS; Metallfreie Ausstattung; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole BUSINESS; Metal-free equipment; Extra comfort fit

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**72301**



S2 ADVISER LOW

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





ADVISER LOW ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**71306**

S2 CHELSEA XW MID

EXTRA BREITE PASSFORM
EXTRA COMFORT FIT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





CHELSEA XW MID ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76347**



S3 ADVISER LOW

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





ADVISER LOW ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**71301**

S3 ADVISER MID

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





ADVISER MID ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76301**

S3 ADVISER COMPO XW

EXTRA BREITE PASSFORM
EXTRA COMFORT FIT

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





ADVISER COMPO XW MID ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle BUSINESS; Metallfreie Ausstattung; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole BUSINESS; Metal-free equipment; Extra comfort fit

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**39 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**76311**

S3 RONNY

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

AB GRÖSSE 35
FROM SIZE 35





RONNY ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS (transluzent); Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration -resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS (translucent); Metal-free equipment

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**35 - 47**
Artikel-Nr. Article no.:	**726961**

S2 NIKOLAS XW BLUE MID

EXTRA BREITE PASSFORM
EXTRA COMFORT FIT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING





NIKOLAS XW BLUE MID ESD S2

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**76327**

S3 NIKOLAS XW BROWN MID

EXTRA BREITE PASSFORM
EXTRA COMFORT FIT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING





NIKOLAS XW BROWN MID ESD S3

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**763371**

MEHRWEITEN | MULTIPLE WIDTHS

FÜR DIE BESONDEREN FÄLLE
FOR THE SPECIAL CASES

Bei einigen Sicherheitsschuhen bieten wir Ihnen ein komfortables Mehrweiten-System an, das jedem Fuß den individuell nötigen Raum verschafft: durch mehr Volumen im Vorfußbereich. Entsprechend haben wir auch die Zehenschutzkappe angepasst. Sie ist in der Breite „mitgewachsen" und bietet effektiven Schutz, weil sie den Zehenbereich auch seitlich gut abdeckt und die notwendige Resthöhe erhalten bleibt.

With a number of safety shoes we offer you a comfortable multi-width system, which creates the individually required space for every foot: Through greater volume in the forefoot area. We have also adjusted the toe protection cap accordingly. It has "grown together" with the width and offers effective protection because it also covers the toe area well at the sides, whilst the requisite remaining height is still intact.

WIDE

- Normal breite Zehenschutzkappe
- Normal breites Ballenmaß
- Normal weites Ristvolumen

- Protective toe cap of normal width
- Ball area of normal width
- Normal instep volume

FÜR DEN DURCHSCHNITTLICH BREITEN FUSS
FOR THE FOOT OF AVERAGE WIDTH



EXTRAWIDE

- Breite Zehenschutzkappe
- Breites Ballenmaß
- Großes Ristvolumen

- Wide protective toe cap
- Wide ball area
- Increased instep volume

FÜR DEN BREITEREN FUSS
FOR THE WIDER FOOT





O BY ELTEN

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE

Vollwertige Allrounder mit umfangreicher Ausstattung. Aber als Berufsschuh ganz bewusst ohne Zehenschutzkappe: Denn nicht in jedem Job drohen Gefährdungen durch umkippende oder herabfallende schwere Objekte.

CONCENTRATING ON THE BASICS

A fully-fledged all-rounder with extensive features. But as occupational footwear deliberately with no protective toe cap: This is because there is not a risk of heavy objects tipping over or falling down in every job.



ONYX LOW ESD O2

Arbeit hat nie mehr Spaß gemacht – der Berufsschuh ONYX Low ESD O2 ist aus strapazierfähigem Rindleder, das nach hohen ökologischen und sozialen Standards in Deutschland produziert wird. Er überzeugt durch sein geringes Gewicht und seine Sohle ist abriebfest und rutschhemmend. Der ESD-fähige Schuh ist nach DGUV Regel 112-191 zertifiziert und somit individuell an die Bedürfnisse des Trägers anpassbar.

Work has never been so much fun – the ONYX Low ESD O2 work shoe is made from durable cowhide leather that is produced in line with high ecological and social standards in Germany. It will win you over with its light weight as well as its abrasion-resistant and anti-slip sole. This ESD-capable shoe is certified according to DGUV rule 112-191 and thus adapts to the individual needs of the wearer.

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

NACHHALTIG PRODUZIERTES LEDER

SUSTAINABLY PRODUCED LEATHER

HELLES LEDERFUTTER

LIGHT LEATHER LINING



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT



02 OFFICER XW

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





OFFICER XW ESD 02

Rindleder; Lederfutter; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS; Ohne Zehenschutz

Cowhide leather; Leather lining; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS; Without protective toe cap

Norm Norm:	**EN ISO 20347 O2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**972307**

02 OFFICER GTX

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE





OFFICER GTX XW ESD 02

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform; Ohne Zehenschutz

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit; Without protective toe cap

Norm Norm:	**EN ISO 20347 O2 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**972312**

02 MAROON LOW

LEDERFUTTER
LEATHER LINING





MAROON LOW ESD 02

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10; Ohne Zehenschutz

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10; Without protective toe cap

Norm Norm:	EN ISO 20347 O2 SRC, Form A
Größen Sizes:	37 - 47
Artikel-Nr. Article no.:	92110

02 ONYX LOW

LEDERFUTTER
LEATHER LINING





ONYX LOW ESD 02

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10; Ohne Zehenschutz

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10; Without protective toe cap

Norm Norm:	EN ISO 20347 O2 SRC, Form A
Größen Sizes:	37 - 47
Artikel-Nr. Article no.:	92112



DIALUTION
DER ALLESKÖNNER

Kein Mensch ist gleich. Das gilt auch für die Füße. Füße von Diabetikern oder Füße, die durch orthopädische Deformitäten nicht in einen Standardschuh passen, haben jetzt eine echte Alternative. Der DIALUTION geht auf die Bedürfnisse erkrankter und anspruchsvoller Füße ein, wirkt präventiv und erhält langfristig die Arbeitsfähigkeit – so sieht anspruchsvoller Fußschutz aus.

THE ALL-ROUNDER

No two people are alike. This also applies to feet. Feet of diabetic people or feet that do not fit into standard shoes due to orthopaedic deformities now have a real alternative. DIALUTION shoes meet the needs of ill and demanding feet. They have a preventative effect and maintain your ability to work in the long term - this is what sophisticated foot protection looks like.



DIALUTION LOW ESD S3

Der DIALUTION Low ESD S3 richtet sich an Füße von Diabetikern und Menschen, die unter Vorfußdeformitäten leiden. Der DIALUTION berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse und vereint Fußschutz mit dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit. Besondere Eigenschaften wie ein herausnehmbarer und waschbarer Innenschuh gehen auf die individuellen Bedürfnisse von anspruchsvollen Füßen ein und schützen den Fuß nicht nur mit seiner S3-Ausstattung vor Verletzungen, sondern unterstützen auch die Gesunderhaltung.

The DIALUTION Low ESD S3 is especially designed for the feet of diabetics and those who suffer from forefoot deformities. The DIALUTION understands these particular needs and provides foot protection while not impeding your ability to work. Special features such as a removable and washable inner shoe respond to the needs of feet that have particular demands, protecting the foot against injuries with its S3 features as well as helping you to remain healthy.

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

GEEIGNET FÜR LEDERALLERGIKER

SUITABLE FOR ALLERGIC PERSONS

LEICHTE KUNSTSTOFFKAPPE

LIGHTWEIGHT COMPOSITE TOE CAP



HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

SRC SLIP RESISTANCE

WEITE PASSFORM

WIDE FIT

ESD-GERECHTE AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

ESD

FUSSERKRANKUNGEN | FOOT DISEASES


Fußerkrankungen und Vorfußdeformitäten treten immer häufiger auf. Von Reiter-, Krallen- oder Ballenzehe über das diabetische Fußsyndrom. Natürliche Fehlstellungen, falsches Schuhwerk, Unfälle oder vererbte Deformitäten sind für die Betroffenen meist schmerzhaft, geeignetes Schuhwerk ist selten. Durch die Verformung der Zehen entstehen im Schuh Druckstellen, Reibung und Blasen. Dauerhafte Schmerzen und unangenehmes Tragegefühl sind die Folgen.

Foot diseases and forefoot deformities occur more and more frequently. From crossover toe, claw toe or bunions to diabetic foot syndrome. Natural defects, the wrong footwear, accidents or inherited deformities are usually painful for the affected person, suitable footwear is rare. The deformation of the toes creates pressure points in the shoe, friction and blisters. Permanent pain and bad wearing comfort are the consequences.

Krallenzeh
Claw toe



Hallux Valgus
Hallux Valgus



Reiterzeh
Crossover toe



DIALUTION-KONZEPT | DIALUTION-CONCEPT

Das Highlight des Dialution: der herausnehmbare Innenschuh aus einem mehrschichtigen Textil mit Membran, die Wundsekrete aufnimmt, diese nicht an den Außenschuh abgibt, und dennoch atmungsaktiv bleibt. Eine weiche Polsterung sowie die Vermeidung von störenden Nähten fördern den Schutz der empfindlichen Füße. Der Schuh im Schuh bietet dem Träger größtmögliche Hygiene, da dieser leicht zu reinigen ist und somit Reinfektionen vermieden werden können. Dank des weißen Innenmaterials sind offene Wunden schnell zu identifizieren und können umgehend behandelt werden. Das innovative Konzept umfasst nebem dem herausnehmbaren Innenschuh auch eine druckverteilende Einlage.

The highlight of Dialution: the removable inner shoe consisting of a multi-layered fabric which contains a membrane that absorbs the wound fluid, does not give it to the outer shoe, and still remains breathable. Soft padding and the avoidance of interfering seams promote the protection of sensitive feet. The shoe in the shoe provides the wearer with the greatest possible hygiene, since it is easy to clean and therefore reinfections can be avoided. Thanks to the white inner material, open wounds can be quickly identified and can be treated immediately. In addition to the removable inner shoe, the innovative concept also includes a pressure-spreading inlay sole.



DIALUTION

S3 DIALUTION LOW

NAHTFREIER SCHAFT
SEAMLESS UPPER

HERAUSNEHMBARER INNENSCHUH
REMOVABLE INNER SHOE





DIALUTION LOW ESD S3

Heißformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Auswechselbarer Innenschuh; Besonders weiter Schafteinstieg; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung; Weite Passform

Heat-mouldable, hydrophobized textile material CORDURA®; Removable inner shoe; Especially wide shaft entry; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole DIALUTION ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole DIALUTION; PU toe protection; Leather-free equipment; Wide version

Norm Norm:	**EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**
Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**725511**

INNENSCHUH | INNER SHOE



DIALUTION INNER SHOE

Bestehend aus einem mehrschichtigen Textil, das eine Membran enthält; Die Membran nimmt Wundsekrete auf und gibt diese nicht an den Außenschuh ab; Von innen weiß um Wundsekrete schnell zu entdecken; Weich gepolstert; Nur wenige Nähte; Herausnehmbar; Waschbar bis 60°C

Consists of a multi-layered fabric which contains a membrane; The membrane absorbs the wound fluid and does not give it to the outer material of the shoe; White inner material in order to quickly identify wounds; Soft padding; Only few seams; Removable; Washable up to 60°C;

Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**250001**

EINLEGESOHLE | INLAY SOLE



DIALUTION SOLE

Weiche obere Textilschicht; Weiches Schaumpolster; Individuelle Bettung; Verteilt das Körpergewicht; Verhindert Druckstellen; Atmungsaktive, hautfreundliche Materialien; Sekretbarriere schützt vor dem Eindringen von Sekreten; Herausnehmbar und abwaschbar

Soft upper fabric layer; Soft foam padding; Individual bedding; Distributes the body weight; Prevents pressure points; Breathable, skin-friendly materials; Secretion barrier protects against the penetration of secretions; Removable and washable

Größen Sizes:	**40 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**204145**

ELTEN FIRE

WENN ES HART AUF HART KOMMT

Die Feuerwehrstiefel von ELTEN sind nur was für richtig harte Einsätze. Die Anforderungen an Mensch und Material sind in Extremsituation besonders hoch. Ob offenes Feuer, heiße Böden und Umgebungen, aggressive Löschmittel oder unwegsames Gelände. Die Feuerwehrstiefel von ELTEN gehen nicht nur auf die verschiedensten Anforderungen ein, sondern kümmern sich auch um die individuellen Bedürfnisse des Trägers.

WHEN THE GOING GETS TOUGH

ELTEN firefighting boots are only for really tough missions. The demands placed on people and materials are particularly high in extreme situations. Whether open fire, hot floors and surroundings, aggressive extinguishing agents or rough terrain, ELTEN firefighting boots not only meet the most diverse requirements, but also take care of the individual needs of the wearer.



EURO PROOF GTX

EURO PROOF GTX heißt unser Kraftpaket für die besonders harten Einsätze. Feuerfeste Nähte und Senkel, raffinierter Kombinationsreißverschluss mit Schnürungen für einen schnellen Einstieg und optimale Anpassung an den Fuß machen den Feuerwehrstiefel aus. Die eingesetzte Gore-Tex Membran verhindert das Eindringen von Nässe. Stahlkappe und Stahlzwischensohle runden das Profil des Profi-Schuhs ab.

EURO PROOF GTX is the name of our powerhouse for especially tough jobs. Fireproof seams and laces, a sophisticated combination zipper with lacing to ensure you can put the shoe on quickly as well as an excellent fit characterise these fire service boots. The Gore-Tex membrane hinders moisture penetration. A steel toe cap and a steel midsole complete the profile of this professional shoe.

WEICHES KNÖCHELPOLSTER

SOFT ANKLE PADDING

KOMBINATION: SCHNÜRUNG UND REISSVERSCHLUSS

COMBINATION OF LACES AND ZIPPER

WASSERDICHT DANK GORE-TEX KLIMAMEMBRAN

WATERPROOF THANKS
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE



GROBSTOLLIGE SOHLE MIT STEILFRONTABSATZ

TREAD SOLE WITH INCLINED HEEL

HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

SRC
SLIP RESISTANCE

F2A FIRE PROOF GTX

SCHNITTSCHUTZSTIEFEL
CUT-RESISTANT BOOT

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE UND SENKEL
HEAT-RESISTANT SEAMS AND LACES

INDIVIDUELL ANPASSBARES SCHNÜRSYSTEM
CUSTOMISABLE LACING SYSTEM

6 mm PROFILTIEFE
6 mm PROFILE DEPTH





FIRE PROOF GTX

Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Senkel aus hitzebeständigem Nomex®; Hitzebeständige Nähte; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Laces made of heat-resistant Nomex®; Heat-resistant seams; Combination of laces and zipper; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWER with inclined heel; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) HI_3/HRO/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**38 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**89231**

F2A MASTER

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

6 mm PROFILTIEFE
6 mm PROFILE DEPTH





MASTER

Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Heat-resistant seams; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER tread sole STEINAU

Norm Norm:	**DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI_3, Form D**
Größen Sizes:	**39 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**89201**

F2A EURO PROOF GTX

GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX CLIMATE MEMBRANE

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE UND SENKEL
HEAT-RESISTANT SEAMS AND LACES

INDIVIDUELL ANPASSBARES SCHNÜRSYSTEM
CUSTOMISABLE LACING SYSTEM

6 mm PROFILTIEFE
6 mm PROFILE DEPTH





ANATOMICAL · REFLECTIVE MATERIAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · HI HEAT INSULATED · GORE-TEX · F2A

EURO PROOF GTX

Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Heat-resistant seams and laces; Combination of laces and zipper; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWER with inclined heel; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HRO/ HI_3/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**89221**

F2A EURO PROOF

HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE UND SENKEL
HEAT-RESISTANT SEAMS AND LACES

INDIVIDUELL ANPASSBARES SCHNÜRSYSTEM
CUSTOMISABLE LACING SYSTEM

6 mm PROFILTIEFE
6 mm PROFILE DEPTH





ANATOMICAL · TOP GRIP · STEEL PENETRATION RESISTANCE · SRC SLIP RESISTANCE · HI HEAT INSULATED · F2A

EURO PROOF

Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Heat-resistant seams and laces; Combination of laces and zipper; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWER with inclined heel; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	**DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HRO/ HI3/SRC, Form C**
Größen Sizes:	**36 - 48**
Artikel-Nr. Article no.:	**89211**

ELTEN ZUBEHÖR
ALLES FÜR KOMFORT UND PFLEGE

Selbst der beste Schuh kann durch das passende Zubehör noch komfortabler, modischer oder gepflegter werden. Daher bieten wir Ihnen eine Auswahl an hochwertigen Einlegesohlen, Socken, Senkeln und Pflegemitteln an.

ELTEN ACCESSORIES
EVERYTHING FOR COMFORT AND CARE

Even the best shoe can become more comfortable, more fashionable and well-maintained by suitable accessories. Therefore we offer you a variety of premium inlay soles, socks, laces and shoe care products.


SensiCare
ELTEN
SensiCare
ELTEN
SensiCare
ELTEN

SOCKEN | SOCKS

PERFECT FIT SOCKS



HOCHELASTISCHES BÜNDCHEN, PASST SICH JEDEM BEINUMFANG AN
HIGHLY ELASTIC CUFF, FITS ANY LEG WIDTH

ANGENEHM WEICHER TRAGEKOMFORT
SOFT WEARING COMFORT

FEUCHTIGKEITSTRANSPORT BEUGT SCHWEISSABSORPTION VOR
TRANSPORT OF HUMIDITY PREVENTS MOISTURE ABSORPTION

ELASTISCH AM SPANN UND AM KNÖCHEL
ELASTIC AT THE INSTEP AND ANKLE

DRUCKENTLASTUNG DURCH POLSTERZONEN
PRESSURE ABSORPTION THANKS TO PADDED AREAS

Arbeitssocke in Schwarz/Grau	Work sock, colours: black and grey
Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung	Strengthened heel, toe and sole
Hochelastisches, druckfreies Bündchen	Highly elastic, non-constricting cuff
Anatomisch geformtes Fußbett	Anatomically shaped foot bed
Hautsympathische Materialien	Eudermic materials
Klimaregulierendes COOLMAX® Garn	Climate-regulating COOLMAX® thread
40% Baumwolle, 35% COOLMAX®, 22% Polyamid, 3% Elasthan	40% cotton, 35% COOLMAX®, 22% polyamide, 3% elastane
Antistatisch gewaschen	Washed antistatically

Größen Sizes: 35 – 38, 39 – 42, 43 – 46, 47 – 50 Art.-Nr. Art. no.: 900020

BASIC SOCKS



Basic-Socke in Schwarz	Basic sock, colour: black
Hochelastisches, druckfreies Bündchen	Highly elastic non-constricting cuff
Anatomisch geformtes Fußbett	Anatomically shaped foot bed
Hautsympathische Materialien	Eudermic materials
75% Baumwolle, 22% Polyester, 3% Elasthan	75% cotton, 22% polyester, 3% elastane
Antistatisch gewaschen	Washed antistatically

Größen Sizes: 35 – 38, 39 – 42, 43 – 46, 47 – 50 Art.-Nr. Art. no.: 900019

SOCKEN | SOCKS

THERMO SOCKS



HOCHELASTISCHES BÜNDCHEN, PASST SICH JEDEM BEINUMFANG AN
HIGHLY ELASTIC CUFF, FITS ANY LEG WIDTH

WÄRMENDE MERINOWOLLE
WARMING MERINO WOOL

FEUCHTIGKEITSTRANSPORT BEUGT SCHWEISSABSORPTION VOR
TRANSPORT OF HUMIDITY PREVENTS MOISTURE ABSORPTION

ELASTISCH AM SPANN UND AM KNÖCHEL
ELASTIC AT THE INSTEP AND ANKLE

DRUCKENTLASTUNG DURCH POLSTERZONEN
PRESSURE ABSORPTION THANKS TO PADDED AREAS

Wärmende Arbeitssocke in Schwarz/Grau	Warming work sock, colours: black and grey
Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung	Strengthened heel, toe and sole for optimum support
Hochelastisches, druckfreies Bündchen	Highly elastic, non-constricting cuff
Anatomisch geformtes Fußbett	Anatomically shaped foot bed
Hautsympathische Materialien	Eudermic materials
45% Wolle, 33% Acryl, 10% Polyamid, 12% Elasthan	45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide, 12% elastane

Größen Sizes: 35 – 38, 39 – 42, 43 – 46, 47 – 50 **Art.-Nr. Art. no.: 900018**

BUSINESS SOCKS



ELEGANT UND KOMFORTABEL
ELEGANT AND COMFORTABLE

Business-Socke in Schwarz, elegant und komfortabel	Business sock, colour: black elegant and comfortable
Hochelastisches, druckfreies Bündchen	Highly elastic, non-constricting cuff
Anatomisch geformtes Fußbett	Anatomically shaped foot bed
Hautsympathische Materialien	Eudermic materials
98% Nylon, 2% Elasthan	98% nylon, 2% elastane

Größen Sizes: 35 – 38, 39 – 42, 43 – 46, 47 – 50 **Art.-Nr. Art. no.: 900016**

EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES

ESD PRO SOLE



ALS PLATTENWARE LIEFERBAR
AVAILABLE AS WORK PIECE

ANATOMISCH GEFORMTES FUSSBETT
ANATOMICALLY SHAPED FOOTBED

FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL
SHAPE-RETAINING AND DURABLY FLEXIBLE

HOHE FEUCHTIGKEITSAUFNAHME UND -ABGABE
HIGH MOISTURE ABSORPTION AND RELEASE

GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES

FÜR FOLGENDE PRODUKTGRUPPEN GEEIGNET:	SUITABLE FOR FOLLOWING PRODUCT GROUPS:
BASIC	NEW CLASSICS
BIOMEX DYNAMICS©	O BY ELTEN
BIOMEX-PROTECTION©	RUNNERS
DIMENSON PRO	SAFEGUARD
ERGO-ACTIVE	SAFETY-GRIP
ESYMMETRIC	SPECIALS
E-TRACK	TRAINERS
FUN	WELLMAXX
L10	WHITE

Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima	Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate
Abriebfest	Abrasion-proof
Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe	Suitable for ESD safety shoes

Größen Sizes: 35 – 52 **Art.-Nr. Art. no.: 204054**

Plattenware: 36 – 38, 39 – 40, 41 – 42
Work piece: 43 – 44, 45 – 46, 47 – 52 **Art. nr. Art.-No.: 204100**



Zur Erhöhung der persönlichen und auch betrieblichen Sicherheit bietet ELTEN Ihnen ab sofort zwei weitere Möglichkeiten für die orthopädischen Veränderungen von Sicherheitsschuhen gemäß DGUV Regel 112-191 an.

1. BEARBEITUNG DER ELTEN ESD PRO EINLEGESOHLE

Die Einlegesohle ESD PRO ist in vielen ELTEN Modellen werkseitig bereits eingelegt. Darüber hinaus kann sie im ELTEN Zubehörsortiment erworben werden. Als zertifizierte Einlage ESD PRO kann sie gemäß Fertigungsanweisung nach orthopädischen Gesichtspunkten für den individuellen Bedarf der Schuhträger verändert werden.

2. VERARBEITUNG ALS PLATTENWARE

Der Orthopädieschuhmacher erfasst den Bedarf des Schuhträgers und fertigt einen passgenauen Rohling an. Anschließend beklebt er diesen mit der ESD-fähigen Plattenware ESD PRO.

To increase personal and operational safety, ELTEN now offers you two further options for orthopaedic changes of safety shoes according to the DGUV Rule 112-191.

1. PROCESSING THE ELTEN ESD PRO INLAY SOLE

The insole ESD PRO is already inserted in many ELTEN models at the factory. Furthermore it can also be purchased in the ELTEN accessory range. As a certified insert ESD PRO, it can be modified according to the orthopedic requirements for the individual needs of the shoe wearers.

2. PROCESSING AS SHEET MATERIAL

The orthopaedic shoemaker records the requirements of the shoe wearer and manufactures a tailored blank. Afterwards, it is glued with the ESD-capable sheet material ESD PRO.

EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES

CURREX WORKPRO SOLE

MEHR ZU CURREX AUF S. 216
FURTHER INFORMATION ABOUT CURREX ON P. 216

currexSole®
NATURAL PERFORMANCE INSOLES



HERVORRAGENDES FEUCHTIGKEITSMANAGEMENT
EXCELLENT MOISTURE MANAGEMENT

HAUTFREUNDLICHES OBERMATERIAL
SKIN-FRIENDLY MATERIAL

GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES

TIEFE FERSENSCHALE FÜR EINE BESSERE PASSFORM
DEEP HEEL CUP FOR A BETTER FIT INSIDE THE SHOE

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Sizes	34 – 36	36,5 – 38,5	39 – 41	41,5 – 43,5	44 – 46	46,5 – 49

Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedene Höhen: LOW/MEDIUM/HIGH	Full-length inlay sole with arch in three different heights: LOW/MEDIUM/HIGH
Antistatisches Pad zur Druckentlastung	Antistatic pad to relieve the forefoot
Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen	PORON cushion for heel cushioning
Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen	Anatomically shaped footbed for natural heel-to-toe movement of the foot
Zertifiziert für ELTEN Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347	Certified for ELTEN shoes according to EN ISO 20345 and EN ISO 20347

CURREX WORKPRO LOW

Größen Sizes: XS – XXL **Art.-Nr. Art. no.: 280030**

CURREX WORKPRO MEDIUM

Größen Sizes: XS – XXL **Art.-Nr. Art. no.: 280020**

CURREX WORKPRO HIGH

Größen Sizes: XS – XXL **Art.-Nr. Art. no.: 280010**

BASIC GREY





FERSENPOLSTER SORGT FÜR BESSERE DÄMPFUNG
BETTER DAMPING THANKS TO A HEEL CUSHION

Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima	Excellent moisture absorption and transmission for a pleasant foot climate
Schockabsorbierend und komfortabel	Shock-absorbing and comfortable
Atmungsaktiv	Natural ventilation
Abriebfest	Abrasion-proof

FÜR FOLGENDE PRODUKTGRUPPEN GEEIGNET: SUITABLE FOR FOLLOWING PRODUCT GROUPS:

SAFETY-GRIP (NON-ESD) SPECIALS

Größen Sizes: 39 – 50 **Art.-Nr. Art. no.: 204026**

EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES

SENSICARE SOLE

MEHR ZU SENSICARE AUF S. 216/217
FURTHER INFORMATION ABOUT SENSICARE ON P. 216/217



FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL
SHAPE-RETAINING AND DURABLY FLEXIBLE

HAUTFREUNDLICHES OBERMATERIAL
SKIN-FRIENDLY MATERIAL

GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES

HERVORRAGENDE DÄMPFUNG SORGT FÜR ENTLASTUNG DES RÜCKENS
EXCELLENT CUSHIONING PROPERTIES PROVIDE RELIEF FOR THE BACK

Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW/MEDIUM/HIGH	Full-length inlay sole with arch in three different heights: LOW/MEDIUM/HIGH
Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen	Anatomically shaped footbed for natural heel-to-toe movement of the foot
Zertifiziert für ELTEN Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347	Certified for ELTEN shoes according to EN ISO 20345 and EN ISO 20347
Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe	Suitable for ESD safety shoes

SENSICARE LOW

Größen Sizes:	**36 – 48**	**Art.-Nr.** Art. no.:	**204080**

SENSICARE MEDIUM

Größen Sizes:	**36 – 48**	**Art.-Nr.** Art. no.:	**204081**

SENSICARE HIGH

Größen Sizes:	**36 – 48**	**Art.-Nr.** Art. no.:	**204082**

SPORT SOLE





TECHNOGEL EINLAGE FÜR OPTIMALE DÄMPFUNG
TECHNOGEL INSERT FOR OPTIMUM SHOCK ABSORPTION

Ganzflächige Einlegesohle mit Technogel-Einlage	Full-length inlay sole with Technogel insert
Klimaregulierendes Obermaterial	Breathable upper material
Verstärkung des Fersenbereichs durch EVA	Heel area strengthened with EVA
Zur Entlastung von Gelenken und Wirbelsäule	Relieves the joints and the spine

Größen Sizes:	**39 – 47**	**Art.-Nr.** Art. no.:	**204006**

EINLEGESOHLEN DAMEN | INLAY SOLES LADIES

SENSICARE LADY SOLE

MEHR ZU SENSICARE AUF S. 216/217
FURTHER INFORMATION ABOUT SENSICARE ON P. 216/217



FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL
SHAPE-RETAINING AND DURABLY FLEXIBLE

HAUTFREUNDLICHES OBERMATERIAL
SKIN-FRIENDLY MATERIAL

GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES

HERVORRAGENDE DÄMPFUNG SORGT FÜR ENTLASTUNG DES RÜCKENS
EXCELLENT CUSHIONING PROPERTIES PROVIDE RELIEF FOR THE BACK

Damenpassform	Ladies fit
Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW/MEDIUM/HIGH	Full-length inlay sole with arch in three different heights: LOW/MEDIUM/HIGH
Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen	Anatomically shaped footbed for natural heel-to-toe movement of the foot
Zertifiziert für ELTEN Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347	Certified for ELTEN shoes according to EN ISO 20345 and EN ISO 20347
Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe	Suitable for ESD safety shoes

SENSICARE LADY LOW

Größen Sizes:	**35 – 42**	**Art.-Nr.** Art. no.:	**204083**

SENSICARE LADY MEDIUM

Größen Sizes:	**35 – 42**	**Art.-Nr.** Art. no.:	**204084**

SENSICARE LADY HIGH

Größen Sizes:	**35 – 42**	**Art.-Nr.** Art. no.:	**204085**

ESD PRO LADY SOLE



GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES

Damenpassform	Ladies' fit
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima	Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate
Abriebfest	Abrasion-proof
Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe	Suitable for ESD safety shoes

FÜR FOLGENDE PRODUKTGRUPPEN GEEIGNET:	SUITABLE FOR FOLLOWING PRODUCT GROUPS:
MISS L10	NOVA

Größen Sizes:	**35 – 42**	**Art.-Nr.** Art. no.:	**204056**

EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES

ERGO-ACTIVE SOLE

ELTEN ERGO-ACTIVE



SOFT +
MEDIUM + +
STRONG + + +

HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT DANK PERFORATION
HIGH BREATHABILITY THANKS TO PERFORATION

FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL
SHAPE-RETAINING AND DURABLY FLEXIBLE

ANATOMISCH GEFORMTES FUSSBETT
ANATOMICALLY SHAPED FOOTBED

GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES

Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE	Full-length ERGO-ACTIVE inlay sole
Mit drei gewichtsoptimierten Komfortklassen: SOFT, MEDIUM, STRONG	With three weight-optimized comfort classes: SOFT, MEDIUM, STRONG
Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe	Suitable for ESD safety shoes

FÜR FOLGENDE PRODUKTGRUPPEN GEEIGNET: / SUITABLE FOR FOLLOWING PRODUCT GROUPS:
ERGO-ACTIVE

DÄMPFUNG CUSHION		SOFT
Art.-Nr. Art. no.:	Fußtyp Foottype 1	**204040**
Art.-Nr. Art. no.:	Fußtyp Foottype 2	**204041**
Art.-Nr. Art. no.:	Fußtyp Foottype 3	**204042**
DÄMPFUNG CUSHION		MEDIUM
Art.-Nr. Art. no.:	Fußtyp Foottype 1	**204043**
Art.-Nr. Art. no.:	Fußtyp Foottype 2	**204044**
Art.-Nr. Art. no.:	Fußtyp Foottype 3	**204045**
DÄMPFUNG CUSHION		STRONG
Art.-Nr. Art. no.:	Fußtyp Foottype 1	**204046**
Art.-Nr. Art. no.:	Fußtyp Foottype 2	**204047**
Art.-Nr. Art. no.:	Fußtyp Foottype 3	**204048**
Größen Sizes:		**40 – 48**

DREI FUSSTYPEN THREE FOOTTYPES





PASSFORM FIT

- Für kräftige Füße
- Kurze Zehenlänge
- Breite Ballen- und Fersenweite
- Steiler Ballenwinkel

- For larger feet
- Short toes
- Wide ball and heel area
- Steep ball angle





PASSFORM FIT

- Für durchschnittlich breite Füße
- Lange Zehenlänge
- Mittlere Ballen- und Fersenweite
- Flacher Ballenwinkel

- For normal feet
- Long toes
- Medium-wide ball and heel area
- Flat ball angle





PASSFORM FIT

- Für schmalere Füße
- Mittlere Zehenlänge
- Schmale Ballen- und Fersenweite
- Mittlerer Ballenwinkel

- For slim feet
- Medium-sized toes
- Narrow ball and heel area
- Medium ball angle

SENKEL | LACES

SCHNÜRSENKEL LACES



Geeignet für Sicherheitsschuhe — Suitable for safety shoes
Material: Polyamid — Material: polyamide

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:			5 PAAR 5 PAIRS
Länge Length:	**80 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260000-0**
Länge Length:	**100 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260000-3**

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:			50 PAAR 50 PAIRS
Länge Length:	**65 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260001-1**
Länge Length:	**80 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260001-0**
Länge Length:	**100 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260001-3**
Länge Length:	**130 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260001-6**
Länge Length:	**150 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260001-8**

SCHNÜRSENKEL NOMEX



Geeignet für Sicherheitsschuhe — Suitable for safety shoes
Material: NOMEX® — Material: NOMEX®
NOMEX® ist hitze- und flammbeständig — NOMEX® is heat- and flame-resistant

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:			10 PAAR 10 PAIRS
Länge Length:	**80 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260026-0**
Länge Length:	**110 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260026-4**
Länge Length:	**130 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260026-6**

RUNDSENKEL ROUND LACES



Geeignet für Sicherheitsschuhe — Suitable for safety shoes
Material: Polyamid — Material: polyamide

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:			5 PAAR 5 PAIRS
Länge Length:	**80 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260070-0**
Länge Length:	**100 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260070-3**
Länge Length:	**130 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260070-6**

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:			50 PAAR 50 PAIRS
Länge Length:	**80 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260071-0**
Länge Length:	**100 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260071-3**
Länge Length:	**130 cm**	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260071-6**

SCHNÜRSENKEL LACES L10

BESONDERS GEEIGNET FÜR L10 SCHUHE
ESPECIALLY SUITABLE FOR L10 SAFETY SHOES




Geeignet für Sicherheitsschuhe — Suitable for safety shoes
Material: Polyester — Material: polyester

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:		1 PAAR 1 PAIR
Länge Length:		**120 cm**
Schwarz Black	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260090**
Hellgrau Light grey	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260091**
Beige Beige	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260092**
Rot Red	**Art.-Nr. Art. no.:**	**260093**

SCHUHPFLEGEMITTEL | SHOE CARE PRODUCTS

HEY-IMPRA VOLLIMPRÄGNIERER FULL IMPREGNATION





MACHT DAS OBERMATERIAL WASSERABWEISEND
MAKES THE UPPER HYDROPHOBIC

NATÜRLICHE ATMUNGSAKTIVITÄT BLEIBT ERHALTEN
WITHOUT AFFECTING ITS BREATHABILITY

FÜR SCHUHE MIT MATERIAL-KOMBINATIONEN GEEIGNET
SUITABLE FOR SHOES WITH COMBINATIONS OF LEATHER AND OTHER MATERIALS

Funktion: Leder ist ein hochwertiges und robustes Naturmaterial, das über eine hohe Atmungsaktivität verfügt. Wind und Wetter strapazieren unsere Lederschuhe – daher ist richtige Pflege wichtig. Regelmäßiges Imprägnieren sorgt dafür, dass das Leder, und Materialkombinationen mit Leder, wasserabweisend und atmungsaktiv bleiben.

Function: Leather is a high-grade and robust natural material that possesses an excellent breathability. Wind and weather strain our leather shoes therefore the right shoe care is important. Consistent impregnation makes sure that leather and its combinations with other materials keep hydrophobic and breathable.

Anwendungstipp:	**Application tip:**
Leder fettfrei reinigen	Clean the leather grease-free
Flasche vor Gebrauch gut schütteln	Shake the bottle well before use
Mit ca. 30 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen	Keep a distance of approximatly 30 cm while spraying
Trocknen lassen	Let the leather dry
Bitte beachten:	**Please note:**
Verträglichkeit an einer verdeckten Stelle ausprobieren	First try the compatibility of the materials at a hidden section
„Weniger ist mehr". Mehrfaches aufeinanderfolgendes Aufsprühen kann zu Rückständen führen	Less is more, several successive sprayings can leave residues

Imprägniermittel für alle Textil- und Lederkombinationen	Impregnating agent for all combinations of textile and leather
Das Obermaterial wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität	Cares for and shines the upper material without affecting its breathability
Verlängert die Haltbarkeit des Obermaterials um ein Vielfaches	Considerably extends the life of the upper material

Inhalt Volume:	**200 ml**
Farbe Colour:	**Farblos Neutral**
Art.-Nr. Art. no.:	**508888**

HEY-IMPRA ACTIVE-POLISH



Pflege- und Imprägniermittel für alle Glattlederschuhe	Leather-care and impregnating agent for any smooth leather footwear
Auch für Sicherheitsschuhe mit Membran geeignet	Also suitable for safety shoes with membrane
Das Leder wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität	Cares for and shines the leather without affecting its breathability
Macht Leder wasserabweisend	Makes leather water-repellent
Verlängert die Haltbarkeit des Leders um ein Vielfaches	Considerably extends the life of the leather

Anwendungstipp:	**Application tip:**
Schuhe fettfrei reinigen	Clean shoes grease-free
Active-Polish auf die Schuhe auftragen	Apply Active-Polish to the shoes
Trocknen lassen (Wärmezufuhr im Trocknungsprozess verstärkt die Imprägnierkraft)	Let the leather dry (air supply during the drying process enhances the degree of impregnation)

Inhalt volume:		**75 ml**
Farbe colour:		**Schwarz Black / Farblos Neutral**
Art.-Nr. Art. no.:	**Schwarz Black**	**505555-1**
Art.-Nr. Art. no.:	**Farblos Neutral**	**505555-9**

SCHUHPFLEGEMITTEL | SHOE CARE PRODUCTS

HEY-IMPRA SHOE FRESH



ZUR BESEITIGUNG VON GERÜCHEN IN SICHERHEITSSCHUHEN
FOR COMBATING ODOURS IN SAFETY SHOES

Funktion: HEY-IMPRA SHOE FRESH ist entwickelt worden um mehr Hygiene in stark beanspruchtes Schuhwerk zu bringen. Es wirkt wie eine Barriere, schützt so vor Pilzen und Bakterien und mindert die Gefahr der Eigeninfektion.

Function: HEY-IMPRA SHOE FRESH was developed to provide more hygiene for heavy-stressed footwear. It works like a barrier, protects against mycosis and germs and reduces the danger of self-infection.

Anwendungstipp:	**Application tip:**
Schuhinnenseite vor und nach der Arbeit einsprühen	Before and after work: spray the inside of the shoe
Auch unter der herausnehmbaren Innensohle einsprühen	Also spray below the removable insole
Gut trocknen	Dry well

Inhalt Volume:	**100 ml**
Farbe Colour:	**Farblos Neutral**
Art.-Nr. Art. no.:	**506666**

LEDERPFLEGE-IMPRÄGNIERMITTEL LEATHER CARE IMPREGNATING AGENT



Lederpflege nach TL 8030 0017	Leather care TL 8030 0017 compliant
Für stark beanspruchtes Schuhwerk geeignet	Especially suitable for heavy-wear applications
Stark wasserabweisend	Highly water-repellent

Anwendungstipp:	**Application tip:**
Leder von Schmutz reinigen	Clean leather from dirt
Produkt auf das trockene Leder gleichmäßig auftragen	Apply product evenly on the dry leather
Bei Bedarf nachpolieren	Re-polish if necessary

Inhalt volume:		**125 ml**
Farbe colour:		**Schwarz Black / Farblos Neutral**
Art.-Nr. Art. no.:	**Schwarz Black**	**505000-1**
Art.-Nr. Art. no.:	**Farblos Neutral**	**505000-9**

LAUFSOHLENÜBERSICHT
OUTER SOLES OVERVIEW

Alle Laufsohlen aus dem ELTEN Sortiment finden Sie hier übersichtlich gegliedert und ausführlich beschrieben.

Here, you can find all outer soles of the ELTEN collection clearly arranged and described in detail.

BASIC



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: lichtgrau
material: Polyurethane (PU), colour: light grey


ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

BIOMEX DYNAMICS/BIOMEX PROTECTION



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: lichtgrau (Alternative: blau)
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: light grey (alternative: blue)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: rauchgrau
material: polyurethane (PU), colour: smoky grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

BIOMEX PROTECTION



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

BIOMEX PROTECTION



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz, Hersteller: VIBRAM®
material: rubber, colour: black, made by: VIBRAM®

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C

BUSINESS



MACHART | MAKE

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

–

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil vand fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

BUSINESS (LADY)



MACHART | MAKE

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

–

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

CLOGS



MACHART | MAKE

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: weiß (Alternative: schwarz)
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: white (alternative: black)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

–

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

DIALUTION



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: grau
material: Polyurethane (PU), colour: grey

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: schwarz

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

DIMENSION PRO





MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: blau (Alternative: lichtgrau, gelb)
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: blue (alternative: light grey, yellow)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

DIMENSION PRO





MACHART | MAKE

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

–

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig,
hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis – 20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C,
flexible at cold temperatures to approx. – 20°C

ERGO-ACTIVE





MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: rot (Alternative: rauchgrau, blau)
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: red (alternative: smoky grey, blue)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

ESYMMETRIC





MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: grau (Alternative: schwarz)
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: grey (alternative: black)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis – 20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. – 20°C

E-TRACK





MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz (Alternative: weiß)
material: rubber, colour: black (alternative: white)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: hellgrau (Alternative: weiß)
material: polyurethane (PU), colour: light grey (alternative: white)

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis – 20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. – 20°C

FUN





MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: blau (Alternative: rot, schwarz)
material: polyurethane (PU), colour: blue (alternative: red, black)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: weiß (Alternative: schwarz)
material: polyurethane (PU), colour: white (alternative: black)

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx -20°C

L10 (PIRATE)



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz, rote Kontraste in Form eines Totenkopfes, Hersteller: Vibram®
material: rubber, colour: black, red contrasts in form of a skull, made by: VIBRAM®

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: lichtgrau
material: polyurethane (PU), colour: light grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C

L10/MISS L10



MACHART | MAKE

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: weiß
material: polyurethane (PU), colour: white

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

–

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis – 20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. – 20°C

L10/MISS L10



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: transluzent
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: translucent

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: lichtgrau (Alternative: weiß, schwarz)
material: polyurethane (PU), colour: light grey (alternative: white, black)

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

L10 (UP)



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: transluzent
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: translucent

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz (Alternative: lichtgrau)
material: polyurethane (PU), colour: black (alternative: light grey)

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

NEW CLASSICS



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: grau (Alternative: schwarz)
material: polyurethane (PU), colour: grey (alternative: black)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx -20°C

NOVA



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz (Alternative: grau)
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: black (alternative: grey)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: grau (Alternative: schwarz)
material: polyurethane (PU), colour: grey (alternative: black)

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

NOVA-FIT





MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: transluzent
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: translucent

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: lichtgrau
material: polyurethane (PU), colour: light grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

RUNNERS (SCOOTER)





MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, geklebt
double-density sole, cementec

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: EVA, (Ethylen-Vinyl-Acetat), Farbe: dunkelgrau
material: EVA (ethylene vinyl acetate), colour: dark grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis – 20°C
antistatic, slip-resistant, oil vand fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. – 20°C

RUNNERS





MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, geklebt
double-density sole, cementec

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz/grau, Hersteller: Vibram®
material: rubber, colour: black/grey, made by: VIBRAM®

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: EVA, (Ethylen-Vinyl-Acetat), Farbe: dunkelgrau
material: EVA (ethylene vinyl acetate), colour: dark grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

RUNNERS



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, geklebt
double-density sole, cementec

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz/weiß, Hersteller: Vibram®
material: rubber, colour: black/white, made by: VIBRAM®

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat), Farbe: Weiß
material: EVA (ethylene vinyl acetate), colour: white

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

SAFETY-GRIP



MACHART | MAKE

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

–

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis – 20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. – 20°C

SAFETY-GRIP



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C

SAFETY-GRIP/BIOMEX PROTECTION®



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz (Alternative: blau)
material: Polyurethane (PU), colour: black (alternative: blue)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

grobstollig (6mm), antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
deep tread (6mm), antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

SAFETY-GRIP/SPECIALS



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

grobstollig (6mm), antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig,
hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C
deep tread (6mm), antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C,
temporarily up to 300°C

SAFEGUARD



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: grau
material: polyurethane (PU), colour: grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

SPECIALS (HERCULES)



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

grobstollig (6 mm), antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
deep tread (6 mm), antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

SPECIALS (POWER)



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

grobstollig (6mm), antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C
deep tread (6mm), antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C

SPECIALS (SKY)



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

2,5mm Profiltiefe, antistatisch, rutschhemmend auf Dächern, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C
2.5mm tread depth, antistatic, slip-resistant on roofs, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C

SPECIALS (STEINAU)/FEUERWEHR



MACHART | MAKE

Einschichtensohle, geklebt
mono-density sole, cemented

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

–

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

grobstollig (6mm), antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C, kerbzäh
deep tread (6mm), antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C, notch-resistant

TRAINERS



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU),
Farbe: zum Schaft passende Farbstellung (Alternative: transluzent)
material: thermoplastic polyurethane (TPU),
colour: individual colour matching to upper (alternative: translucent)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

WELLMAXX



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: rot (Alternative: blau, grau, schwarz)
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: red (alternative: blue, grey, black)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU) mit einem Kern aus Infinergy® by BASF, Farbe: schwarz (Alternative: weiß, grau)
material: polyurethane (PU) with a core made of Infinergy® by BASF, colour: black (alternative: white, grey)

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx -20°C

WELLMAXX





MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: grau
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: grey

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU) mit einem Kern aus Infinergy® by BASF, Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU) with a core made of Infinergy® by BASF, colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -30°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx -30°C

WELLMAXX





MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: rot (Alternative: grau, schwarz)
material: polyurethane (TPU), colour: red (alternative: grey, black)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU) mit einem Kern aus Infinergy® by BASF, Farbe: schwarz (Alternative: grau)
material: polyurethane (PU) with a core made of Infinergy® by BASF, colour: black (alternative: grey)

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -30°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx -30°C

WHITE





MACHART | MAKE

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: weiß
material: Polyurethane (PU), olour: white

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

–

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis – 20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. – 20°C



ELTEN TECHNOLOGIEN
ELTEN TECHNOLOGIES

MEHR ALS STANDARD

Wir wollen, dass Sie in unseren Schuhen sicher und mit bestem Tragekomfort arbeiten. Dazu setzen wir unser ganzes Know-how ein. Mehr noch: Gemeinsam mit Universitäten und medizinischen Fachleuten entwickeln wir innovative Technologien – und gestalten unsere Modelle so, dass sie an die Erfordernisse heutiger Arbeitsplatzsituationen optimal angepasst sind. Egal, ob indoor oder outdoor, harte glatte Hallenböden oder rutschiger, unsicherer Untergrund. Unabhängig von Nässe, Kälte oder Hitze. Für Sicherheit und Komfort, die oftmals über die üblichen Standards hinausgehen.

MORE THAN STANDARD

We want you to work safely and in optimum comfort in our shoes. We therefore employ our entire expertise. And more besides: We work together with universities and medical specialists to develop innovative technologies – and design our models such that they are optimally aligned with the demands of today's workplace conditions. Be it indoors or outdoors, on hard, smooth hall floors or slippery, unstable ground. Irrespective of cold, heat or moisture. For safety and comfort that often exceeds the usual standards.

UNSERE SOHLEN,
UNSER FACHGEBIET

Ein entscheidendes Kriterium für die Sicherheit und das Wohlbefinden eines Schuhträgers ist die Beschaffenheit der Laufsohle seines Schuhs. Material, Profiltiefe und Profilgestaltung müssen auf den jeweiligen Einsatzort abgestimmt sein. Hierbei sind viele Varianten möglich – je nach den Eigenheiten und spezifischen Bedingungen eines Arbeitsplatzes. Wir helfen Ihnen, die richtige Sohle zu finden, damit Sie bestens ausgerüstet Ihrer Arbeit nachgehen können.

OUR SOLES, OUR FIELD OF EXPERTISE

A decisive criterion fort the safety and well-being of a shoe-wearer is the quality of the outsole of his shoe. Material, tread depth and tread design must be in line with the respective application area. Numerous variants are possible here – depending on the peculiarities and specific conditions of a workplace. We help you to find the right sole so that you are perfectly equipped for your work.

PROFILE | PROFILES

PROFILGESTALTUNG
TREAD DESIGN

Eine ergonomische Profilrippenanordnung sorgt für besseres Abrollen und beugt der Ermüdung vor. Abgerundete Profilkanten erleichtern ein sicheres Auftreten auf dem Boden.

An ergonomic tread rib configuration ensures improved rolling and guards against fatigue. Rounded tread edges provide for safe footing on the ground.



PROFILTIEFE
TREAD DEPTH

Eine ausreichende Höhe der einzelnen Profilstollen ist besonders wichtig beim Einsatz auf unebenen Untergründen. Grobstollige Profile bieten hervorragenden Halt. Gute Selbstreinigungseigenschaften sind zudem entscheidend, um Rutschunfällen durch Anhaften von Schmutz vorzubeugen.

Sufficient height of the individual tread bars is particularly important on uneven surfaces. Deep treads deliver superb grip. Good self-cleaning characteristics are also decisive, in order to avoid accidents caused by dirt sticking in the treads.



SOHLENARTEN | TYPE OF SOLES

EINE GEGEN ZWEI SCHICHTEN
MONO VS. DOUBLE DENSITY

Bei Zweischichtensohlen ist der große Vorteil, dass hier zwei verschiedene Materialien verwendet werden können. Zum Beispiel kann die Laufsohle aus Gummi bestehen, die Zwischensohle aus PU. Dies vereint die Vorzüge beider Materialien: die hervorragende Hitzebeständigkeit von Gummi und die komfortablen Dämpfungseigenschaften von PU. Der Vorteil der Einschichtensohle dagegen besteht darin, dass ein einziges Material mit geringerer Dichte angespritzt werden kann. So entsteht eine leichte Sohle, die sich den Bodeneigenschaften gut anpasst.

The major advantage of double-layered soles is that two different materials can be used here. For example, the outsole can be produced from rubber and the midsole from PU. This combines the advantages of both materials: The superb heat resistance of rubber and the comfortable impact absorption properties of PU. In contrast, the advantage of a single-layered sole lies in the fact that a single material can be injected with a lower density. This results in a lightweight sole, which conforms well to the ground characteristics.





EINSATZBEREICH | AREA OF USE

DRINNEN ODER DRAUSSEN?
INDOOR OR OUTDOOR?

Indoor und Outdoor bestehen völlig unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich verschiedenartiger Bodenbeschaffenheiten. Indoor-Böden sind häufig glatte Hallenböden, wo vor allem Rutschsicherheit gefragt ist. Die Sohle soll der Gefahr des Ausrutschens vorbeugen und gleichzeitig ein leichtes Drehen auf dem Boden unterstützen. Sohlen für Outdoor-Arbeitsplätze sollten vor allem ein Umknicken auf unebenen Untergründen verhindern und sicheren Halt auf nassen/gefrierenden Böden verleihen.

Entirely diverse requirements arise when shoes are used indoors or outdoors, due to the different ground properties. Indoor floors are often smooth hall floors, where slipping prevention is particularly important. The sole should guard against the risk of slipping, whilst also supporting easy turning on the floor. Soles for outdoor workplaces should provide particular protection against twisting on uneven grounds and should also ensure secure footing on wet/frozen ground.





MATERIALIEN | MATERIALS

Gleich aus welchem Material: Unsere Sohlen sind rutschhemmend je nach Anforderung, jeweils in Abhängigkeit von der Profilgestaltung und -tiefe. Viele besitzen die höchste Rutschhemmung SRC – von unabhängigen Prüfinstituten getestet.

Regardless of which material: Our soles are non-slip or slip-resistant according to requirements, depending on the tread design and depth. Many have been given the best possible non-slip rating SRC – approved by independent test institutes.

GUMMI RUBBER



ROBUST UND HITZEBESTÄNDIG
ROBUST AND HEAT-RESISTANT

Gummilaufsohlen sind äußerst strapazierfähig: kurzzeitig temperaturbeständig bis zu 300°C, schwer von scharfkantigen Gegenständen zu durchdringen und beständig gegen Kraftstoff, Öl, Mikroben und eine Vielzahl von Chemikalien. Spezielle Herstellungsverfahren machen sie abriebfest. Allerdings ist Gummi schwerer als PU und TPU und etwas weniger kälteflexibel.

Rubber outsoles are exceptionally sturdy: short-term temperature-resistant up to 300°C, tough to penetrate by sharp-edged objects and resistant to fuel, oil, microbes and numerous chemicals. Special manufacturing processes make them abrasion-resistant. However, rubber is heavier than PU and TPU, and is somewhat less flexible at cold temperatures.

POLYURETHAN POLYURETHANE (PU)



FLEXIBEL UND STRAPAZIERFÄHIG
FLEXIBLE AND STURDY

Laufsohlen aus PU halten Temperaturen bis zu 130°C stand und sind kälteflexibel bis zu –30°C. Ähnlich wie Gummisohlen sind sie beständig gegen Öl und Kraftstoff, eine Vielzahl von Chemikalien sowie Mikroben und abriebfest, dabei aber viel leichter. Besonderer Vorzug des Materials: die guten Dämpfungseigenschaften für angenehmen Fußkomfort.

PU outsoles can withstand temperatures of up to 130°C and are flexible at temperatures down to –30°C. Similarly to rubber soles, they are resistant to oil and fuel, numerous chemicals and microbes, and are abrasion-resistant, although they are much lighter. Particular advantage of the material: the good impact absorption characteristics for cushioning foot comfort.

THERMOPLASTISCHES POLYURETHAN THERMOPLASTIC POLYURETHANE (TPU)



BESONDERS ABRIEBFEST
EXTREMELY ABRASION-RESISTANT

Die Eigenschaften von TPU-Laufsohlen sind mit denen von PU-Sohlen in vielen Punkten vergleichbar. Doch sind sie – bedingt durch ein spezielles Herstellungsverfahren – sogar noch leistungsfähiger als diese. Geringerer Abrieb macht sie haltbarer, und auch ihre Rutschhemmung ist stärker. Ein weiterer Vorteil von TPU-Sohlen: ihre höhere Elastizität und Kälteresistenz.

The characteristics of TPU outsoles are comparable to those of PU outsoles in many aspects. Yet they are – as a result of a special manufacturing process – even more efficient. Thanks to a reduced abrasion they are more durable, and also their non-slip properties are stronger. Another advantage of TPU outsoles: their higher elasticity and resistance to the cold.

WELLMAXX

NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF
NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® FROM BASF


Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethan Infinergy® you will experience a completely new feeling of walking.



SCHAUMPERLEN INFINERGY®
FOAM BEADS INFINERGY®

Der Sohlenkern besteht aus verschmolzenen, fünf bis zehn Millimeter großen Infinergy®-Schaumperlen.
The sole core consists of fused Infinergy® foam beads with a diameter of 5 to 10 millimetres.



01 **S-LINIE** Die Anordnung der Profilstollen folgt einer S-Linie, die das physiologische Abrollen des Fußes unterstützt.
02 **FLEXKERBEN** Sie ermöglichen dem Fuß ein verbessertes physiologisches Abrollen und bei kniender Tätigkeit ein leichteres physiologisches Abknicken.
03 **VERRINGERUNG VON STOLPER- UND UMKNICKGEFAHR** An beiden Sohlenenden befindet sich ein Negativ-Profil, das einem „Hängenbleiben" speziell bei Drehbewegungen und Landungen vorbeugt.
04 **ABGESCHRÄGTE PROFILSTOLLEN** Durch die Abschrägung in Brems- oder Abstoßrichtung wird eine sehr gute Rutschhemmung nach dem ELTEN Safety-Grip Konzept bewirkt.
05 **INFINERGY®** Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont. Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit und ermüden weit weniger schnell.

01 **S-LINE** The configuration of the tread bars follows an S-line, which supports the physiological rolling of the foot.
02 **FLEX GROOVES** They facilitate improved physiological rolling of the foot and easier physiological bending during kneeling activities.
03 **LIMITING THE RISK OF STUMBLING AND TWISTING** Both ends of the sole exhibit a negative profile, which prevents „sticking", in particular with turning movements and when setting the foot down.
04 **BEVELLED TREAD BARS** By bevelling the tread bars in the stopping or push-off direction, very good anti-slip properties take effect according to the ELTEN Safety-Grip concept.
05 **INFINERGY®** The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage. The wearer's feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly.

SAFETY-GRIP

OPTIMALE AUSSTATTUNGSMERKMALE FÜR ARBEITEN IN AUSSENBEREICHEN
OPTIMAL CHARACTERISTICS FOR OUTDOOR WORKS



01 ABGESCHRÄGTE PROFILRIPPEN Besonders guter Halt auf unebenen Böden, erhöhte Stabilität und ausgezeichnete Rutschhemmung: Das ermöglichen Profilrippen, die in Brems- bzw. Stoßrichtung abgeschrägt sind. So ist der Sicherheitsschuh bei jedem Wetter und auf schwierigem Untergrund sehr vielseitig einsetzbar.

02 ERGONOMISCHES ABROLLEN Eine S-Linie zieht sich durch das gesamte Laufsohlenprofil und unterstützt den natürlichen Abrollvorgang des Fußes: Aufsetzen der Ferse an der Außenkante, Abrollen über den Mittelfuß hin in Richtung des Fußballens – eine Bewegung, die genau einer S-Linie entspricht.

03 FLEXKERBEN Sie ermöglichen dem Fuß ein verbessertes physiologisches Abrollen und bei kniender Tätigkeit ein leichteres physiologisches Abknicken.

04 VERRINGERUNG VON STOLPER- UND UMKNICKGEFAHR An beiden Sohlenenden befindet sich ein Negativ-Profil, das einem „Hängenbleiben" speziell bei Drehbewegungen und Landungen vorbeugt.

05 HERVORRAGENDE SELBSTREINIGUNGSEIGENSCHAFTEN Die Anordnung der Profilstollen begünstigt, dass Schmutz sich eigenständig wieder löst oder sich leicht herausklopfen lässt. Gute Selbstreinigungseigenschaften optimieren die Rutschsicherheit.

06 SPITZENSCHUTZ FÜR LANGE HALTBARKEIT Eine Überkappe aus Polyurethan (PU), die beim Besohlungsvorgang mit angespritzt wird, bietet ausgezeichneten Schutz vor Abnutzung im Bereich der Schuhspitze und verlängert so die Lebensdauer.

01 BEVELLED PROFILE RIBS Particularly good grip on uneven substrates. Increased stability and exceptional non-slip properties: This is made possible by tread ribs, which are bevelled in the stopping or push-off direction. This makes the safety shoe highly versatile in every weather and on difficult substrates.

02 ERGONOMIC ROLLING An S-line runs through the entire outsole tread and supports the natural rolling action of the foot: Setting the heel down on the outer edge, rolling over the mid-foot in the direction of the ball of the foot – a movement that precisely follows an S-line.

03 FLEX GROOVES They facilitate improved physiological rolling of the foot and easier physiological bending during kneeling activities.

04 LIMITING THE RISK OF STUMBLING AND TWISTING Both ends of the sole exhibit a negative profile, which prevents „sticking", in particular with turning movements and when setting the foot down.

05 OUTSTANDING SELF-CLEANING CHARACTERISTICS The configuration of the tread bars encourages the independent loosening of dirt, or makes it easy to knock out. Good self-cleaning characteristics optimise slip-resistance.

06 TOE PROTECTION FOR A LONG SERVICE LIFE An overcap from polyurethane (PU), which is moulded during the sole fitting process, offers exceptional protection against wear in the toe area and in doing so extends the service life.

Gemeinsames Forschungsprojekt von ELTEN und der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen.
Joint research project of ELTEN and Tübingen University.

DIMENSION PRO

OPTIMALE AUSSTATTUNGSMERKMALE FÜR ARBEITEN IN INDOOR-BEREICHEN
OPTIMAL CHARACTERISTICS FOR WORKING IN INDOOR AREAS



01 WABEN Erhöhte Rutschsicherheit auf glatten Industrieböden. Das Laufsohlenprofil besitzt Waben, die wie kleine „Saugnäpfe" wirken. Sie sorgen für gute Rutschhemmung und optimale Standsicherheit.

02 DREHPUNKTE In der Sohle reduzieren sie die Reibungswiderstände in der Drehung auf ein Minimum.

03 TORSIONSELEMENT Wirkungsvolle Prophylaxe gegen Stolpern und Umknicken im mittleren Bereich der Laufsohle. Es stabilisiert die Laufsohle im Mittelfußbereich und unterstützt die Entkopplung von Vor- und Rückfuß, um Umknicken vorzubeugen. Zusätzlich wird die Gefahr von Verletzungen und Überlastungen verringert.

04 FLEXKERBEN Sie ermöglichen dem Fuß ein verbessertes physiologisches Abrollen. Auch kniende Tätigkeiten fallen durch physiologisches Abknicken leichter. Außerdem unterstützen sie effektiv die Vorwärtsdynamik.

05 NEGATIV-PROFIL Die Sohle ist an den Außenkanten abgerundet, und an beiden Enden befindet sich ein Negativprofil, das „Hängenbleiben" speziell bei Drehbewegungen und Landungen entscheidend reduziert.

06 S-LINIE Weniger Ermüdungserscheinungen an Dreher-Steher-Arbeitsplätzen.
Ein natürlicher Abrollvorgang erfolgt so: Aufsetzen der Ferse an der Außenkante, Abrollen über den Mittelfuß hin in Richtung des Fußballens. Diese Bewegung entspricht exakt einer S-Linie. Sie spiegelt sich in der Gestaltung der Laufsohle wider.

07 BESONDERS DICKE ZWISCHENSOHLENSCHICHT Industrieböden sind oft glatt und hart. Langsohlige Dämpfung dank weichem PU-Kern verbessert deutlich das Energieaufnahmevermögen. Dies ist besonders wichtig bei Steharbeitsplätzen mit dauerhafter Beanspruchung der Gelenke.

Gemeinsames Forschungsprojekt von ELTEN und der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen.
Joint research project of ELTEN and Tübingen University.

01 HONEYCOMB Increased slip resistance on smooth industrial floors. These ensure good slip resistance and optimum stability when standing.

02 PIVOT POINTS in the sole reduce frictional resistance during rotation to a minimum.

03 TORSION ELEMENT Effective prophylaxis against stumbling and twisting in the centre of the outsole. This stabilizes the outsole in the midfoot area and supports the de-coupling of the front and rear of the foot to avoid twisting. It also reduces the risk of injuries and overstraining.

04 FLEX GROOVES They facilitate improved physiological rolling of the foot. Kneeling activities are also easier due to physiological bending. Furthermore, they effectively support forward movement.

05 NEGATIVE PROFILE The sole is rounded at the outer edges, and both ends exhibit a negative profile, which decisively reduces the risk of „sticking", in particular with turning movements and when setting the foot down.

06 S-LINE Less fatigue at turning/standing workstations.
Natural rolling occurs in this way: Setting the heel down on the outer edge, rolling over the mid-foot in the direction of the ball of the foot. This movement precisely follows an S-line. It is reflected in the design of the outsole.

07 PARTICULARLY THICK MIDSOLE LAYER Industrial floors are also smooth and hard: Full impact absorption with soft PU core significantly improves the load cushioning. This is especially important when working whilst standing with constant strain on the joints.

BIOMEX DYNAMICS

BIOMECHANISCHE GANGUNTERSTÜTZUNG
BIOMECHANICAL ROLLING MOTION SUPPORT

Der Natur abgeschaut: Biomechanik als Vorbild für Biomex Dynamics-Laufsohlen! Im Zusammenspiel der Gelenke, Muskeln und Knochen beim natürlichen Gang folgt der menschliche Fuß bestimmten Bewegungsmustern. Unsere Biomex Dynamics-Laufsohle unterstützt diese und ermöglicht auch im Schuh eine Vorwärtsdynamik, die dem angeborenen Gang des Menschen entspricht.

Inspired by nature: Biomechanics serves as example for Biomex Dynamics outsoles! When looking at joints, muscles and bones, the human foot follows certain movement patterns while walking. Our Biomex Dynamics outsole supports these and enables a dynamic forward movement inside the shoe, which is identical to the congenital walking movement.



OPTIMALE TORSIONSFÄHIGKEIT
OPTIMAL TORSIONAL STABILITY

GEFÜHRTES GEHEN
GUIDED WALKING

Eine an der Innenseite erhöhte Zwischensohle beugt der Pronation (Laufen auf der Fußinnenseite) vor.

A midsole that is hightened on the inside prevents pronation (walking on the inside of the foot).



NATÜRLICHE BEWEGUNGSDYNAMIK BEIM BARFUSSLAUFEN Die Torsion ist die natürliche Fähigkeit des Fußes, sich S-förmig vom Vorfuß zum Rückfuß verdrehen zu können. Dadurch kann sich der menschliche Fuß kleinsten Unebenheiten des Untergrundes anpassen.
FÜHRUNGSELEMENTE Die zur S-förmigen Abrolllinie parallel liegenden entkoppelten Führungselemente stützen die Torsion und damit die Abrolldynamik des Vor- und Rückfußes.
PROPHYLAXE GEGEN FUSSERMÜDUNG Wird die Fußmuskulatur regelmäßig gefordert, hat das auch positive Auswirkungen auf die Führung und Stabilität der Gelenke (Fuß-, Knie- und Hüftgelenke). Dadurch sinkt die Verletzungsgefahr, und es wird ein Beitrag dazu geleistet, degenerativen Erkrankungen (Arthrose im Knie- und Hüftgelenk) entgegenzuwirken.

NATURAL MOVEMENT DYNAMICS WHEN WALKING BAREFOOT The torsion is the natural ability of the foot to roll through an S-shape from the rear to the front of the foot. This allows the human foot to adjust to the smallest instances of unevenness in the ground.
GUIDE ELEMENTS The decoupling guide elements parallel to the S-shaped rolling line support the torsion and therefore the rolling dynamic of the front and rear foot.
PROPHYLAXIS AGAINST FOOT FATIGUE If the foot musculature is subject to even stresses then this has a positive effect on the guidance and stability of the joints too (ankle, knee and hip joints). This reduces the risk of injury and makes a contribution to counteracting degenerative diseases (osteoarthritis in the knee and hip joints).

Gemeinsames Forschungsprojekt von ELTEN und Biomex Research & Development, Klinik Gut St. Moritz, Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie.
Joint research project of ELTEN and Biomex Research & Development, Klinik Gut St. Moritz, Center for Orthopaedics and Accident Surgery

ERGO-ACTIVE

HERAUSFORDERUNG KOMBI-ARBEITSPLATZ
CHALLENGING COMBINATION WORKPLACE

ELTEN ERGO-ACTIVE

An Arbeitsplätzen, wo sich stehende und gehende Tätigkeiten die Waage halten, ist die Herausforderung gegeben, dass maximale Rutschhemmung die Dynamik der Drehbewegung bei stehenden Tätigkeiten oft zu stark bremst.

When it comes to workplaces where standing and walking activities are roughly at equal, the challenge lies in the fact that maximum non-slip properties bring an abrupt halt to the dynamic of rotational movement during upright activities.



DREHZONE
PIVOTS

Drehpunkte beugen Verschleißerscheinungen an den Gelenken vor.
Pivots prevent wear and tear of the joints







01 VIER DREHPUNKTE Die Lösung! Die Drehpunkte in der Sohle reduzieren entscheidend die Reibungswiderstände beim Drehen.

02 ABGESCHRÄGTE PROFILSTOLLEN Durch die Abschrägung in Brems- oder Abstoßrichtung wird eine sehr gute Rutschhemmung nach dem ELTEN Safety-Grip Konzept bewirkt.

03 S-LINIE Die Anordnung der Profilstollen folgt einer S-Linie, die das physiologische Abrollen des Fußes unterstützt.

04 FLEXKERBEN Der S-Linien-Effekt wird durch zusätzliche Flexkerben verstärkt. Bei kniender Tätigkeit fällt so das Abknicken auch leichter.

05 NEGATIV-PROFIL Die Sohle ist an den Außenkanten abgerundet und verfügt an beiden Enden über ein Negativ-Profil zur Vorbeugung gegen „Hängenbleiben" – speziell bei den arbeitsplatztypischen Drehbewegungen und beim Aufsetzen des Fußes.

01 FOUR PIVOT POINTS The solution! The pivot points in the sole decisively reduce frictional resistance during rotational movements.

02 BEVELLED TREAD BARS By bevelling the tread bars in the stopping or push-off direction, very good anti-slip properties take effect according to the ELTEN Safety-Grip concept.

03 S-LINE The configuration of the tread bars follows an S-line, which supports the physiological rolling of the foot.

04 FLEX GROOVES The S-line effect is reinforced by additional flex grooves. Bending during kneeling activities is also easier that way.

05 NEGATIVE PROFIL The sole is rounded off at the outer edges, and both ends exhibit a negative profile, which acts to prevent „sticking" – in particular with workplace-typical turning movements and when putting the foot down.

Gemeinsames Forschungsprojekt von ELTEN und der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen.
Joint research project of ELTEN and Tübingen University.

Eberhard-Karls-Universität UKT Universitätsklinikum Tübingen

INNOVATION MADE IN GERMANY

DIALUTION

ANSPRUCHSVOLLE FÜSSE - EINE WACHSENDE HERAUSFORDERUNG
DEMANDING FEET - A GROWING CHALLENGE

DIALUTION

Anspruchsvolle und beeinträchtigte Füße leiden häufig an einem geschwächten Längsgewölbe des Fußes. Um den Fuß beim Laufen natürlich abrollen zu können, wurde die Laufsohle des DIALUTION entsprechend adaptiert, um einen sicheren Auftritt zu gewährleisten

Demanding and damaged feet frequently suffer from a weakened longitudinal arch. In order to allow the foot its natural rolling movement while walking, the outsole of the DIALUTION has been correspondingly adapted to ensure a secure footing.



PROFILBLÖCKE IM MITTELFUSSBEREICH
PROFILED BLOCKS IN THE METATARSAL AREA



01 PROFILBLÖCKE IM MITTELFUSSBEREICH Stabilisieren den Mittelfuß und unterstützen den natürlichen Abrollvorgang bei geschwächtem Längsgewölben.
02 SRC RUTSCHHEMMUNG Der Schuh ist nach der höchsten Anforderung an die Rutschhemmung zertifiziert.
03 S-LINIE Die Anordnung der Profilstollen folgt einer S-Linie, die das physiologische Abrollen des Fußes unterstützt.
04 ABGESCHRÄGTE PROFILSTOLLEN Durch die Abschrägung in Brems- oder Abstoßrichtung wird eine sehr gute Rutschhemmung nach dem ELTEN Safety-Grip Konzept bewirkt.
05 VERRINGERUNG VON STOLPER- UND UMKNICKGEFAHR An beiden Sohlenenden befindet sich ein Negativ-Profil, das einem „Hängenbleiben" speziell bei Drehbewegungen und Landungen vorbeugt.

01 PROFILED BLOCKS IN THE METATARSAL AREA Stabilise the metatarsus and support the natural gait for sufferers of weakened arches
02 SRC ANTI-SLIP PROTECTION The shoe is certified according to the highest standard.
03 S-LINE The configuration of the tread bars follows an S-line, which supports the physiological rolling of the foot.
04 BEVELLED TREAD BARS By bevelling the tread bars in the stopping or push-off direction, very good anti-slip properties take effect according to the ELTEN Safety-Grip concept.
05 LIMITING THE RISK OF STUMBLING AND TWISTING Both ends of the sole exhibit a negative profile, which prevents „sticking", in particular with turning movements and when setting the foot down.

ALLES GUTE FÜR DIE FÜSSE

ALLES GUTE FÜR SIE

Viele Menschen entwickeln im Laufe des Lebens Fußbeschwerden. Oft müssen diese orthopädisch noch gar nicht behandelt werden, machen sich aber schon schmerzhaft bemerkbar, auch im Job. Dann helfen unsere individuellen semi-orthopädischen Einlegesohlen für Sicherheitsschuhe weiter, bevor aus Beschwerden orthopädische Probleme werden. Falls sich bereits ein orthopädisches Beschwerdebild entwickelt hat, sind allerdings spezielle orthopädische Einlegesohlen oder Zurichtungen nötig. Im Zweifelsfall sollte immer der behandelnde Arzt zu Rate gezogen werden.

ALL THE BEST FOR YOUR FEET, ALL THE BEST FOR YOU

Many people develop foot problems during their lifetime. It is often unnecessary to seek orthopaedic treatment for these. However, pain certainly draws attention to them, also whilst at work. Our personalised semi-orthopaedic insoles for safety shoes can provide help in such cases, before minor issues become orthopaedic problems. However, if an orthopaedic complaint has developed then special orthopaedic insoles or inserts are essential. In case of doubt always seek advice from the treating physician.

SEMI-ORTHOPÄDISCHE FUSSVERSORGUNG | SEMI-ORTHOPAEDIC FOOT CARE

JEDER FUSS IST ANDERS
EVERY FOOT IS DIFFERENT

So unterschiedlich wie die Menschen selbst sind auch ihre Füße. Dennoch gibt es drei Profile, die häufiger vorkommen. Um die jeweilige Fußform optimal zu unterstützen, bieten wir Einlagen mit einer unterschiedlich starken Ausprägung der Längsgewölbestütze an. Diese bewirken eine individuelle Dämpfung und gleichmäßige Gewichtsverteilung, was wiederum der Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten dient. Ihre Füße werden angenehm weich gebettet und ermüden weniger schnell. Aber auch Ihr Rücken wird sich durch die Dämpfung Ihrer Schritte gleich viel wohler fühlen.

People's feet are as varied as the people themselves. However, there are three types which occur more frequently than others. In order to support the particular foottypes efficiently, we have developed three different types of inlay soles. Each has a different level of arch support. This leads to individual cushioning and even weight distribution, which in turn serves to relieve pain and pressure points. Your feet will be softly bedded and tire less easily. And your back will also feel much more at ease immediately by the cushioning of your steps.

INDIVIDUELLE EINLAGEN INDIVIDUAL INLAY SOLES

LOW
Unterstützung des zu flachen Längsgewölbes und komfortable Dämpfung.
Support for flat feet and for comfortable shock absorption.

MEDIUM
Für spürbar mehr Fußkomfort bei einem intakten Längsgewölbe.
For significantly more comfort for medium arches.

HIGH
Zur effektiven Stoßdämpfung bei einem zu hohen Längsgewölbe.
For effective shock absorption if the foot arch is too high.

SENKFUSS FLAT FOOT





NORMALFUSS REGULAR FOOT





HOHLFUSS HIGH ARCH FOOT





SEMI-ORTHOPÄDISCHE FUSSVERSORGUNG | SEMI-ORTHOPAEDIC FOOT CARE

ELTEN SENSICARE FÜR DAMEN UND HERREN
ELTEN SENSICARE FOR LADIES AND GENTLEMEN

ELTEN SensiCare Einlegesohlen schließen die Lücke zwischen Fußprofil und flachem Schuhboden, dadurch wirken sie vorbeugend bei Schmerzen und Überlastungsschäden im Knie-, Fuß- und Hüftbereich. Sie sind leicht, dynamisch und angenehm unterstützend. Füße und Unterschenkel ermüden langsamer.

ELTEN SensiCare inlay soles close the space between the foot profile and the flat bottom of the shoe; by doing so, they have a preventive effect as regards pain and overstrain damages in the area of knee, foot and hip. They are light, dynamic and provide a pleasant support. Feet and shanks will tire less quickly.

LOW MEDIUM HIGH



SensiCare LADY

LOW MEDIUM HIGH



SensiCare ELTEN

CURREX WORKPRO

Neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse sind in die patentierten Technologien der Currex Sole eingeflossen.

The latest sports science knowledge has been integrated into the patented Currex Soles technology.

FERSENSCHALE
HEEL CUP

Tiefe Fersenschale für eine bessere Passform.

Deep heel cup for a better fit inside.

FERSENDÄMPFUNG
HEEL CUSHIONING

Fersendämpfung durch Poron Dämpfungskissen.

Poron cushion for heel cushioning.



FUSSBETT
FOOTBED

Das anatomisch geformte Fußbett unterstützt das natürliche Abrollen.

The anatomically shaped footbed supports the natural heel-to-toe movement of the foot.

DYNAMISCHE FUSSGEWÖLBESTÜTZE
DYNAMIC MID FOOT SUPPORT

VORFUSSPAD
FOREFOOT CUSHIONING

Antistatisch.
Zur Entlastung des Vorfußes.
Antistatic.
To relieve the forefoot.

LOW MEDIUM HIGH



currexSole® NATURAL PERFORMANCE INSOLES

ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ | ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

FLEXIBLER SERVICE
FLEXIBLE SERVICE

Alle von ELTEN angebotenen orthopädischen Maßnahmen, wie Zurichtungen oder Einlagenversorgung, können bei jedem zugelassenen Orthopädieschuhmacher oder jedem Sanitätshaus Ihrer Wahl durchgeführt werden. Dies bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität.

All orthopaedic measures offered by ELTEN, such as modifications or inlays, can be carried out by the authorized orthopaedic shoemaker or medical supplier of your choice. This gives you the best possible flexibility.

ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNGEN
ORTHOPAEDIC MODIFICATIONS

ELTEN bietet Ihnen für die am häufigsten benötigten Zurichtungen die entsprechenden Lösungen an.

- Schuherhöhungen von bis zu 30 mm (gemessen am Absatz)
- Schuherhöhungen bis zu 15 mm im Ballenbereich
- Innen- und Außenranderhöhungen
- Orthopädische Abrollhilfen
- Erhöhter Absatz

ELTEN offers solutions for the most frequently appearing modifications.

- Shoe-heightening of up to 30 mm (measured on heel)
- Shoe-heightening of up to 15 mm in the ball
- Shoe-heightening of inside and outside edges
- Orthopaedic device which helps the foot roll properly
- Heel adjustment





EINLAGENVIELFALT MIT SYSTEM
VARIATION OF INLAY SOLES WITH A SYSTEM

ELTEN bietet für die notwendigen orthopädischen Maßnahmen acht verschiedene Einlagen an. Je nach Ihrem individuellen Bedarf kann der Orthopädieschuhmacher oder das Sanitätshaus Ihrer Wahl die geeignete Einlage bei unserem jeweiligen Partner beziehen.

ELTEN offers eight different inlays for several orthopaedic modifications. The orthopaedic shoemaker/medical supplier of your choice is able to order the suitable inlay from one of our partners below.

UNSERE PARTNER
OUR PARTNERS

MANDER-MALMS Schuhtechnik GmbH
Matthias Hartmann orthopädie & sport
schein orthopädie-service Germany since 1879
SEIDL GmbH Orthopädie-Schuhtechnik
BAUERFEIND MOTION IS LIFE.
perpedes

ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ | ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

DER PASSENDE SCHUH – SO EINFACH GEHT'S
THE MATCHING SHOE–AS SIMPLE AS IT GETS

1.	Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs aus dem ELTEN Sortiment (Fachhandelsadressen auf Anfrage unter **service@elten.com**).	Select and purchase the desired shoe from the ELTEN line (on request, partners near you can be provided here: **service@elten.com**).
2.	Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.	By submitting a prescription and the shoes to the medical supplier/orthopaedic shoemaker of your choice means: Your shoes will receive the desired treatment.
3.	Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus bei uns bzw. unseren Partnern.	At this point, your choice of medical supplier/ orthopaedic shoemaker will contact the appropriate partner for receiving the needed materials.
4.	Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von der ELTEN Website unter **www.elten.com/ortho** herunter.	The medical supplier/orthopaedic shoemaker must download the finishing instructions from the ELTEN website **www.elten.com, menu tab: Service**.
5.	Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch.	The medical supplier/orthopaedic shoemaker carries out the appropriate steps.
6.	Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.	Billing of the action carried out by the medical supplier/orthopaedic shoemaker.

WEITERE INFORMATIONEN MORE INFORMATION

Weitere Informationen rund um das Thema „Orthopädischer Fußschutz" von ELTEN, wie z.B. zur Kostenübernahme und den Fertigungsanweisungen oder die Adressen unserer Partner finden Sie auf unserer Website **www.elten.com/ortho**.

For further information on the topic "orthopaedic foot protection" by ELTEN, such as to cost over commissioning and finishing instructions or the addresses of our partners, visit our website at **elten.com/ortho.**



UNSERE MATERIALIEN,
UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

Qualität macht den feinen Unterschied. Hochwertige Materialien tragen nachhaltig zum Wohlbefinden und auch zur Langlebigkeit des Schuhs bei – ein guter Grund, warum wir nur mit ausgewählten Partnern zusammenarbeiten, die uns diese Materialien für die Fertigung unserer Produkte zur Verfügung stellen. Wir verarbeiten Leder und auch Hightech-Materialien, die höchsten Ansprüchen genügen.

OUR MATERIALS, OUR QUALITY PROMISE

Quality makes the subtle difference. High quality materials make a sustainable contribution to well-being and to the longevity of the shoe–one good reason why we only work with selected partners, who make these materials available to us for the production of our products. We work with leather and high-tech materials, which satisfy the maximum demands.

MATERIALIEN | MATERIALS

LEDER
LEATHER

Die tierische Haut ist ein 100% natürlich gewachsenes Material. Ihre Beschaffenheit bestimmt die Qualität des fertig produzierten Leders. Selbst bei gleichen Ledern können große Qualitätsunterschiede auftreten. Durch spezielle Verfahren bei der Gerbung und Zurichtung können positive Produkteigenschaften noch verbessert werden. Leder zeichnet sich durch gute Atmungsaktivität, Langlebigkeit, Formstabilität und zugleich Flexibilität aus. Alle bei der Fertigung unseres Leders eingesetzten Substanzen unterliegen strengen gesetzlichen Vorgaben und liegen zum Teil weit darunter. Ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden liegen uns am Herzen. Deshalb verwenden wir ausschließlich Leder von Herstellern, die diese Anforderungen erfüllen.

Animal hide is a material that is produced 100% naturally. Its properties determine the quality of the leather it produces. Significant variations in quality can arise even with the same leather. Special processes during tanning and finishing can further improve positive production characteristics. Leather is characterised by its good breathability, longevity, stability of form and simultaneous flexibility. All substances used in the production of our leather are subject to strict legal specifications, and in some cases lie well below these. Your health and well-being are very important to us. We therefore only use leather from manufacturers who fulfil these requirements.

TEXTILMATERIALIEN UND HIGHTECH-FASERN
TEXTILE MATERIALS AND HIGH-TECH FIBRES

Textilmaterialien für die Schuhproduktion müssen besonderen Herausforderungen standhalten. Abriebfestigkeit, Langlebigkeit, spezielle Funktionen wie Feuchtigkeitsaufnahme/-abgabe oder Wasserdichte sind hier gefragt. Umweltfreundlich, schadstofffrei und hautfreundlich sollten sie auch sein. In vielen Arbeitsbereichen sind metallfreie Sicherheitsschuhe unbedingt erforderlich. Auch Lederallergiker gehen bei der Wahl eines reinen Textilschaftes auf Nummer Sicher. Textilschäfte bieten mehr Spielraum als solche aus Leder, da sie in Struktur und Oberflächengestaltung viel variabler sind. Deshalb setzt ELTEN auf Hightechmaterialien international führender Hersteller.

Textile materials used in the production of shoes must withstand particular challenges. Wear-resistance, longevity, special functions such as moisture absorption/release or water-tightness are required here. They should also be environmentally friendly, free of hazardous substances and kind to skin. In many workplaces, metal-free safety shoes are essential. And those allergic to leather also play it safe when opting for a pure textile product. They offer greater scope than leather, because they are much more versatile in terms of structure and surface configuration. ELTEN therefore utilises high-tech materials from leading international manufacturers.

MIKROFASER | MICROFIBRE

Das Textilmaterial ist eine hydrophobierte Polyamid-Mikrofaser. Das Material ist pflegeleicht, atmungsaktiv und außerordentlich reißfest. Die Faser trocknet extrem schnell.

The textile material is a hydrophobized polyamide microfibre. The material is easy to clean, breathable and extremely tearproof. It dries extremely fast.



TERRACARE® | TERRACARE®

Wir verwenden das hochwertige Terracare®-Leder der Gerberei Heinen, produziert nach anspruchsvollen, sozialen und ökologischen Standards. Die dabei noch anfallenden CO_2-Restmengen kompensiert ELTEN durch Beteiligung an einem Aufforstungsprogramm – Bäume binden das schädliche Treibhausgas. Der Kauf unserer Sicherheitsschuhe aus Terracare®-Leder ist also ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

We use the quality terracare® leather made by Heinen tannery, manufactured according to demanding social and environmental standards. The small amounts of CO_2 that are still being offset in that content are compensated by ELTEN's participation in a reforestation programme; trees conserve the harmful greenhouse gas. Purchasing our safety shoes made of terracare® leather is thus an active contribution to environmental protection.



terracare®

TEXTILMATERIAL CORDURA® | TEXTILE MATERIAL CORDURA®

Cordura® ist ein qualitativ hochwertiges Gewebe aus Polyamid-Fasern. Es ist sehr leicht und atmungsaktiv. Durch extrem hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit eignet sich Cordura® sehr gut als Obermaterial. Es ist zudem schmutz- und wasserabweisend und trocknet schnell.

Cordura® is a high-quality fabric woven with polyamide fibers. This material is very light and breathable. Thanks to its extreme tear and abrasion resistance, Cordura® is very suitable to be an upper material. In addition, it is dirt- and water-resistant and dries quickly.



CORDURA®

GORE-TEX-MEMBRAN

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimale climate comfort control.

ALL-WEATHER-MEMBRAN

Schuhe mit GORE-TEX Performance Comfort eignen sich durch ihre geringe Isolierung besonders für Arbeiten im Freien bei normalen bis kalten Temperaturen.

Shoes with GORE-TEX Performance Comfort are especially suitable for working outdoors in normal to cold temperatures thanks to a low insulation.

SOMMER-MEMBRAN


Schuhe mit GORE-TEX Extended Comfort sind nicht isoliert - für einen besseren Wärmeausgleich. Sie eignen sich besonders bei gemäßigten und wärmeren Temperaturen und bei einem extrem hohen Aktivitätslevel.

Shoes with GORE-TEX Extended Comfort are not isolated - for a better heat balance. They are particularly suited to moderate and warmer temperatures and to an extremely high level of activity.

WINTER-MEMBRAN

Schuhe mit GORE-TEX Insulated Comfort eignen sich besonders für den Einsatz bei Regen, Schnee und Kälte. Durch eine maximale Wärmeisolierung bleiben die Füße auch bei eisigen Temperaturen optimal klimatisiert.

Shoes made with GORE-TEX Insulated Comfort are particularly good for use in rain, snow and cold temperatures. With maximal heat insulation the foot will remain warm.




INFINERGY® FROM BASF

INFINERGY® – ELASTISCH WIE GUMMI, ABER FEDERND LEICHT

- Weltweit erstes expandiertes thermoplastisches Polyurethan (E-TPU)
- Verbindet die Eigenschaften von TPU mit den Vorteilen von Schaumstoffen

Merkmale von Infinergy®

Geringe Dichte ■ Hohe Elastizität ■ Sehr gutes Rückstellvermögen ■ Hohe Abriebfestigkeit ■ Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (–20 bis über +80°C)



INFINGERGY® – AS ELASTIC AS RUBBER, BUT LIGHTER

- The world's first expanded thermoplastic polyurethane (E-TPU)
- Combines the properties of TPU with the advantages of foams

Key features of Infinergy®

- Low density ■ High elasticity ■ Outstanding resilience ■ High abrasion resistance
- Good long-term durability in a wide temperature range (–20° to over +80° C)

ATMUNGSAKTIVES TEXTILINNENFUTTER | BREATHABLE TEXTILE LINING

Wir setzen hochwertige Textilien mit ausgezeichneten Eigenschaften in puncto Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe ein. Hautfreundlichkeit und Langlebigkeit zeichnen unsere Innenfutter aus.

We use high-quality textiles with exceptional characteristics when it comes to moisture absorption and release. Our inner linings are skin-friendly and achieve a long service life.



NOMEX®

NOMEX® von DuPont™ ist eine Hochleistungsfaser aus einer patentierten Mischung von 95% NOMEX® und 5% KEVLAR®, hochfestem Aramid. NOMEX® bietet ein Optimum an Flammenfestigkeit, Hitzeschutz und Chemikalienbeständigkeit. Es ist selbstverlöschend, schmilzt nicht und tropft nicht. Die Feuerbeständigkeit wird durch Reinigung nicht beeinträchtigt.

NOMEX® by DuPont™ is a high-strength fibre made of a patented mix of 95% NOMEX® and 5% KEVLAR®, high-strength aramid. NOMEX® offers optimum flame resistance, heat protection and chemical resistance. It is self-extinguishing, will not melt nor drip, its fire resistance is not affected by cleaning.



DIE RICHTIGE PASSFORM

FIT IM JOB

Oberstes Gebot für den richtigen Schuh: Er muss passen! Das gilt umso mehr für Schuhe mit täglichem, mehrstündigem Einsatz – die Sicherheitsschuhe. Verursacht Fußschutz Beschwerden, weil die Passform nicht stimmt, bleibt er vielleicht im Spind stehen. Wird der Schuh trotzdem getragen, lenken müde Füße oder Schmerzen von der Arbeit ab, und auch das ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko – für den Träger selbst wie für seine Kollegen. ELTEN hat es sich daher zum Ziel gesetzt, allen Arbeitnehmern unabhängig von Alter und Geschlecht Sicherheitsschuhe zur Verfügung zu stellen, die perfekt passen.

THE RIGHT FIT

The number one rule when selecting the right shoe: It must fit! This is even more important with shoes that are used daily and for many hours at a time – work shoes. If the foot protection gives cause for complaints because the fit is wrong then it may end up left on the shelf. If the shoe is worn despite this then painful or tired feet become a distraction during work, potentially also posing a risk to safety – for both the wearer and their colleagues. ELTEN has therefore set itself the target of providing all workers with safety footwear that fits them perfectly, regardless of age and gender.


FUSSVERMESSUNG | FOOT MEASURING

OPTIMALE PASSFORM FÜR PROFIS
OPTIMUM FIT FOR PROS

Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz müssen unter allen Umständen vermieden werden – auch für die Füße. Bequeme Sicherheitsschuhe sind ein wichtiger Teil der Persönlichen Schutzausrüstung. Aber wie kommt der passende Schuh zum Fuß? Antwort: „Durch ein technisch hochentwickeltes Messsystem und die daraus gewonnenen Empfehlungen für Fußschutz mit optimaler Passform." Und genau auf diesem Gebiet haben wir intensiv geforscht und entwickelt.

Safety risks at the workplace need to be avoided at all times – also for the feet. Comfortable safety shoes are an important part of PPE. But how can the perfect shoe make it onto the foot? The answer: by a technically high end measuring system and the thus gained recommendations for foot protection with optimal fit. And exactly in this area we have researched and developed intensively.





DAMENPASSFORM | LADIES FIT

DAMEN PASST ES SCHMALER
LADIES LIKE IT SLIMMER

Frauenfüße sind anders: Bei gleicher Schuhgröße sind sie schmaler und flacher als die von Männern. Für die Serie NOVA haben wir daher einen Damenleisten entwickelt, der dies berücksichtigt und für die Bedürfnisse weiblicher Fußanatomie mit einer schmaleren, flacheren Passform die passende Lösung bietet. Und auch in der L10-Serie z. B. gibt es Sicherheitssneakers mit schmalerer Damenpassform.

Ladies' feet are different: They are narrower and with a lower instep than men's feet in the same shoe size. We have therefore developed a ladies' last for the NOVA range, which takes this into account and offers the right solution for the requirements of the female foot anatomy, with its narrower shape and lower instep. And the L10-range for example also includes safety sneakers with a narrower female fit.



DAMENPASSFORM LADIES FIT

Schmaler und flacher
Slimmer and flatter



MEHRWEITEN | MULTIPLE WIDTHS

FÜR DIE BESONDEREN FÄLLE
FOR THE SPECIAL CASES

RENZO S. 136, OFFICER S. 163
RENZO P. 136, OFFICER P. 163

Bei einigen Sicherheitsschuhen bieten wir Ihnen ein komfortables Mehrweiten-System an, das jedem Fuß den individuell nötigen Raum verschafft: durch mehr Volumen im Vorfußbereich. Entsprechend haben wir auch die Zehenschutzkappe angepasst. Sie ist in der Breite „mitgewachsen" und bietet effektiven Schutz, weil sie den Zehenbereich auch seitlich gut abdeckt und die notwendige Resthöhe erhalten bleibt.

With a number of safety shoes we offer you a comfortable multi-width system, which creates the individually required space for every foot: Through greater volume in the forefoot area. We have also adjusted the toe protection cap accordingly. It has "grown together" with the width and offers effective protection because it also covers the toe area well at the sides, whilst the requisite remaining height is still intact.

WIDE

- Normal breite Zehenschutzkappe
- Normal breites Ballenmaß
- Normal weites Ristvolumen

- Protective toe cap of normal width
- Ball area of normal width
- Normal instep volume

FÜR DEN DURCHSCHNITTLICH BREITEN FUSS
FOR THE FOOT OF AVERAGE WIDTH



EXTRA WIDE

- Breite Zehenschutzkappe
- Breites Ballenmaß
- Großes Ristvolumen

- Wide protective toe cap
- Wide ball area
- Increased instep volume

FÜR DEN BREITEREN FUSS
FOR THE WIDER FOOT



XX WIDE

- Breite Zehenschutzkappe
- Extrabreites Ballenmaß
- Besonders großes Ristvolumen

- Wide protective toe cap
- Extrawide ball area
- Extremely Increased instep volume

FÜR DEN SEHR KRÄFTIGEN FUSS
FOR THE XX-WIDE FOOT



ERGO-ACTIVE

WIR HABEN DIE ECHTEN TYPEN
WE'VE GOT THE REAL DEAL

ELTEN arbeitet seit vielen Jahren intensiv mit Experten aus der Wissenschaft zusammen und das trägt Früchte. So entstand z.B. das ERGO-ACTIVE System mit seinen unterschiedlichen Passformen in gemeinsamer Forschungsarbeit mit der Universität Tübingen.
Bei gleicher Schuhgröße ist einer von drei Füßen vielleicht etwas kräftiger als der durchschnittliche, der nächste schon viel breiter. Bei solchen Abweichungen von der „Durchschnittsbreite" stimmt zwar die Schuhgröße in der Länge, aber der Fußschutz passt trotzdem nicht recht. Er ist zu eng und entspricht auch sonst nicht den breitenabhängig unterschiedlichen Fußproportionen. Wird der Schuh dennoch getragen, schmerzen die Füße. Oder es wird ein zu langer Schuh gewählt, in dem Stolperunfälle drohen. Unsere Konsequenz: die Schaffung eines angepassten Mehrweitensystems in Kooperation mit der Uni Tübingen, durch das wir allen Trägern „ihren" Schuh anbieten können.

ELTEN has been working intensively with research experts for many years now. And that is bearing fruit. For example, the ERGO-ACTIVE system with its various fits was developed within the framework of mutual research work with Tübingen University.
Despite being the same shoe size, one in every three feet is somewhat stouter than average, whilst another may be considerably wider. With such deviations from the "average width fitting", the shoe size is the right length but the foot protection still does not fit correctly. It is too tight and does not fit with the varying width-dependent foot proportions either. If the shoe is worn regardless then the feet become painful. Or the wearer selects a shoe that is too long, which brings with it a risk of tripping. Our answer: the creation of a tailored multi-width system in cooperation with Tübingen University, through which we are able to offer every wearer "their own" shoe.

ELTEN ERGO-ACTIVE

DREI FUSSTYPEN
THREE FOOTTYPES





PASSFORM FIT

- Für kräftige Füße
- Kurze Zehenlänge
- Breite Ballen- und Fersenweite
- Steiler Ballenwinkel

- For larger feet
- Short toes
- Wide ball and heel area
- Steep ball angle





PASSFORM FIT

- Für durchschnittlich breite Füße
- Lange Zehenlänge
- Mittlere Ballen- und Fersenweite
- Flacher Ballenwinkel

- For normal feet
- Long toes
- Medium-wide ball and heel area
- Flat ball angle





PASSFORM FIT

- Für schmalere Füße
- Mittlere Zehenlänge
- Schmale Ballen- und Fersenweite
- Mittlerer Ballenwinkel

- For slim feet
- Medium-sized toes
- Narrow ball and heel area
- Medium ball angle

Gemeinsames Forschungsprojekt von ELTEN und der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen.
Joint research project of ELTEN and Tübingen University.

Eberhard-Karls-Universität UKT Universitätsklinikum Tübingen

INNOVATION MADE IN GERMANY

SAFEGUARD

ELTEN SAFEGUARD

PROBLEMLOS AUF GROSSEM FUSS LEBEN
BIGGEST AND BEST FOOT FORWARD – NO PROBLEM!

ELTEN SAFEGUARD bietet Platz für Menschen, die nicht nur sehr breite, sondern auch voluminöse Füße haben. Durch ein großzügiges Ballenmaß, eine besonders breite Zehenschutzkappe und Extraplatz im Ristbereich haben auch alle, die auf großem Fuß leben, ausreichend Raum.

ELTEN SAFEGUARD offers space for individuals whose feet are not only very wide but also particularly voluminous. With a spacious ball dimension, a particularly wide toe cap and extra space in the instep, they offer sufficient space for all those who live with larger feet.



NOVA-FIT

DAMENFÜSSE HABEN IHRE EIGENEN PROPORTIONEN
LADIES' FEET HAVE DIFFERENT PROPORTIONS

Es gibt, so fanden die Wissenschaftler heraus, unterschiedliche längenabhängige Damen-Fußtypen in den Größenbereichen 35–36, 37–39 und 40–42 mit jeweils eigenen Proportionen: Kleine Füße sind überwiegend kräftig, mittlere durchschnittlich breit, große eher schmal. Aufgrund dieser Erkenntnis entstanden drei Leisten-Kleinserien, auf denen die NOVA-FIT-Modelle aufgebaut sind.

Researchers found that there are different length-dependent types of female feet in the size ranges 35–36, 37–39 and 40–42, each with their own specific proportions. Small feet are predominantly stout, medium feet tend to be wide, and large feet are usually narrow. The results of these findings are three small-scale production lasts, on which the NOVA-FIT models have been built.

DREI FUSSTYPEN
THREE FOOTTYPES

	GRÖSSEN SIZES	ZEHENLÄNGE TOE LENGTH	FUSSHÖHE STEM HEIGHT	FUSSBREITE FOOT WIDE
FÜR KRÄFTIGE FÜSSE FOR WIDE FEET	**35 – 36**	durchschnittlich average	sehr hoch very high	sehr breit very broad
FÜR DURCHSCHNITTLICH BREITE FÜSSE FOR REGULAR FEET	**37 – 39**	sehr kurz very short	sehr flach very flat	eher schmal rather narrow
FÜR SCHMALE FÜSSE FOR SLIM FEET	**40 – 42**	sehr lang very long	eher flach rather flat	sehr schmal very narrow

Gemeinsames Forschungsprojekt von ELTEN und der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen.
Joint research project of ELTEN and Tübingen University.

NOCH MEHR KOMFORT,
NOCH MEHR SICHERHEIT

Komfort ist ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl des richtigen Sicherheitsschuhs. Wenn der Träger sich in seinem Schuh nicht wohlfühlt oder dieser gar Schmerzen verursacht, kann das die Konzentration bei der Arbeit mindern, und ein Konzentrationsmangel wiederum kann zu Unfällen führen. Unbequeme Schuhe werden ungern getragen, also sorgen wir nicht nur für die Sicherheit der Schuhträger, sondern auch für größtmögliches Wohlbefinden und Bequemlichkeit.

EVEN MORE COMFORT, EVEN MORE SAFETY

Comfort is a decisive criterion when selecting the right safety shoe. The level of concentration at work can be massively influenced if the wearer does not feel comfortable in his shoes or if these even cause pain. And of course, that distraction can lead to accidents. Uncomfortable shoes are unpopular. We therefore ensure not only the safety of the shoe wearer but also the maximum possible comfort and well-being.

DÄMPFUNG | CUSHIONING

Im Gegensatz zu Arbeitsbereichen mit überwiegend sitzender Tätigkeit kommt es an herkömmlichen Arbeitsplätzen durch permanentes Stehen, Gehen und Knien über viele Stunden zu erhöhten Belastungen von Fuß-, Knie- und Hüftgelenken; aber auch der Rücken wird belastet. Als verstärkender Faktor kommt der häufig sehr harte Fußboden hinzu. Bei der Auswahl der individuell richtigen Dämpfung sollte man immer den spezifischen Arbeitsplatz im Hinterkopf haben. Da der Fuß beim Stehen vor allem im Fersen- und Ballenbereich und beim Gehen ganzflächig belastet wird, sollte idealerweise der gesamte Fußbereich in einem Sicherheitsschuh gedämpft werden. Neben der Verwendung hochwertiger Materialien mit guter Haltbarkeit und Ermüdungswiderstandsfähigkeit ist vor allem eine weich bettende Einlegesohle wichtig.

In contrast to working areas where activities predominantly take place whilst seated, conventional workplaces bring with them increased strain on the ankle, knee and hip joints, as well as the back, due to constant standing, walking and kneeling for many hours. Very hard floors are frequently also a factor here. When selecting the correct individual degree of cushioning it is always necessary to bear the specific workplace in mind. Because the foot is stressed in the heel and ball area when standing, and across its entire area when walking, the whole area of the foot should ideally be cushioned in a work shoe. Alongside the use of high quality materials with good durability and resistance to fatigue, a soft, embedding insole is particularly important.



NAHTLOSES OBERMATERIAL | SEAMLESS UPPER MATERIAL

Ein ganz neues Trageerlebnis: Schuhe ohne störende Nähte. Das bietet große Vorteile. Der Schuh kann zum einen der natürlichen Form des Fußes noch besser angepasst werden. Zum anderen können schmerzhafte und ablenkende Druckstellen durch Nähte gar nicht erst entstehen. Und wenn keine Naht vorhanden ist, kann sie auch unter hoher Beanspruchung nicht reißen. Noch etwas ist für den Träger der Schuhe sehr angenehm: Er kann sie leichter reinigen, denn wo keine Nähte sind, kann kein Schmutz darin zurückbleiben. Willkommener „Nebeneffekt“: Die Schuhe sehen einfach länger gut aus!

An entirely new wearing experience: Shoes without irritating seams. That offers major advantages. The shoe can be even better aligned with the natural shape of the foot. Furthermore, painful and distracting pressure points caused by seams are no longer an issue. And if no seam exists then these cannot tear under high stresses. And the shoe wearer enjoys yet one more benefit: The shoes are easier to clean, because if there are no seams then these cannot retain dirt. A welcome „side effect“: The shoes simply look good for longer!

! **TRIBUTE S. 106**
TRIBUTE P. 106





NOVA-FIT CHASSIS

Damit das Wohlfühlerlebnis im Schuh perfekt ist, hat sich ELTEN etwas Besonderes einfallen lassen: ein eingearbeitetes Chassis mit integrierter Fersenkappe für mehr Stabilität im Sohlen- und Fersenbereich. Es bringt den Fuß der Trägerin etwas höher bei gleichzeitiger flacherer Optik der Laufsohle im Fersenbereich und verbessert damit den Tragekomfort. Der Schuh erscheint zudem etwas femininer. Das Chassis tritt optisch nicht in Erscheinung, sondern ist fest im Innern des Schuhs verarbeitet.

To ensure that the shoe feels perfectly comfortable, ELTEN has come up with something special: a built-in chassis with integrated heel cap for greater stability in the sole and heel area. It increases the height of wearer's foot slightly with a simultaneously flatter appearance of the outsole in the heel area, thereby also improving wear comfort. Furthermore, the shoe also has a more feminine look. The chassis is not visible, but is instead permanently integrated inside the shoe.



VORTEILE BENEFITS

- Mehr Stabilität
- Mehr Tragekomfort
- Femininer Look
- Greater stability
- More wear comfort
- Feminine look

BOA® VERSCHLUSSSYSTEM | CLOSURE SYSTEM

BOA® – das ist ein innovatives Verschlusssystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss, das den ganzen Tag ohne Lockerung hält. Denn wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Rollen und Schnüre an Ort und Stelle, ohne Nachziehen!
Besonderer Vorteil: Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Da hängen keine lästigen Schnüre mehr herab und bilden Stolperfallen. Und blitzschnell geht's mit BOA® außerdem.

BOA® – is an innovative closure system without laces, buckles or Velcro fasteners, which holds all day long without loosening. Because once the system has been latched in place, laces and reels stay in position without re-tightening!

Particular advantage: The closure can be closed and opened with one hand. Annoying dangling laces are no longer a problem and can no longer trip the wearer up. And BOA® functions at lightening speed.





SCHUH EINRASTEN
SHOE ENGAGE



SCHUH SCHLIESSEN
SHOE CLOSING



SCHUH ÖFFNEN
SHOE OPENING

BOA®

SUPPORT SYSTEM

ESYMMETRIC FERSEN-SUPPORT STABILISIERT
ESYMMETRICAL HEEL SUPPORT STABILIZES

Das Stabilitätssystem verstärkt die Ferse und schützt vor Stößen von außen. Darüber hinaus verleiht das Support System zusätzlichen Halt und kann einem Stolpern und Umschlagen des Fußes vorbeugen. Gerade solche Unfälle verursachen starke Schmerzen mit langen Heilungsprozessen und Ausfallzeiten, die für ein Unternehmen teuer werden können.

The stability system strengthens the heel and protects from external impacts. In addition, the support system provides additional support and prevents from stumbling and twisting one's ankle. Such accidents cause severe pain with longtime healing processes and lost-time injuries, which can be expensive for a company.






WELLMAXX

NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF
NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® FROM BASF

Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethan Infinergy® you will experience a completely new feeling of walking.



SCHAUMPERLEN INFINERGY®
FOAM BEADS INFINERGY®

Der Sohlenkern besteht aus verschmolzenen, fünf bis zehn Millimeter großen Infinergy®-Schaumperlen.
The sole core consists of fused Infinergy® foam beads with a diameter of 5 to 10 millimetres.

DER QUERSCHNITT
THE CROSS-SECTION

Ein Querschnitt durch eine Schaumperle zeigt die 30 bis 300 Mikrometer großen Luftzellen
A cross-section of one foam bead shows air cells with a diameter of 30 to 300 micrometres.

DIE MOLEKULARE STRUKTUR
THE MOLECULAR STRUCTURE

Die molekulare Struktur des expandierten thermoplastischen Polyurethans weist harte, aber auch elastische Elemente auf.
The molecular structure of expanded, thermoplastic polyurethane is made of hard, but also elastic elements.

- **EFFEKTIVITÄT** Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.
- **TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT** Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen –20 und +80 Grad.
- **GELENKSCHONUNG** Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.
- **SPRUNGKRAFT** Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.
- **LANGLEBIGKEIT** Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.
- **WOHLGEFÜHL** Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

- **EFFICIENCY** With every step Infinergy® absorbs enormous amounts of energy.
- **TEMPERATURE RESISTANCE** Infinergy® keeps its full functionality in a wide temperature range from –20 to +80 degrees Celsius.
- **PROTECTION OF THE JOINTS** The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage.
- **BOUNCE** Infinergy® returns a lot more energy and drive to the wearer than conventional materials.
- **DURABILITY** Infinergy® stays durably elastic and always bounces back into its original shape.
- **WELLNESS** The wearer's feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly.

ACHILLESSEHNEN-PROTEKTOR | ACHILLES TENDON PROTECTOR

Der Achillessehnen-Protektor ist aus einem hochabriebfesten und stoßdämpfenden Material, dass die empfindliche Achillessehne vor auffahrenden Gefahren, Stößen oder ähnlich schweren Gerätschaften schützt, die nicht im Sichtfeld des Arbeitsnehmers liegen. Der spezielle Zusatz ist mit Profilblöcken versehen, die die Aufpralle abdämpfen und die Achillessehne neben dem geschlossenen Fersenbereich unterstützen.

The Achilles tendon protector is made from an extremely hardwearing, shock-resistant material that protects the sensitive Achilles tendon from impacts, dangers and heavy equipment that are not within the worker's field of vision. The special add-on is equipped with profiled blocks to dampen impacts and to support the Achilles tendon as well as the enclosed heel.



ERGO-ACTIVE EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES

ELTEN ERGO-ACTIVE

DÄMPFUNG CUSHIONING

SOFT
+

Leichte Trittdämpfung
Soft cushioning



MEDIUM
++

Mittlere Trittdämpfung
Medium cushioning



STRONG
+++

Starke Trittdämpfung
Strong cushioning



Ergo-Active Einlegesohlen sorgen für besten Tragekomfort – angepasst an die indviduellen Bedürfnisse des Trägers. Daher stellen wir sie in drei Komfortklassen zur Verfügung, die sich im Härtegrad und in den Passformen unterscheiden: Ergo-Active Einlegesohlen gibt es in Soft, Medium und Strong und für drei Fußtypen. Damit jeder die Trittdämpfung und den Komfort bekommt, den er verdient.
Dank ESD-Ausstattung sind Ergo-Active Einlegesohlen auch für die Verwendung an Arbeitsplätzen geeignet, wo elektrostatische Entladungen sensible Bauteile schädigen könnten.

Ergo-Active inlay soles guarantee the optimum wearer comfort-aligned with the personal requirements of the wearer. We therefore produce them in three comfort classes, which differ in terms of hardness and fit: Ergo-Active inlay soles are available in Soft, Medium and Strong and for three foottypes. In order that each wearer can enjoy the cushioning and comfort he really deserves.
Thanks to the ESD equipment, Ergo-Active are also suitable for use at workplaces where electrostatic discharges can cause damage to sensitive parts.

FERSENRIEMEN | ANKLE-STRAP

Der Fernsenriemen der ELTEN CLOGS Serie ist individuell einstellbar. Der Riemen schmiegt sich perfekt an die Ferse an und sorgt für eine optimale Passform. Wer es gerne freier mag, kann den Riemen nach oben klappen und den Clog wie eine offene Sandale tragen.

The heel strap of the ELTEN CLOGS series is individually adjustable. The strap rests perfectly against the heel and ensures a great fit. For those who like it more open, the strap can be fold up and the clog can be worn like an open sandal.



FERSENRIEMEN ANKLE-STRAP


Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß
Ankle-strap for individual adaptation to the foot

IGR ZERTIFIZIERUNG | IGR CERTIFICATION

INDIVIDUELLE QUALITÄTSBEWERTUNG FÜR GESUNDES ARBEITEN
INDIVIDUAL QUALITY ASSESSMENT FOR HEALTH AT WORK

Das Prüfsiegel der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/-innen e.V. bestätigt die ausgelobten Produkteigenschaften und die praktische Funktionalität der geprüften Produkte. Die IGR Zertifizierung bescheinigt den Anpassungsgrad des Produktes an die körperlichen Eigenschaften der Testperson. Nach DIN 33 419/EN ISO 15537 werden die Gebrauchstauglichkeit und die Ergonomie geprüft. Empfohlene Produkte der IGR e.V. tragen den Titel „Ergonomisches Produkt".

The quality seal of IGR (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/-innen e.V.) [Association of back specialists] confirms the highly praised features and practical functions of the tested products. IGR certification recognises the adaptability of the product to the physical characteristics of the test person. In accordance with DIN 33 419 /EN ISO 15537 the product's suitability for use and ergonomics were tested. Products recommended by IGR e.V. can use the slogan "Ergonomic Product".



PLUS X AWARD

PREISGEKRÖNTES DESIGN UND QUALITÄT
AWARD-WINNING DESIGN AND QUALITY

Der Plux X Award mit insgesamt sieben Gütesiegeln – der Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle – zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus. ELTEN versteht sich seit jeher als innovatives Unternehmen und Vorreiter in Sachen Technologien. Umso glücklicher sind wir über die Auszeichnung zur „innovativsten Marke des Jahres 2018".

Drei unserer Produkte wurden ebenfalls mit dem Plux X Award ausgezeichnet. Der „DIALUTION Low ESD S3" wurde in den Kategorien Innovation, High Quality sowie Funktionalität prämiert – ein neuartiger Fußschutz, der extra für Beschäftigte mit gravierenden Fußbeschwerden entwickelt wurde. Das Gütesiegel in den Kategorien High Quality und Funktionalität hat die neue Generation der revolutionären Umknickschutz-Technologie BIOMEX PROTECTION erhalten. BIOMEX PROTECTION basiert auf einer Kunststoffmanschette, die Ferse und Fußgelenk umschließt und so das Sprunggelenk stabilisiert

In den Kategorien High Quality, Design und Funktionalität haben die Modelle „MADDOX grey-blue Low ESD S1P", „MADDOX blue Low ESD S1P" und „MADDOX black-red Low ESD S3" der WELLMAXX-Serie das jeweilige Plus X Award-Gütesiegel erhalten. Die neuen Sicherheitsschuhe sind mit der revolutionären Infinergy®-Dämpfungstechnologie ausgestattet.

The independent jury for the Plus X Award, the Innovation Prize for Technology, Spot, and Lifestyle, grants a total of seven seals of approval to brands that offer products with a competitive edge in terms of quality and innovation. ELTEN has always seen itself as an innovative business at the cutting edge of technology, which makes us even happier to be awarded the title of "Most Innovative Brand of 2018."

Three of our products also won Plus X awards. The "DIALUTION Low ESD S3" won awards in the categories of Innovation, Quality, and Functionality – a unique kind of protective footwear that has been developed specifically for employees with serious medical conditions affecting their feet. The seal of approval in the Quality and Functionality categories was won by the new generation of the BIOMEX PROTECTION technology, which protects users from twisted ankles. BIOMEX PROTECTION features a plastic cuff that wraps around the heel and ankle, stabilising the ankle joint.

In the Quality, Design and Functionality categories, the "MADDOX grey-blue Low ESD S1P," "MADDOX blue Low ESD S1P" and "MADDOX black-red Low ESD S3" from the WELLMAXX range of safety shoes all won seals of approval in the Plus X Award — and all come equipped with revolutionary Infinergy® damping technology.

SPEZIELLE GEFAHREN,
BESONDERE ARBEITSPLÄTZE

Es gibt Arbeitsplätze, die haben ihre ganz eigenen Risiken. Sie können beispielsweise elektrosensibel oder thermisch anspruchsvoll sein. Aber für Arbeitnehmer bestehen noch weitere spezielle Gefahren wie das Umknicken in Folge von Ausrutschen oder Stolpern auf anspruchsvollen Untergründen. Spitze und scharfkantige Gegenstände hingegen können dem Fuß gefährliche Schnittverletzungen zufügen. Für all diese besonderen Gefährdungen haben wir die passenden Schuhe entwickelt.

SPECIAL DANGERS, SPECIAL WORKPLACES

There are workplaces which have very specific risks. They can for example be electrosensitive or thermally challenging. But for the employees there can also be further special risks, such as twisting the ankle because of slipping or tripping on challenging surfaces. Furthermore, pointed and sharp objects can harm the feet with dangerous cuts. For all these special dangers we have developed suitable safety shoes.

UMKNICKSCHUTZ | PROTECTION AGAINST ANKLE INJURIES

Mehr als die Hälfte aller Fußverletzungen sind Verstauchungen, Verrenkungen oder Verletzungen der Bänder. Mit BIOMEX PROTECTION© stabilisieren Sie das Fußgelenk in seinem natürlichen Bewegungsablauf und schützen es so vor diesen Gefahren. Denn den BIOMEX PROTECTION© Schuhsystemen liegen die anatomischen Bewegungsachsen der Sprunggelenke zugrunde. Dabei bleibt der Schuh im Gegensatz zu anderen Gelenkschutzsystemen dank BIOMEX PROTECTION© angenehm leicht und flexibel.

More than half of all foot injuries are sprains, dislocations or ligament injuries. With BIOMEX PROTECTION© you support the ankle in its natural movement and so protect it against these risks. Because BIOMEX PROTECTION© shoe systems are based on the anatomical movement axes of the ankles. With BIOMEX PROTECTION©, unlike other ankle protection systems, the shoe stays pleasantly light and flexible.

BIOMEX PROTECTION© MANSCHETTE
BIOMEX PROTECTION© CUFF

- Biomechanische Konstruktion
- Optimale Schutzfunktion für die Sprunggelenke
- Steigbügeltechnik für hohe Stabilität
- Leichter Kunststoff
- Große Flexibilität beim Laufen und Hinknien
- Hoher Tragekomfort

- Biomechanical construction
- Optimum protection for the ankle joints
- Stirrup technique for high stability
- Light plastic material
- High flexibility while walking or kneeling
- Great wearing comfort



BIOMEX PROTECTION

SENSIBLE ARBEITSPLÄTZE | SENSITIVE WORK PLACES

An metallisch sensiblen Arbeitsplätzen werden an die Arbeitskleidung der Mitarbeiter besonders hohe Ansprüche gestellt. So sind zum Beispiel für Arbeiten an Sicherheitsschleusen oder in der Nähe von Induktionsschleifen, wie sie an Flughäfen oder in der Industrie vorhanden sind, komplett metallfreie Sicherheitsschuhe Grundvoraussetzung. Textile Schnürteile oder Kunststoffösen sowie die stabile Zehenschutzkappe aus Kunststoff ersetzen hier die übliche metallene Ausstattung.

In metal-sensitive work places especially high demands are made to employees' workwear. For instance, for work at security gates or in the vicinity of induction loops of the kind used at airports or in industry completely metalfree safety shoes are a basic requirement. There safety shoes with metal components like steel caps or soles would interfere with sensitive metal detectors. A composite toe cap and plastic eyelets or fabric lace parts are used in place of the usual metal fittings.



SCHNITTFESTIGKEIT | CUT RESISTANCE

Ein schnittfestes Zwischenfutter schützt den Fuß vor Schnitten durch scharfkantige Materialien. Das Material des Zwischenfutters zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: geringe Dehnbarkeit, hohe Zugfestigkeit und enorme Flexibilität. Das Ergebnis ist eine große Schnittfestigkeit bzw. eine **zuverlässige** Schutzwirkung vor mechanischen Risiken.

A cut-resistant interlining stops materials with sharp edges from reaching the foot. The material consists of the following traits: shape-retaining, high tear-resistance and large flexibility. The result is cut-resistance and **high-protective** effects against mechanical risks.

CR
CUT RESISTANT

MITTELFUSSSCHUTZ | METATARSAL PROTECTION

D3O® ist ein intelligentes schockabsorbierendes Material. Seine Moleküle ziehen sich beim Aufprall eines Fremdkörpers zu einem „Netz" zusammen und verteilen die kinetische Energie.

D3O® is an intelligent, shock-absorbing material. Its molecules draw together to form a „network" when impacted by a foreign body, and distribute the kinetic energy.



SO FUNKTIONIERT'S HOW IT WORKS



1.
Weich & flexibel
Soft & flexible



2.
Verhärtet sich beim Aufprall
Locks on shock



3.
Kehrt in flexiblen Zustand zurück
Returns to flexible state

D3O IMPACT PROTECTION

EN ISO 20349: NORM FÜR GIESSERSTIEFEL | FOR CASTING BOOTS

SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN UND SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS
PROTECTION AGAINST HEAT RISKS AND SPRAY FROM MELTED METAL

Diese Norm für Schuhe zum Schutz gegen thermische Risiken und Spritzer geschmolzenen Metalls ergänzt die EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe um Mindestanforderungen, die in Gießereien sowie bei Schweißarbeiten und verwandten Verfahren auftreten. Bei Gießerstiefeln wird, neben weiteren Anforderungen, insbesondere der Widerstand gegen die Einwirkung von geschmolzenem Metall geprüft. Je nach Ergebnis wird der Schuh mit „Al" nach bestandenem Test mit flüssigem Aluminium und/oder „Fe" nach bestandenem Test mit flüssigem Eisen gekennzeichnet. Alle aus der EN ISO 20345 bekannten Kennzeichnungen bleiben darüber hinaus unverändert.

This standard is a supplement to EN ISO 20345. EN ISO 20349 adds protection against heat risks and spray from melted metal so that the shoe meets minimal requirements for founders and welders. Among other requirements, casting boots are particularly tested for their resistance against the effects of melted metal. Shoes that pass the fluid aluminium test receive an "Al"; and those that pass the fluid iron test receive an "Fe". All the labels known from EN ISO 20345 remain unchanged.









EN ISO 17249: NORM FÜR SCHNITTSCHUTZSTIEFEL | FOR CUT RESISTANT BOOTS

SCHUTZ GEGEN KETTENSÄGENSCHNITTE
PROTECTION AGAINST CUTS FROM CHAINSAWS

Ein 100%iger Schutz gegen Schnitte durch handgeführte Kettensägen kann durch Persönliche Schutzausrüstung (PSA) nicht sichergestellt werden. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es möglich ist, Persönliche Schutzausrüstung so zu gestalten, dass ein hoher Schutzgrad gegeben ist. Die Schutzwirkung kann, unter anderem, durch das folgende Funktionsprinzip erreicht werden: Abbremsen der Kette durch Verwendung von Fasern mit hoher Schnittfestigkeit, die die Kettengeschwindigkeit durch Aufnahme der kinetischen Energie verringern. Es ist wichtig, dass Schuhe und Hose überlappen. Ein Schnittschutzschuh der Schutzklasse 2 übersteht 24 m/s Kettengeschwindigkeit.

A 100% protection against cuts from hand-held chainsaws can't be ensured by personal protective equipment (PPE). However, experience has shown that it is possible for PPE to be designed so as to give a very high degree of protection. Among others, the protective effect can be achieved by the following functional principle: slow down (PPE) the chainsaw by using fibers with high cut resistance–these fibers absorb the chainsaw speed's kinetic energy. It is very important that the pants overlap the shoes. A cut-resistant shoe of class 2 can withstand a chainsaw speed of 24 m/s.









EN ISO 15090: NORM FÜR FEUERWEHRSTIEFEL | FOR FIREFIGHTING BOOTS

SCHUTZ BEI FEUERWEHREINSÄTZEN
PROTECTION DURING FIRE AND RESCUE OPERATIONS

Die DIN ISO 15090 unterscheidet verschiedene Typen von Feuerwehrstiefeln. Neben der Typisierung prüft die Norm die Wärmeisolierung der Stiefel und berücksichtigt Zusatzanforderungen wie elektrisch isolierende Schuhe (I), antistatische Schuhe (A), die Chemikalienbeständigkeit (CH) und die Kälteisolierung (CI). Die verschiedenen Typen geben an, ob die Stiefel mit Durchtritthemmung und Zehenschutz ausgestattet sind (Typ2) und noch zusätzlich gegen chemische Gefahren (Typ3). Schuhe der Kategorie Typ1 kommen bei Außeneinsätzen und Arbeiten mit Brand- und Waldbrandgefahr zum Einsatz. Typ1 erfüllt nicht die zusätzlichen Anforderungen der Typen 2 und 3.

The DIN ISO 15090 distinguishes between different types of firefighting boots. This standard not only tests the type, but also the thermal insulation of the boots and takes into account additional requirements such as electrically insulating shoes (I), antistatic shoes (A), chemical resistance (CH) and cold insulation (CI). The different types indicate whether the boots are equipped with protection against penetration and toe protection (type 2) and additionally protect against chemical hazards (type 3). Type 1 shoes are used for outdoor activities and work with fire and forest fire hazards. Type 1 does not meet the additional requirements of types 2 and 3.





GORE-TEX® Klimamembran
GORE-TEX® climate membrane



Kmobinationsschnellverschluss
Combination quick release





Hitzebeständige Nähte
Heat-resistant seams



Abriebfester Spitzenschutz
Abrasion-resistant toe protection





NOCH MEHR SICHERHEIT,

EIN NOCH BESSERES GEFÜHL

Fußschutz von ELTEN: Das bedeutet Sicherheit gemäß europäischen Normen – und eine Schutzausrüstung, deren Komponenten genau den unterschiedlichen Gefährdungspotenzialen des Arbeitsplatzes entsprechen. Selbstverständlich auf dem neuesten Stand der Technik und zertifiziert in den Schutzklassen S1, S2 und S3. Aber guter Fußschutz muss weitere Kriterien erfüllen.

EVEN MORE SAFETY

Foot protection from ELTEN: That means safety according to European standards–and protective equipment, the components of which cater precisely for the various potential hazards in the workplace. Naturally in accordance with the latest technology and certified according to protection classes S1, S2 and S3. However, good foot protection must fulfil further criteria.

REFLEXMATERIAL | REFLECTIVE MATERIAL

Bei Regen, im Schatten, in der Dämmerung und in der Dunkelheit werden Menschen mit dunkler Kleidung erst auf eine Entfernung von rund 30 Metern bemerkt. Die Ausstattung mit reflektierenden Materialien bietet zusätzlichen Schutz durch gute Sichtbarkeit auch bei widrigen Wetter- und Lichtverhältnissen.

At dawn, dusk, night or in bad weather conditions people in dark clothing are firstly recognized when they are only 30 meters away. The equipment with reflective materials offers additional protection and helps you to be seen under all weather and light conditions.



REFLECTIVE MATERIAL

ESD

ESD IST NICHT GLEICH ESD
ESD DOES NOT EQAL ESD

ESD-Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, elektrostatische Aufladungen kontrolliert über den Schuh abzuleiten. ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen somit nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD shoes should be used if there is a necessity to conduct electrostatic charge away in a controlled manner through the shoes. ESD approved safety shoes and occupational shoes thus protect not only personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.




DIE FÜR ESD-SCHUHWERK RELEVANTEN NORMEN SIND:

DIN EN 61340-5-1 „Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene“. Hier wird das System Person/Schuhwerk geprüft und es ist ein maximaler Grenzwert von 100 MΩ (10^8 Ω) einzuhalten.
DIN EN 61340-4-3 „Standard-Prüfverfahren für spezielle Anwendungen; Schuhwerk“. Die Prüfung des Schuhwerks kann in drei verschiedenen Klimaklassen erfolgen. Je geringer die relative Feuchte, umso problematischer sind die Auswirkungen auf die Ableitfähigkeit. Alle ELTEN ESD-Schuhe werden nach der Klimaklasse 1 geprüft, also bei Vorkonditionierung der Schuhe unter max. 15 % relativer Luftfeuchte. Diese Prüfung stellt von den drei Klimaklassen die höchste Anforderung an die Ableitfähigkeit eines Schuhs. Hiermit wird sichergestellt, dass auch bei schwierigen klimatischen Bedingungen, wie sie insbesondere in der kalten Jahreszeit vorkommen können, die ELTEN ESD-Schuhe einen hohen Schutz gegen elektrostatische Entladungen bieten.

THE RELEVANT STANDARDS FOR ESD FOOTWEAR ARE:

DIN EN 61340-5-1 "Protection of electronic components from electrostatic phenomena". Here the person/footwear system is tested whereby a maximum limit value of 100 MΩ (10^8 Ω) must not be exceeded.
DIN EN 61340-4-3 "Standard test methods for specific applications: footwear". The footwear testing can be carried out in 3 different climate classes. The lower the relative humidity, the more problematic are the effects on the discharge capability.
All ELTEN ESD shoes are tested in climate class 1 – thus preconditioning the shoes to maximum 15 % relative humidity. Within these 3 climate classes, this last-mentioned test sets the highest demands to the discharge capability of a shoe. This in turn ensures that ELTEN ESD shoes offer a high level of protection against electrostatic discharge, even under difficult climatic conditions, which can particularly be encountered in the cold season of the year.



DURCHTRITTHEMMUNG | PENETRATION RESISTANCE

ELTEN verarbeitet in den Sicherheitsschuhen der Schutzklassen S1P und S3 zwei Arten von durchtritthemmenden Einlagen. Dies sind Stahlzwischensohlen und nichtmetallische Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an die Durchtrittsicherheit der Norm EN ISO 20345. Für Anforderungen an die Durchtritthemmung, z.B. in der Bauindustrie, empfehlen wir den Einsatz von S3-Sicherheitsschuhen mit Stahlzwischensohle.

ELTEN fits its S1P and S3 safety shoes with different kinds of penetration-inhibiting inlays. These are steel midsoles and non-metallic materials. Both fulfil the minimum requirements regarding penetration resistance in accordance with EN ISO 20345. For higher requirements concerning penetration inhibition, such as for example in the construction industry, we recommend using S3 safety shoes equipped with steel midsoles.

PRÜFNAGEL TRUNCATED NAIL

Der Widerstand gegen Durchdringung wird im Labor unter Benutzung eines standardisierten Nagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen.

The resistance to penetration is determined in the laboratory using a standardised nail with a diameter of 4.5 mm and a force of 1100 N. Higher forces or nails of a smaller diameter can increase the risk of penetration. In such circumstances, alternative preventative measures should be taken into consideration.



Zwei Arten von durchtritthemmenden Einlagen, metallische und nichtmetallische sind derzeit in PSA-Schuhwerk verfügbar. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an die Durchtritthemmung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschließlich der folgenden:

Two types of penetration resistant insert are currently available in PPE footwear. These are metal types and those from non-metal materials. Both types meet the minimum requirements for penetration resistance of the standard marked on the footwear but each has different additional advantages or disadvantages including the following:

METALL METAL

Vorteil: Stahlzwischensohlen werden weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes (z.B. Durchmesser, Geometrie) oder Gefahr (z.B. Schärfe) beeinträchtigt. Nachteil: Auf Grund von Beschränkungen in der Schuhfertigung kann nicht die gesamte Auftrittsfläche abgedeckt werden (ca. 85%).

Advantage: Steel midsoles are less affected by the shape of the sharp object (i.e. diameter, geometry) or hazard (i.e. sharpness). Disadvantage: Due to shoemaking limitations they do not cover the entire sole area of the shoe (about 85%).



NICHTMETALL NON-METAL

Vorteil: Metallfreier Durchtrittschutz kann leichter, flexibler sein und deckt eine größere Fläche im Vergleich zur Stahlzwischensohle ab. Nachteil: Der Widerstand gegen Durchdringung kann eher von Form und Größe des spitzen Gegenstandes beeinträchtigt werden.

Advantage: Non-metallic penetration resistant midsoles may be lighter, more flexible and provide a greater coverage area when compared with steel midsoles. Disadvantage: The penetration resistance may more likely depend on the shape and the size of the pointed object.



ZEHENSCHUTZKAPPEN | PROTECTIVE TOE CAPS

Zehenschutzkappen gibt es in verschiedenen Passformen. In unseren Modellen für breitere Füße sind natürlich auch Zehenschutzkappen mit mehr Volumen enthalten, und in den Damenmodellen sind Zehenschutzkappen verarbeitet, die schlanker sind. So gibt es für fast jede Fußform die passende Zehenschutzkappe.

Toe protection caps are available in a range of fits. Our models for wider feet are naturally also equipped with toe protection caps with greater volume, whilst the ladies' models contain toe protection caps with a slimmer fit. As such, the right toe protection cap is available to suit almost every foot shape.

STAHLKAPPEN STEEL TOE CAPS

Stahlkappen sind auch unter hoher Belastung bruchresistent. Sie wirken optisch schlanker als z. B. Zehenschutzkappen aus Kunststoff.

Steel toe caps are more stable than caps produced from other materials. Steel toe caps are also break-resistant under high loads. They have a slimmer appearance than composite toe caps for example.



KUNSTSTOFFKAPPEN COMPOSITE TOE CAPS

Kunststoffkappen sind im Vergleich zu Stahlkappen ca. ein Drittel leichter und sparen somit Gewicht ein. Sie sind besonders geeignet für Bereiche, in denen Metallfreiheit gefordert wird.

Composite toe caps are approx. one third lighter than steel toe caps and therefore save weight. They are particularly well suited for areas in which no metal is permitted.



ALUMINIUMKAPPEN ALUMINIUM TOE CAPS

Aluminiumzehenschutzkappen sind ca. 40% leichter als Stahlkappen und damit vergleichbar mit Kunststoffkappen, dennoch wirken sie optisch schlanker als diese, weil sie bereits mit geringerer Materialstärke die gleiche Schutzwirkung erreichen.

Aluminium toe caps are approx. 40% lighter than steel caps and are therefore comparable with plastic caps, although they result in a much slimmer look because they achieve the same protective effective with a reduced material thickness.



... UND VIELES MEHR

ELTEN macht mehr als Sicherheitsschuhe. Von der ELTEN Academy, in der wir Seminare für unsere Partner, den Handel und Interessierte anbieten, über Betriebsbesichtigungen oder unsere Innovationsbox hier vor Ort in Uedem. Als Vorreiter in Sachen Innovation geben wir nicht nur unseren Schuhen ein Profil. Kundennahe Kommunikation über unsere Social Media Kanäle und den ELTEN Blog wird bei uns groß geschrieben genauso wie die Zertifizierung und Prämierung unserer Produkte durch unabhängige Institutionen. Wir produzieren nicht nur Sicherheitsschuhe, wir schaffen Mehrwerte.

... AND A LOT MORE

ELTEN makes more than just safety shoes. Other things include the ELTEN Academy where we offer seminars for our partners, retailers and other interested partners; alongside factory tours and our innovation box on the premises in Uedem. As a pioneer in innvoation we give a profile not only to our shoes. Direct communication with customers via our social media channels and the ELTEN blog are high priorities for us, just like certification and nomination of our products by independent institutions. We do more than just produce safety footwear: we add value to everything we do.

HINGUCKER FÜR IHR EVENT | EYECATCHER FOR YOUR EVENT

Sie planen eine Veranstaltung und wollen Ihre Produktpalette ansprechend in Szene setzen? Wir von ELTEN unterstützen Sie mit Werbemitteln zum Staunen und Ausprobieren. Damit Ihr nächstes Event ein voller Erfolg wird.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Sicherheitsschuh in Über-Übergröße? Sechs Meter lang und vier Meter hoch ist unser aufblasbarer Supersneaker MAVERICK – und damit der Hingucker auf jedem Fest.

You are planning an event and want to set the stage for you range of products successfully? We at ELTEN support you with a variety of advertising materials that amaze and for try out. How about an oversized safety shoe, for example? Our inflatable Supersneaker MAVERICK is six meters long and four meters high – the highlight of every celebration.



ELTEN STORE KONZEPT | ELTEN STORE CONCEPT

DAS KÖNNTE IHNEN SO PASSEN
THIS COULD BE JUST RIGHT FOR YOU

Bereits bei vielen Partnern im Einsatz: das Elten Store-Konzept, individuell auf den Verkaufsraum des Händlers zugeschnitten. Ein eigener Ausstellungs- und Anprobierbereich ganz im ELTEN-Stil. Hochwertig und mit ansprechender Regal-Präsentation der ELTEN-Modelle. Wer sagt da noch, dass Sicherheitsschuhe langweilig sind?

Already being used by many partners: The Elten store concept is tailored individually to the dealer's showroom. Your own display and fitting area in the ELTEN style. High quality and with attractive on-shelf presentation of the ELTEN products. Who said that safety shoes are boring?









ELTEN SCHUHPLAN-APP | ELTEN SHOEPLAN APP

EIN KLICK UND SIE WISSEN, WAS LÄUFT
ONE CLICK AND YOU KNOW WHAT'S HAPPENING

Willkommen in der App-basierten Beratung. Unser Tool beschleunigt die Auswahl der zu empfehlenden Sicherheits-schuhe, stellt alle notwendigen Prüfzeugnisse bereit und gewähr-leistet eine lückenlose Dokumentation für Sicherheitsfachkräfte. Übrigens: Als Partnerhändler können Sie die Elten-App mit Ihrem eigenen Logo verwenden. App geht´s!

Welcome to app-based advice. Our tool speeds up selection of the recommended safety shoes, provides all required test certificates and guarantees complete documentation for health and safety officers. By the way: As one of our partner dealers, you can use the Elten app with your own logo. Check out what's app!



ELTEN ACADEMY

VORSPRUNG DURCH WISSEN
ADVANCE THROUGH KNOWLEDGE

Detailliertes Know-How ist die Grundlage für erfolgreiche Beratung. In unseren Kompaktseminaren machen wir Sie fit für überzeugende Verkaufsgespräche rund um das Thema Sicherheitsschuhe:

- Schuhtechnologie und Materialkunde
- Umgang mit geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften
- Beratung zur DGUV Regel 112-191
- Und vieles mehr

Das Angebot der ELTEN ACADEMY ist natürlich kostenlos – inklusive Betriebsbesichtigung. Infos und Anmeldungen unter **elten.com/academy**

Detailed know-how is the basis for successful advice. Our compact seminars will prepare you for convincing sales pitches on the topic of safety shoes:

- Shoe technology and material science
- Dealing with applicable standards and legal stipulations
- Advice on German Social Accident Insurance (DGUV) rule 112-191
- And much more

Of course, the ELTEN ACADEMY offer is free of charge, including a factory visit. For more information and to register, visit **elten.com/academy**







BETRIEBSBESICHTIGUNG | FACTORY TOUR

DABEI SEIN, WO QUALITÄT ENTSTEHT
BE THERE WHEN QUALITY IS MADE



Kommen Sie zu einer Betriebsbesichtigung bei ELTEN in Uedem: Erleben Sie hautnah, mit wie viel Liebe zum Detail wir arbeiten – von der Modellentwicklung über die Musterfertigung bis hin zum maschinellen Anspritzen des Sohlenmaterials und der abschließenden Qualitätsprüfung in unserer „Finish"-Abteilung. Aber bringen Sie etwas Zeit mit: Es sind um die 50 Arbeitsschritte – viele in sorgfältiger Handarbeit ausgeführt.

Please feel invited to visit the ELTEN factory in Uedem: See for yourself how much attention we pay to detail when working – from model development and sample production right up to automatic injection of the sole material and the final quality test in our finishing department. But make sure you have enough time: There are around 50 individual steps, many of which have to be performed carefully by hand.







ELTEN BLOG

DIE GANZE ELTEN-WELT IN EINEM BLOG
THE WHOLE ELTEN WORLD IN ONE BLOG

Wie kommt Hightech in unseren Schuh? Welche außergewöhnlichen Menschen setzen auf ELTEN? Und wieso stecken wir unseren Azubi in ein Affenkostüm? Fragen über Fragen. Die Antworten gibt es bei uns im Blog. Unter: **elten-blog.com**

How do we put high-tech in our shoes? What extraordinary people go for ELTEN? And why do we put our trainee into a monkey suit? Questions upon questions. You will find the answers in our blog. See: **elten-blog.com**



ELTEN BEI FACEBOOK | ELTEN ON FACEBOOK

SEIEN SIE AUF DEM LAUFENDEN
BE UP TO DATE

Besuchen Sie uns auf facebook. Da lesen Sie Neuigkeiten rund um ELTEN, können an Verlosungen teilnehmen oder erhalten Infos über neue Produkte. Oder schreiben Sie uns dort, wenn Sie Lust haben:
www.facebook.com/ELTEN.Sicherheitsschuhe

Visit us on Facebook. Read the latest ELTEN news, take part in competitions and get information about new products. If you want, you can even message us there:
www.facebook.com/ELTEN.Sicherheitsschuhe





ELTEN BEI INSTAGRAM | ELTEN ON INSTAGRAM

IMMER INFORMIERT
ALWAYS INFORMED

Rennsport, Fußball, Schuhe und mehr – ob im Feed oder in den Stories. Der ELTEN Instagram Account (@elten.sicherheitsschuhe) hält die Abonnenten immer auf dem Laufenden, gewährt Einblicke hinter die Kulissen und ist immer tagesaktuell. Mehr ELTEN geht nicht.

Racing, football, shoes and more - whether in the feed or in the stories. The ELTEN Instagram Account (@elten.sicherheitsschuhe) always keeps followers up-to-date, gives insights behind the scenes and is updated daily. This is the full scope of what ELTEN has to offer.



ELTEN INNOVATIONSBOX | INNOVATION BOX

VORSPRUNG DURCH WISSEN
ADVANCE THROUGH KNOWLEDGE

Wie sieht ein Sicherheitsschuh der Zukunft aus? ELTEN sieht sich als Innovationsführer und investiert viel in die Entwicklung zukunftsfähiger Sicherheitskonzepte. Mit der Innovationsbox läutet ELTEN das digitale Zeitalter der Sicherheitsschuhe ein. In unserer Innovationsbox in Uedem zeigen wir unseren Gästen heute schon was morgen möglich ist. Abstandsmessung, Frühwarnsysteme und andere Technologien, die das Arbeitsleben noch ein Stück sicherer machen. Neu in der ELTEN Welt!

What will safety footwear look like in the future? ELTEN sees itself as an innovation leader and invests extensively to develop future-compliant safety concepts. With its Innovation Box, ELTEN heralds the digital era for safety footwear. At the Innovation Box in Uedem, we show our guests today what tomorrow will look like, with distance measurement tools, early warning systems and other technologies to make the working environment that bit safer. New to the world of ELTEN!







ELTEN ENGAGEMENT

ELTEN ENGAGIERT SICH
ELTEN'S COMMITMENT

ELTEN engagiert sich in sehr vielen Bereichen und setzt Akzente. Vom Sponsoring eines Rennsportteams im Rahmen der ADAC GT Masters, über ein proaktives Engagement beim niederländischen Traditionsverein PSV Eindhoven oder beim niederrheinischen Verein Borussia Mönchengladbach. Wir verstehen es mit den richtigen Partnern an unserer Seite unsere Marke zu stärken und uns Profil zu geben.

ELTEN is a standard bearer in many different fields. From sponsoring a racing team in the ADAC GT Masters series, through to the proactive commitment to the established Dutch football team PSV Eindhoven or the Lower Rhine club Borussia Mönchengladbach. With the aid of the right partners standing by our side, we know how to strengthen our brand and give ourselves a good profile.







ELTEN ÜBERSICHT SCHUTZKLASSEN
ELTEN OVERVIEW SAFETY CLASSES

SB CLOGS

MICHEL BLACK ESD SB

Art.-Nr. | Art. no.	72430
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	152
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



MICHEL WHITE ESD SB

Art.-Nr. | Art. no.	72440
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	152
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



MIA BLACK ESD SB

Art.-Nr. | Art. no.	74430
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	152
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



MIA WHITE ESD SB

Art.-Nr. | Art. no.	74440
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	153
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



S1 SANDALEN | SANDALS

ETHAN EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	719460
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	17
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



RUNABOUT EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72944
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	22
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



AMBITION BLUE EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	71733
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	24
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



IMPULSE GREY EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	71245
Größen | Sizes	36 - 47
Seite | Page	32
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



PURE EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72322
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	51
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



PURE LADY EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	74422
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	65
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MILA AQUA EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	74710
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	70
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



NORA ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	74740
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	72
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAJA EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	74770
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	74
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S1 SANDALEN | SANDALS

ADAM ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	7238401/02/03
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	85
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SAMMY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	727301/02/03
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	85
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



STEPHEN ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72138
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	103
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SCOTT ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	71872
Größen | Sizes	35 - 48
Seite | Page	105
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



PETER ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72670
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	121
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



LASSE EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	71510
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	128
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



WHITE EASY LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72015
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	158
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S1P SANDALEN | SANDALS

SCOTT XXT ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	719731
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	11
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



LONNY RED EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	719521
Größen | Sizes	35 - 48
Seite | Page	12
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



IMPULSE GREEN EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	712551
Größen | Sizes	36 - 47
Seite | Page	33
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



PHIL ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	72141
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	51
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



MILA PINK EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	74711
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	71
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



IMPULSE LADY AQUA EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	74801
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	72
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAJA EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	74771
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	74
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



NELLI EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	74541
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	81
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



RYAN BLUE EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	71321
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	99
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S1P SANDALEN | SANDALS

SCOTT ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	72121
Größen | Sizes	38 - 47
Seite | Page	107
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SCOTT PRO ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	726661
Größen | Sizes	38 - 47
Seite | Page	108
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SCOTT AL ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	727551
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	114
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SCOTT BOA® ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	727651
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	115
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



LEANDER EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	716281
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	120
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



LASLO ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	716271
Größen | Sizes	38 - 50
Seite | Page	120
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



S1 HALBSCHUHE | SHOES

LONNY BLUE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	729525
Größen | Sizes	35 - 48
Seite | Page	12
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



TYLER LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	729430
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	17
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



LOGAN BLUE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	729425
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	17
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



LOGAN RED LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	729420
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	18
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



AMBITION BLUE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72733
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	24
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



RUSHER LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72753
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	25
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



IMPULSE GREY LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72245
Größen | Sizes	36 - 47
Seite | Page	32
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



IMPULSE BLUE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72265
Größen | Sizes	36 - 47
Seite | Page	34
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



JOURNEY GREY LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	729630
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	38
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



BREEZER GREY LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72109
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	50
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MILA AQUA LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	74720
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	70
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



KARA BLACK ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	74490
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	74
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S1 HALBSCHUHE | SHOES

NEELE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	74575
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	80
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



JAN GREY S1

Art.-Nr. | Art. no.	257201/02/03
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	85
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



GRANT BLUE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	7207701/02/03
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	86
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



GRANT RED LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	7225201/02/03
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	86
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



MIGUEL LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72412
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	94
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



MIGUEL BLACK LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72422
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	94
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



RACER S1

Art.-Nr. | Art. no.	2007
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	98
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



JAYDEN GREY LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72360
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	98
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



JAYDEN GREEN LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72370
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	98
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



EASY BLUE ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72178
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	102
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



FINN BLUE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72160
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	102
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



SUNNY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72825
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	103
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



SKY GREY-YELLOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72860
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	103
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



MOTION AIR ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	72170
Größen | Sizes	38 - 47
Seite | Page	104
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



S1P HALBSCHUHE | SHOES

LAKERS XXT LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	729711
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	8
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



LONNY RED LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	729521
Größen | Sizes	35 - 48
Seite | Page	12
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



MALCOLM BLUE LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	729511
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	13
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



S1P HALBSCHUHE | SHOES

MALCOLM GREY LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	729501
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	13
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MADDIE GREY LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	749501
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	13
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



MADDOX BLUE LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	729571
Größen | Sizes	35 - 48
Seite | Page	14
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MADDOX GREY-BLUE LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	729551
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	14
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



IMPULSE GREEN LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	722551
Größen | Sizes	36 - 47
Seite | Page	33
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



JOURNEY BLUE LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	729621
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	38
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



JOURNEY BLUE-RED LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	729641
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	39
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAVERICK BLUE LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	723351
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	44
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



LAKERS BLACK LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	724451
Größen | Sizes	35 - 49
Seite | Page	44
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



BREEZER BLACK LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	721051
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	50
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



BREEZER LADY BLACK LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	74121
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	64
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MILA PINK LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	74721
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	71
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



IMPULSE LADY AQUA LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	74811
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	72
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



IMPULSE LADY BOA® AQUA LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	74831
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	73
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



RYAN BLUE LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	72321
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	99
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



FINN GREEN LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	72151
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	104
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S1 STIEFEL | BOOTS

RUNABOUT AIR ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	76933
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	22
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



AMBITION BLUE MID ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	76733
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	24
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



MOTION MESH MID ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	76643
Größen | Sizes	36 - 49
Seite | Page	25
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



RUSHER MID ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	76753
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	25
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



IMPULSE GREY MID ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	76245
Größen | Sizes	36 - 47
Seite | Page	32
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MILA AQUA MID ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	74730
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	70
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



NEELE MID ESD S1

Art.-Nr. | Art. no.	74576
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	80
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S1P STIEFEL | BOOTS

LAKERS XXT MID ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	769711
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	9
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



MADDOX GREY-BLUE MID ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	769551
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	14
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



IMPULSE GREEN MID ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	762551
Größen | Sizes	36 - 47
Seite | Page	33
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAVERICK BLUE MID ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	763351
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	44
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



LAKERS BLACK MID ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	764451
Größen | Sizes	35 - 49
Seite | Page	45
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



BREEZER BLACK MID ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	761051
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	50
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	×



IMPULSE LADY BOA® AQUA MID ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	74841
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	73
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



TOMMASO GREEN MID ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	765501
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	90
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S2 HALBSCHUHE | SHOES

SENSATION XXT LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	729720
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	9
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



LENNOX LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	729415
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	18
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



MILOW LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	729440
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	19
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RUNABOUT LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72955
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	22
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



AMBITION BOA® LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72752
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	26
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



REACTION BLUE LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72285
Größen | Sizes	36 - 52
Seite | Page	27
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



SENEX M ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72982
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	27
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



WHITE GRIP LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	729685
Größen | Sizes	35 - 48
Seite | Page	39
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



SENSATION LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72106
Größen | Sizes	37 - 48
Seite | Page	52
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



SKATER ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72123
Größen | Sizes	37 - 48
Seite | Page	53
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



STRIKE LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72125
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	53
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



MAROON LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72110
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	54
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



ONYX LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72112
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	54
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



PURE SLIPPER LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72312
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	55
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



SENSATION LADY LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	74106
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	64
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



MIEKE LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	74820
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	75
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



MAJA LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	74780
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	75
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



MATS ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	7215401/02/03
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	87
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



WINNER S2

Art.-Nr. | Art. no.	2020
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	99
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



SENEX ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72872
Größen | Sizes	35 - 48
Seite | Page	105
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



TRIBUTE BLACK LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72622
Größen | Sizes	38 - 47
Seite | Page	106
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



S2 HALBSCHUHE | SHOES

MOTION LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72182
Größen | Sizes	38 - 47
Seite | Page	106
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



BRUNO ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72685
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	121
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



LEROY LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72628
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	122
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



LEN ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72623
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	122
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



LASSE LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72510
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	128
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



RENZO LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	726842
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	132
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



RENZO XW LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	726862
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	132
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



RENZO XXW LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	726882
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	132
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



WHITE LOOP LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72016
Größen | Sizes	35 - 50
Seite | Page	158
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



WHITE SLIPPER LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72498
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	159
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



OFFICER LADY ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	74304
Größen | Sizes	36 - 42
Seite | Page	162
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



OFFICER XW DARKBLUE ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72309
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	162
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



OFFICER ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	71307
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	163
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



OFFICER XW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	72307
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	163
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



ADVISER LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	71306
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	164
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



S2 STIEFEL | BOOTS

SENSATION XXT MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	769720
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	9
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



TIMOTHY GTX MID ESD S2 CI

Art.-Nr. | Art. no.	769752
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	10
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



RUNABOUT MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76955
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	23
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



S2 STIEFEL | BOOTS

AMBITION BOA® MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76752
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	26
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



REACTION BLUE MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76285
Größen | Sizes	36 - 52
Seite | Page	27
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



SENSATION MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76106
Größen | Sizes	37 - 48
Seite | Page	52
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



STRIKE MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76125
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	53
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SENSATION LADY MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	74206
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	64
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAJA MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	74790
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	75
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



SANDER ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76872
Größen | Sizes	35 - 48
Seite | Page	105
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



MOTION MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76182
Größen | Sizes	38 - 47
Seite | Page	106
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



BEN ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76685
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	121
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



LEROY MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76628
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	122
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



LEX ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76623
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	123
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



LASSE MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76510
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	128
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



WHITE LOOP MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76016
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	158
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



CHELSEA XW MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76347
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	164
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



NIKOLAS XW BLUE MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no.	76327
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	166
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S3 HALBSCHUHE | SHOES

REACTION XXT LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	729701
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	10
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



SENEX XXT ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	729731
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	11
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	729561
Größen | Sizes	35 - 48
Seite | Page	15
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S3 HALBSCHUHE | SHOES

MALVIN BLUE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	729541
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	16
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MILES LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	729451
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	19
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



REACTION BLUE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	722851
Größen | Sizes	36 - 52
Seite | Page	28
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



DUSTIN BOA® LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	72721
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	29
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



HORIZON LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	727821
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	29
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



REACTION GREY LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	72271
Größen | Sizes	36 - 47
Seite | Page	35
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



JOURNEY BLACK LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	729611
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	40
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



RUNAWAY BROWN LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	729671
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	40
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



RUNAWAY BLUE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	729681
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	41
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



RUNAWAY BLACK LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	729661
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	41
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAVERICK BLACK LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	723381
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	45
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAVERICK BLACK-RED LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	723391
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	46
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAVERICK RED LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	723341
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	47
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



GHOST LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	72071
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	55
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



CHECKER LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	721061
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	56
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SENSATION UP LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	72201
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	56
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	×



DELUXE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	722081
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	57
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	×



VINTAGE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	721071
Größen | Sizes	37 - 48
Seite | Page	58
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	×



SHADOW LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	721081
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	59
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



VINTAGE PIRATE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	722071
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	60
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



STRIKE PIRATE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	722061
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	61
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S3 HALBSCHUHE | SHOES

GHOST LADY LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74171
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	65
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



VINTAGE LADY LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74101
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	66
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



VINTAGE LADY BLACK LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74151
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	67
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAJA LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74781
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	76
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



LINDA RED LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74751
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	77
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



NURIA LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74521
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	81
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



ROB ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	7247101/02/03
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	87
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



PIETRO GTX LOW ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	725741
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	94
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MATTEO GTX GREY LOW ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	725731
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	95
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



SENEX ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	728321
Größen | Sizes	35 - 47
Seite | Page	107
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SENEX PRO ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	726771
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	108
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SENEX PRO GTX ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	728571
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	109
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



SID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	72131
Größen | Sizes	38 - 47
Seite | Page	110
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



BOOSTER LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	727331
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	110
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



NICK ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	728781
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	111
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



SENEX AL ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	728551
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	114
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SENEX BOA® ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	728531
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	115
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



AMBITION AL LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	728441
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	116
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



LEROY LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	726281
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	123
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



LEN ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	726231
Größen | Sizes	38 - 52
Seite | Page	124
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



LEN STEEL ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	726241
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	124
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S3 HALBSCHUHE | SHOES

MALTE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	72561
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	129
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



ALESSIO BLUE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	727541
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	133
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



TOBY LOW ESD S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	72061
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	134
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



TILL LOW ESD S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	721191
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	134
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	725841
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	136
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO XW LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	725861
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	136
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO XXW LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	725881
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	136
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



LAURENZO LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	726841
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	141
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



WHITE STRAP LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	720171
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	159
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



OFFICER COMPO XW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	72301
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	163
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



ADVISER LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	71301
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	165
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



RONNY ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	726961
Größen | Sizes	35 - 47
Seite | Page	166
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



DIALUTION LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	725511
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	175
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S3 STIEFEL | BOOTS

REACTION XXT MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	769701
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	10
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



SANDER XXT ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	769731
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	11
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MADDOX BLACK-RED MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	769561
Größen | Sizes	35 - 48
Seite | Page	15
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



S3 STIEFEL | BOOTS

MALVIN BLUE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	769541
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	16
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MILES MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	769451
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	19
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



REACTION BLUE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	762851
Größen | Sizes	36 - 52
Seite | Page	28
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



HORIZON MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	767821
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	29
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



TILL BOA® MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	76651
Größen | Sizes	36 - 49
Seite | Page	34
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



REACTION GREY MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	76271
Größen | Sizes	36 - 47
Seite | Page	35
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAVERICK BLACK MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	763381
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	45
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAVERICK BLACK-RED MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	763391
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	46
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAVERICK RED MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	763341
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	47
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



ROCKET WHITE-BLACK MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	763361
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	47
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



GHOST MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	76071
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	55
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	×



SENSATION UP MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	76201
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	56
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	×



DELUXE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	762081
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	57
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	×



DELUXE GTX MID ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	762091
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	57
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



VINTAGE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	761071
Größen | Sizes	37 - 48
Seite | Page	58
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SHADOW MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	761081
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	59
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



EMOTION ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	761091
Größen | Sizes	37 - 48
Seite | Page	59
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



VINTAGE PIRATE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	762071
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	60
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



DESPERADO ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	782071
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	60
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



STRIKE PIRATE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	762061
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	61
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



GHOST LADY MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74271
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	65
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



S3 STIEFEL | BOOTS

VINTAGE LADY MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74201
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	66
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



CHECKER LADY MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74231
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	66
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



VINTAGE LADY BLACK MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74251
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	67
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAJA MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74791
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	76
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAJA GTX MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74741
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	76
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



LINDA RED MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74761
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	77
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



NELLI MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	74561
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	81
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



RUBEN ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	7647101/02/03
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	87
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



FUSION GTX S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	63481
Größen | Sizes	6,5 - 12
Seite | Page	90
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



DINO BLACK S3

Art.-Nr. | Art. no.	63331
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	91
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



RENZO BIOMEX ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	763421
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	91
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



RENZO BIOMEX GTX ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	765421
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	91
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



PIETRO GTX MID ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	765741
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	95
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MATTEO GTX GREY MID ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	765731
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	95
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



SANDER ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	768321
Größen | Sizes	35 - 47
Seite | Page	107
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SANDER PRO ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	766771
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	108
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SANDER PRO GTX ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	768571
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	109
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



NEIL ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	768781
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	111
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



SANDER AL ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	768551
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	114
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



SANDER BOA® ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	768531
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	115
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



AMBITION AL MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	768441
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	116
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



S3 STIEFEL | BOOTS

JONTE HIGH ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	78691
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	116
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



JOSCHI ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	76521
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	117
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



JOSCHI GTX ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	76531
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	117
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



LEROY MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	766281
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	124
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



LEX ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	766231
Größen | Sizes	38 - 52
Seite | Page	125
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



LEX STEEL ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	766241
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	125
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



MALTE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	76561
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	129
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



ALESSIO BLUE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	767541
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	133
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



TOBY MID ESD S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	76061
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	134
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



TILL MID ESD S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	761191
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	135
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO D3O® MID S3

Art.-Nr. | Art. no.	65461
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	135
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO GLASS S3 CR

Art.-Nr. | Art. no.	67471
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	135
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	765841
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	137
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO XW MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	765861
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	137
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO XXW MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	765881
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	137
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO GTX MID ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	765451
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	138
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO GTX XW MID ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	765481
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	138
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO GTX XXW MID ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	765491
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	138
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO S HIGH ESD S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	764751
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	139
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



LAURENZO RUBBER MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	766941
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	140
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



LAURENZO RUBBER XW MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	766961
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	140
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



S3 STIEFEL | BOOTS

LAURENZO RUBBER XXW MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	766981
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	140
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



LAURENZO PU MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	766841
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	141
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



LUTZ S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	60561
Größen | Sizes	38 - 50
Seite | Page	141
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



WILL S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	86771
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	142
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



JORIS GTX S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	68461
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	142
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RENZO WINTER S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	65741
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	143
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



RIGGER BOOT ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	78671
Größen | Sizes	36 - 50
Seite | Page	143
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



CARL S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	64461
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	146
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



ANDERSON LOOP S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	66081
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	147
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



ANDERSON ROOF S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	66071
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	147
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



CALVIN S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	8681
Größen | Sizes	38 - 50
Seite | Page	147
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



LUIS S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	8771
Größen | Sizes	38 - 50
Seite | Page	148
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



GEORGE S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	65841
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	148
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



STAN S3 HI

Art.-Nr. | Art. no.	8651
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	148
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



ERIC S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	86541
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	149
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



ARBORIST GTX S3 CI

Art.-Nr. | Art. no.	88781
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	149
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



WHITE STRAP MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	760171
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	159
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



ADVISER MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	76301
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	165
Zurichtung | Modifications	✓
Einlagen | Inserts	✓



ADVISER COMPO XW MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	76311
Größen | Sizes	39 - 47
Seite | Page	165
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SensiCare



NIKOLAS XW BROWN MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	763371
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	166
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



OB CLOGS

MICHEL BLACK ESD OB

Art.-Nr. | Art. no.	972430
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	154
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



MICHEL WHITE ESD OB

Art.-Nr. | Art. no.	972440
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	154
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



MIA BLACK ESD OB

Art.-Nr. | Art. no.	974430
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	154
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



MIA WHITE ESD OB

Art.-Nr. | Art. no.	974440
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	155
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



LINA WHITE ESD OB

Art.-Nr. | Art. no.	974460
Größen | Sizes	35 - 42
Seite | Page	155
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



LEVY WHITE ESD OB

Art.-Nr. | Art. no.	972460
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	155
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×



O2 HALBSCHUHE | SHOES

OFFICER XW ESD O2

Art.-Nr. | Art. no.	972307
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	170
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



OFFICER GTX XW ESD O2

Art.-Nr. | Art. no.	972312
Größen | Sizes	40 - 48
Seite | Page	170
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



MAROON LOW ESD O2

Art.-Nr. | Art. no.	92110
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	171
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



ONYX LOW ESD O2

Art.-Nr. | Art. no.	92112
Größen | Sizes	37 - 47
Seite | Page	171
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



F2A FEUERWEHRSTIEFEL | FIREFIGHTING BOOTS

MASTER

Art.-Nr. | Art. no.	89201
Größen | Sizes	39 - 48
Seite | Page	178
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



EURO PROOF

Art.-Nr. | Art. no.	89211
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	179
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



EURO PROOF GTX

Art.-Nr. | Art. no.	89221
Größen | Sizes	36 - 48
Seite | Page	179
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓



FIRE PROOF GTX

Art.-Nr. | Art. no.	89231
Größen | Sizes	38 - 48
Seite | Page	178
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓





NUMERISCHE ÜBERSICHT NUMERICAL OVERVIEW

NO.	NAME	SEITE PAGE
2...		
2007	RACER S1	98
2020	WINNER S2	99
257201	JAN grey S1	85
257202	JAN grey S1	85
257203	JAN grey S1	85
6...		
60561	LUTZ S3 HI	141
63331	DINO black S3	91
63481	FUSION GTX S3 CI	90
64461	CARL S3 HI	146
65461	RENZO D30® Mid S3	135
65741	RENZO Winter S3 CI	143
65841	GEORGE S3 HI	148
66071	ANDERSON Roof S3 HI	147
66081	ANDERSON Loop S3 HI	147
67471	RENZO Glass S3 CR	135
68461	JORIS GTX S3 CI	142
71...		
71245	IMPULSE grey Easy ESD S1	32
712551	IMPULSE green Easy ESD S1P	33
71301	ADVISER Low ESD S3	165
71306	ADVISER Low ESD S2	164
71307	OFFICER ESD S2	162
71321	RYAN blue Easy ESD S1P	99
71510	LASSE Easy ESD S1	128
716271	LASLO ESD S1P	120
716281	LEANDER Easy ESD S1P	120
71733	AMBITION blue Easy ESD S1	24
71872	SCOTT ESD S1	105
719460	ETHAN Easy ESD S1	17
719521	LONNY red Easy ESD S1P	12
719731	SCOTT XXT ESD S1P	11
720...		
72015	WHITE Easy Low ESD S1	158
72016	WHITE Loop Low ESD S2	158
720171	WHITE Strap Low ESD S3	159
72061	TOBY Low ESD S3 HI	134
72071	GHOST Low ESD S3	55
7207701	GRANT blue Low ESD S1	86
7207702	GRANT blue Low ESD S1	86

NO.	NAME	SEITE PAGE
720...		
7207703	GRANT blue Low ESD S1	86
721...		
721051	BREEZER black Low ESD S1P	50
72106	SENSATION Low ESD S2	52
721061	CHECKER Low ESD S3	56
721071	VINTAGE Low ESD S3	58
721081	SHADOW Low ESD S3	59
72109	BREEZER grey Low ESD S1	50
72110	MAROON Low ESD S2	54
72112	ONYX Low ESD S2	54
721191	TILL Low ESD S3 HI	134
72121	SCOTT ESD S1P	107
72123	SKATER ESD S2	53
72125	STRIKE LOW ESD S2	53
72131	SID ESD S3	110
72138	STEPHEN ESD S1	103
72141	PHIL ESD S1P	51
72151	FINN green Low ESD S1P	104
7215401	MATS ESD S2	87
7215402	MATS ESD S2	87
7215403	MATS ESD S2	87
72160	FINN blue Low ESD S1	102
72170	MOTION Air ESD S1	104
72178	EASY blue ESD S1	102
72182	MOTION Low ESD S2	106
722...		
72201	SENSATION Up Low ESD S3	56
722061	STRIKE Pirate Low ESD S3	61
722071	VINTAGE Pirate Low ESD S3	60
722081	DELUXE Low ESD S3	57
72245	IMPULSE grey Low ESD S1	32
7225201	GRANT red Low ESD S1	86
7225202	GRANT red Low ESD S1	86
7225203	GRANT red Low ESD S1	86
722551	IMPULSE green Low ESD S1P	33
72265	IMPULSE blue Low ESD S1	34
72271	REACTION grey Low ESD S3	35
72285	REACTION blue Low ESD S2	27
722851	REACTION BLUE LOW ESD S3	28

NO.	NAME	SEITE PAGE
723...		
72301	OFFICER COMPO XW ESD S3	163
72307	OFFICER XW ESD S2	163
72309	OFFICER XW darkblue ESD S2	162
72312	PURE Slipper Low ESD S2	55
72321	RYAN blue Low ESD S1P	99
72322	PURE Easy ESD S1	51
723341	MAVERICK red Low ESD S3	47
723351	MAVERICK blue Low ESD S1P	44
723381	MAVERICK black Low ESD S3	45
723391	MAVERICK black-red Low ESD S3	46
72360	JAYDEN grey Low ESD S1	98
72370	JAYDEN green Low ESD S1	98
7238401	ADAM ESD S1	85
7238402	ADAM ESD S1	85
7238403	ADAM ESD S1	85
724...		
72412	MIGUEL Low ESD S1	94
72422	MIGUEL black Low ESD S1	94
72430	MICHEL black ESD SB	152
72440	MICHEL white ESD SB	152
724451	LAKERS black Low ESD S1P	44
7247101	ROB ESD S3	87
7247102	ROB ESD S3	87
7247103	ROB ESD S3	87
72498	WHITE Slipper Low ESD S2	159
725...		
72510	LASSE Low ESD S2	128
725511	DIALUTION Low ESD S3	175
72561	MALTE Low ESD S3	129
725731	MATTEO GTX grey Low ESD S3 CI	95
725741	PIETRO GTX Low ESD S3 CI	94
725841	RENZO Low ESD S3	136
725861	RENZO XW Low ESD S3	136
725881	RENZO XXW Low ESD S3	136
726...		
72622	TRIBUTE black Low ESD S2	106
72623	LEN ESD S2	122
726231	LEN ESD S3	124
726241	LEN Steel ESD S3	124
72628	LEROY Low ESD S2	122

NO.	NAME	SEITE PAGE
726…		
726281	LEROY Low ESD S3	123
726661	SCOTT Pro ESD S1P	108
72670	PETER ESD S1	121
726771	SENEX Pro ESD S3	108
726841	LAURENZO Low ESD S3	141
726842	RENZO Low ESD S2	132
72685	BRUNO ESD S2	121
726862	RENZO XW Low ESD S2	132
726882	RENZO XXW Low ESD S2	132
726961	RONNY ESD S3	166
727…		
72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3	29
727301	SAMMY ESD	85
727302	SAMMY ESD S1	85
727303	SAMMY ESD S1	85
72733	AMBITION blue Low ESD S1	24
727331	BOOSTER Low ESD S3	110
72752	AMBITION BOA® Low ESD S2	26
72753	RUSHER Low ESD S1	25
727541	ALESSIO blue Low ESD S3	133
727551	SCOTT AL ESD S1P	114
727651	SCOTT BOA® ESD S1P	115
727821	HORIZON Low ESD S3	29
728…		
72825	SUNNY ESD S1	103
728321	SENEX ESD S3	107
728441	AMBITION AL Low ESD S3	116
728531	SENEX BOA® ESD S3	115
728551	SENEX AL ESD S3	114
728571	SENEX Pro GTX ESD S3	109
72860	SKY grey-yellow ESD S1	103
72872	SENEX ESD S2	105
728781	NICK ESD S3	111
729…		
729415	LENNOX Low ESD S2	18
729420	LOGAN red Low ESD S1	18
729425	LOGAN blue Low ESD S1	17
729430	TYLER Low ESD S1	17
72944	RUNABOUT Easy ESD S1	22
729440	MILOW Low ESD S2	19

NO.	NAME	SEITE PAGE
729…		
729451	MILES Low ESD S3	19
729501	MALCOLM grey Low ESD S1P	13
729511	MALCOLM blue Low ESD S1P	13
729521	LONNY red Low ESD S1P	12
729525	LONNY blue Low ESD S1	12
729541	MALVIN blue Low ESD S3	16
72955	RUNABOUT Low ESD S2	22
729551	MADDOX grey-blue Low ESD S1P	14
729561	MADDOX black-red Low ESD S3	15
729571	MADDOX blue Low ESD S1P	14
729611	JOURNEY black Low ESD S3	40
729621	JOURNEY blue Low ESD S1P	38
729630	JOURNEY grey Low ESD S1	38
729641	JOURNEY blue-red Low ESD S1P	39
729661	RUNAWAY black Low ESD S3	41
729671	RUNAWAY brown Low ESD S3	40
729681	RUNAWAY blue Low ESD S3	41
729685	WHITE Grip Low ESD S2	39
729701	REACTION XXT Low ESD S3	10
729711	LAKERS XXT Low ESD S1P	8
729720	SENSATION XXT Low ESD S2	9
729731	SENEX XXT ESD S3	11
72982	SENEX M ESD S2	27
741…		
74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	66
74106	SENSATION Lady Low ESD S2	64
74121	BREEZER Lady black Low ESD S1P	64
74151	VINTAGE Lady black Low ESD S3	67
74171	GHOST Lady Low ESD S3	65
742…		
74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	66
74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	64
74231	CHECKER Lady Mid ESD S3	66
74251	VINTAGE Lady black Mid ESD S3	67
74271	GHOST Lady Mid ESD S3	65
743…		
74304	OFFICER Lady ESD S2	162
744…		
74422	PURE Lady Easy ESD S1	65
74430	MIA black ESD SB	152

NO.	NAME	SEITE PAGE
744…		
74440	MIA white ESD SB	153
74490	KARA black ESD S1	74
745…		
74521	NURIA Low ESD S3	81
74541	NELLI Easy ESD S1P	81
74561	NELLI Mid ESD S3	81
74575	NEELE Low ESD S1	80
74576	NEELE Mid ESD S1	80
747…		
74710	MILA aqua Easy ESD S1	70
74711	MILA pink Easy ESD S1P	71
74720	MILA aqua Low ESD S1	70
74721	MILA pink Low ESD S1P	71
74730	MILA aqua Mid ESD S1	70
74740	NORA ESD S1	72
74741	MAJA GTX Mid ESD S3	76
74751	LINDA red Low ESD S3	77
74761	LINDA red Mid ESD S3	77
74770	MAJA Easy ESD S1	74
74771	MAJA Easy ESD S1P	74
74780	MAJA Low ESD S2	75
74781	MAJA Low ESD S3	76
74790	MAJA Mid ESD S2	75
74791	MAJA Mid ESD S3	76
748…		
74801	IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P	72
74811	IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P	72
74820	MIEKE Low ESD S2	75
74831	IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P	73
74841	IMPULSE Lady BOA® aqua Mid ESD S1P	73
749…		
749501	MADDIE grey Low ESD S1P	13
760…		
76016	WHITE Loop Mid ESD S2	158
760171	WHITE Strap Mid ESD S3	159
76061	TOBY Mid ESD S3 HI	134
76071	GHOST Mid ESD S3	55
761…		
761051	BREEZER black Mid ESD S1P	50
76106	SENSATION Mid ESD S2	72

NO.	NAME	SEITE PAGE
761...		
761071	VINTAGE Mid ESD S3	58
761081	SHADOW Mid ESD S3	59
761091	EMOTION ESD S3	59
761191	TILL Mid ESD S3 HI	135
76125	STRIKE Mid ESD S2	53
76182	MOTION Mid ESD S2	106
762...		
76201	SENSATION Up Mid ESD S3	56
762061	STRIKE Pirate Mid ESD S3	61
762071	VINTAGE Pirate Mid ESD S3	60
762081	DELUXE Mid ESD S3	57
762091	DELUXE GTX Mid ESD S3 CI	57
76245	IMPULSE grey Mid ESD S1	32
762551	IMPULSE green Mid ESD S1P	33
76271	REACTION grey Mid ESD S3	35
76285	REACTION blue Mid ESD S2	27
762851	REACTION blue Mid ESD S3	28
763...		
76301	ADVISER Mid ESD S3	165
76311	ADVISER Compo XW Mid ESD S3	165
76327	NIKOLAS XW blue Mid ESD S2	166
763341	MAVERICK red Mid ESD S3	47
763351	MAVERICK blue Mid ESD S1P	44
763361	ROCKET white-black Mid ESD S3	47
763371	NIKOLAS XW brown Mid ESD S3	166
763381	MAVERICK black Mid ESD S3	45
763391	MAVERICK black-red Mid ESD S3	46
763421	RENZO Biomex ESD S3	91
76347	CHELSEA XW Mid ESD S2	164
764...		
764451	LAKERS black Mid ESD S1P	45
7647101	RUBEN ESD S3	87
7647102	RUBEN ESD S3	87
7647103	RUBEN ESD S3	87
764751	RENZO S High ESD S3 HI	139
765...		
76510	LASSE Mid ESD S2	128
76521	JOSCHI ESD S3 CI	117
76531	JOSCHI GTX ESD S3 CI	117
765421	RENZO Biomex GTX ESD S3 CI	91

NO.	NAME	SEITE PAGE
765...		
765451	RENZO GTX Mid ESD S3 CI	138
765481	RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI	138
765491	RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI	138
765501	TOMMASO green Mid ESD S1P	90
76561	MALTE Mid ESD S3	129
765731	MATTEO GTX grey Mid ESD S3 CI	95
765741	PIETRO GTX Mid ESD S3 CI	95
765841	RENZO Mid ESD S3	137
765861	RENZO XW Mid ESD S3	137
765881	RENZO XXW Mid ESD S3	137
766...		
76623	LEX ESD S2	123
766231	LEX ESD S3	125
766241	LEX Steel ESD S3	125
76628	LEROY Mid ESD S2	122
766281	LEROY Mid ESD S3	124
76643	MOTION Mesh Mid ESD S1	25
76651	TILL BOA® Mid ESD S3	34
766771	SANDER Pro ESD S3	108
766841	LAURENZO PU Mid ESD S3	141
76685	BEN ESD S2	121
766941	LAURENZO Rubber Mid ESD S3	140
766961	LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3	140
766981	LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3	140
767...		
76733	AMBITION blue Mid ESD S1	24
76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2	26
76753	RUSHER Mid ESD S1	25
767541	ALESSIO blue Mid ESD S3	133
767821	HORIZON Mid ESD S3	29
768...		
768321	SANDER ESD S3	107
768441	AMBITION AL Mid ESD S3	116
768531	SANDER BOA® ESD S3	115
768551	SANDER AL ESD S3	114
768571	SANDER Pro GTX ESD S3	109
76872	SANDER ESD S2	105
768781	NEIL ESD S3	111
769...		
76933	RUNABOUT Air ESD S1	22

NO.	NAME	SEITE PAGE
769...		
769451	MILES Mid ESD S3	19
769541	MALVIN blue Mid ESD S3	16
76955	RUNABOUT Mid ESD S2	23
769551	MADDOX grey-blue Mid ESD S1P	14
769561	MADDOX black-red Mid ESD S3	15
769701	REACTION XXT Mid ESD S3	10
769711	LAKERS XXT Mid ESD S1P	9
769720	SENSATION XXT Mid ESD S2	9
769731	SANDER XXT ESD S3	11
769752	TIMOTHY GTX Mid ESD S2 CI	10
78...		
782071	DESPERADO ESD S3	60
78671	RIGGER Boot ESD S3 CI	143
78691	JONTE High ESD S3 CI	116
8...		
8651	STAN S3 HI	148
86541	ERIC S3 CI	149
86771	WILL S3 CI	142
8681	CALVIN S3 HI	147
8771	LUIS S3 HI	148
88231	FIRE PROOF GTX	178
88781	ARBORIST GTX S3 CI	149
89201	MASTER	178
89211	EURO PROOF	179
89221	EURO PROOF GTX	179
9...		
92110	MAROON Low ESD 02	171
92112	ONYX Low ESD 02	171
972307	OFFICER XW ESD 02	170
972312	OFFICER GTX XW ESD 02	170
972430	MICHEL black ESD OB	154
972440	MICHEL white ESD OB	154
972460	LEVY white ESD OB	155
974430	MIA black ESD OB	154
974440	MIA white ESD OB	155
974460	LINA white ESD OB	155

ALPHABETISCHE ÜBERSICHT ALPHABETICAL OVERVIEW

NO.	NAME	SEITE PAGE
A		
7238401	ADAM ESD S1	85
7238402	ADAM ESD S1	85
7238403	ADAM ESD S1	85
76311	ADVISER Compo XW Mid ESD S3	165
71306	ADVISER Low ESD S2	164
71301	ADVISER Low ESD S3	165
76301	ADVISER Mid ESD S3	165
727541	ALESSIO blue Low ESD S3	133
767541	ALESSIO blue Mid ESD S3	133
728441	AMBITION AL Low ESD S3	116
768441	AMBITION AL Mid ESD S3	116
71733	AMBITION blue Easy ESD S1	24
72733	AMBITION blue Low ESD S1	24
76733	AMBITION blue Mid ESD S1	24
72752	AMBITION BOA® Low ESD S2	26
76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2	26
66081	ANDERSON Loop S3 HI	147
66071	ANDERSON Roof S3 HI	147
88781	ARBORIST GTX S3 CI	149
B		
76685	BEN ESD S2	121
727331	BOOSTER Low ESD S3	110
721051	BREEZER black Low ESD S1P	50
761051	BREEZER black Mid ESD S1P	50
72109	BREEZER grey Low ESD S1	50
74121	BREEZER Lady black Low ESD S1P	64
72685	BRUNO ESD S2	121
C		
8681	CALVIN S3 HI	147
64461	CARL S3 HI	146
74231	CHECKER Lady Mid ESD S3	66
721061	CHECKER Low ESD S3	56
76347	CHELSEA XW Mid ESD S2	164
D		
762091	DELUXE GTX Mid ESD S3 CI	57
722081	DELUXE Low ESD S3	57
762081	DELUXE Mid ESD S3	57
782071	DESPERADO ESD S3	60

NO.	NAME	SEITE PAGE
D		
725511	DIALUTION Low ESD S3	175
63331	DINO black S3	91
72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3	29
E		
72178	EASY blue ESD S1	102
761091	EMOTION ESD S3	59
86541	ERIC S3 CI	149
719460	ETHAN Easy ESD S1	17
89211	EURO PROOF	179
89221	EURO PROOF GTX	179
F		
72160	FINN blue Low ESD S1	102
72151	FINN green Low ESD S1P	104
88231	FIRE PROOF GTX	178
63481	FUSION GTX S3 CI	90
G		
65841	GEORGE S3 HI	148
74171	GHOST Lady Low ESD S3	65
74271	GHOST Lady Mid ESD S3	65
72071	GHOST Low ESD S3	55
76071	GHOST Mid ESD S3	55
7207701	GRANT blue Low ESD S1	86
7207702	GRANT blue Low ESD S1	86
7207703	GRANT blue Low ESD S1	86
7225201	GRANT red Low ESD S1	86
7225202	GRANT red Low ESD S1	86
7225203	GRANT red Low ESD S1	86
H		
727821	HORIZON Low ESD S3	29
767821	HORIZON Mid ESD S3	29
I		
72265	IMPULSE blue Low ESD S1	34
712551	IMPULSE green Easy ESD S1P	33
722551	IMPULSE green Low ESD S1P	33
762551	IMPULSE green Mid ESD S1P	33
71245	IMPULSE grey Easy ESD S1	32
72245	IMPULSE grey Low ESD S1	32
76245	IMPULSE grey Mid ESD S1	32

NO.	NAME	SEITE PAGE
I		
74801	IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P	72
74811	IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P	72
74831	IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P	73
74841	IMPULSE Lady BOA® aqua Mid ESD S1P	73
J		
257201	JAN grey S1	85
257202	JAN grey S1	85
257203	JAN grey S1	85
72370	JAYDEN green Low ESD S1	98
72360	JAYDEN grey Low ESD S1	98
78691	JONTE High ESD S3 CI	116
68461	JORIS GTX S3 CI	142
76521	JOSCHI ESD S3 CI	117
76531	JOSCHI GTX ESD S3 CI	117
729611	JOURNEY black Low ESD S3	40
729621	JOURNEY blue Low ESD S1P	38
729641	JOURNEY blue-red Low ESD S1P	39
729630	JOURNEY grey Low ESD S1	38
K		
74490	KARA black ESD S1	74
L		
724451	LAKERS black Low ESD S1P	44
764451	LAKERS black Mid ESD S1P	45
729711	LAKERS XXT Low ESD S1P	8
769711	LAKERS XXT Mid ESD S1P	9
716271	LASLO ESD S1P	120
71510	LASSE Easy ESD S1	128
72510	LASSE Low ESD S2	128
76510	LASSE Mid ESD S2	128
726841	LAURENZO Low ESD S3	141
766841	LAURENZO PU Mid ESD S3	141
766941	LAURENZO Rubber Mid ESD S3	140
766961	LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3	140
766981	LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3	140
716281	LEANDER Easy ESD S1P	120
72623	LEN ESD S2	122
726231	LEN ESD S3	124
726241	LEN Steel ESD S3	124

NO.	NAME	SEITE PAGE
L		
729415	LENNOX Low ESD S2	18
72628	LEROY Low ESD S2	122
726281	LEROY Low ESD S3	123
76628	LEROY Mid ESD S2	122
766281	LEROY Mid ESD S3	124
972460	LEVY white ESD OB	155
76623	LEX ESD S2	123
766231	LEX ESD S3	125
766241	LEX Steel ESD S3	125
974460	LINA white ESD OB	155
74751	LINDA red Low ESD S3	77
74761	LINDA red Mid ESD S3	77
729425	LOGAN blue Low ESD S1	17
729420	LOGAN red Low ESD S1	18
729525	LONNY blue Low ESD S1	12
719521	LONNY red Easy ESD S1P	12
729521	LONNY red Low ESD S1P	12
8771	LUIS S3 HI	148
60561	LUTZ S3 HI	141
M		
749501	MADDIE grey Low ESD S1P	13
729561	MADDOX black-red Low ESD S3	15
769561	MADDOX black-red Mid ESD S3	15
729571	MADDOX blue Low ESD S1P	14
729551	MADDOX grey-blue Low ESD S1P	14
769551	MADDOX grey-blue Mid ESD S1P	14
74770	MAJA Easy ESD S1	74
74771	MAJA Easy ESD S1P	74
74741	MAJA GTX Mid ESD S3	76
74780	MAJA Low ESD S2	75
74781	MAJA Low ESD S3	76
74790	MAJA Mid ESD S2	75
74791	MAJA Mid ESD S3	76
729511	MALCOLM blue Low ESD S1P	13
729501	MALCOLM grey Low ESD S1P	13
72561	MALTE Low ESD S3	129
76561	MALTE Mid ESD S3	129
729541	MALVIN blue Low ESD S3	16
769541	MALVIN blue Mid ESD S3	16

NO.	NAME	SEITE PAGE
M		
92110	MAROON Low ESD O2	171
72110	MAROON Low ESD S2	54
89201	MASTER	178
7215401	MATS ESD S2	87
7215402	MATS ESD S2	87
7215403	MATS ESD S2	87
725731	MATTEO GTX grey Low ESD S3 CI	95
765731	MATTEO GTX grey Mid ESD S3 CI	95
723381	MAVERICK black Low ESD S3	45
763381	MAVERICK black Mid ESD S3	45
723391	MAVERICK black-red Low ESD S3	46
763391	MAVERICK black-red Mid ESD S3	46
723351	MAVERICK blue Low ESD S1P	44
763351	MAVERICK blue Mid ESD S1P	44
723341	MAVERICK red Low ESD S3	47
763341	MAVERICK red Mid ESD S3	47
974430	MIA black ESD OB	154
74430	MIA black ESD SB	152
974440	MIA white ESD OB	155
74440	MIA white ESD SB	153
972430	MICHEL black ESD OB	154
72430	MICHEL black ESD SB	152
972440	MICHEL white ESD OB	154
72440	MICHEL white ESD SB	152
74820	MIEKE Low ESD S2	75
72422	MIGUEL black Low ESD S1	94
72412	MIGUEL Low ESD S1	94
74710	MILA aqua Easy ESD S1	70
74720	MILA aqua Low ESD S1	70
74730	MILA aqua Mid ESD S1	70
74711	MILA pink Easy ESD S1P	71
74721	MILA pink Low ESD S1P	71
729451	MILES Low ESD S3	19
769451	MILES Mid ESD S3	19
729440	MILOW Low ESD S2	19
72170	MOTION Air ESD S1	104
72182	MOTION Low ESD S2	106
76643	MOTION Mesh Mid ESD S1	25
76182	MOTION Mid ESD S2	106

NO.	NAME	SEITE PAGE
N		
74575	NEELE Low ESD S1	80
74576	NEELE Mid ESD S1	80
768781	NEIL ESD S3	111
74541	NELLI Easy ESD S1P	81
74561	NELLI Mid ESD S3	81
728781	NICK ESD S3	111
76327	NIKOLAS XW blue Mid ESD S2	166
763371	NIKOLAS XW brown Mid ESD S3	166
74740	NORA ESD S1	72
74521	NURIA Low ESD S3	81
O		
72301	OFFICER Compo XW ESD S3	163
71307	OFFICER ESD S2	162
972312	OFFICER GTX XW ESD O2	170
74304	OFFICER Lady ESD S2	162
72309	OFFICER XW darkblue ESD S2	162
972307	OFFICER XW ESD O2	170
72307	OFFICER XW ESD S2	163
92112	ONYX Low ESD O2	171
72112	ONYX Low ESD S2	54
P		
72670	PETER ESD S1	121
72141	PHIL ESD S1P	51
725741	PIETRO GTX Low ESD S3 CI	94
765741	PIETRO GTX Mid ESD S3 CI	95
72322	PURE Easy ESD S1	51
74422	PURE Lady Easy ESD S1	65
72312	PURE Slipper Low ESD S2	55
R		
2007	RACER S1	98
72285	REACTION blue Low ESD S2	27
722851	REACTION blue Low ESD S3	28
76285	REACTION blue Mid ESD S2	27
762851	REACTION blue Mid ESD S3	28
72271	REACTION grey Low ESD S3	35
76271	REACTION grey Mid ESD S3	35
729701	REACTION XXT Low ESD S3	10
769701	REACTION XXT Mid ESD S3	10
763421	RENZO Biomex ESD S3	91

NO.	NAME	SEITE PAGE
R		
765421	RENZO Biomex GTX ESD S3 CI	91
65461	RENZO D3O® Mid S3	135
67471	RENZO Glass S3 CR	135
765451	RENZO GTX Mid ESD S3 CI	138
765481	RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI	138
765491	RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI	138
726842	RENZO Low ESD S2	132
725841	RENZO Low ESD S3	136
765841	RENZO Mid ESD S3	137
764751	RENZO S High ESD S3 HI	139
65741	RENZO Winter S3 CI	143
726862	RENZO XW Low ESD S2	132
725861	RENZO XW Low ESD S3	136
765861	RENZO XW Mid ESD S3	137
726882	RENZO XXW Low ESD S2	132
725881	RENZO XXW Low ESD S3	136
765881	RENZO XXW Mid ESD S3	137
78671	RIGGER Boot ESD S3 CI	143
7247101	ROB ESD S3	87
7247102	ROB ESD S3	87
7247103	ROB ESD S3	87
763361	ROCKET white-black Mid ESD S3	47
726961	RONNY ESD S3	166
7647101	RUBEN ESD S3	87
7647102	RUBEN ESD S3	87
7647103	RUBEN ESD S3	87
76933	RUNABOUT Air ESD S1	22
72944	RUNABOUT Easy ESD S1	22
72955	RUNABOUT Low ESD S2	22
76955	RUNABOUT Mid ESD S2	23
729661	RUNAWAY black Low ESD S3	41
729681	RUNAWAY blue Low ESD S3	41
729671	RUNAWAY brown Low ESD S3	40
72753	RUSHER Low ESD S1	25
76753	RUSHER Mid ESD S1	25
71321	RYAN blue Easy ESD S1P	99
72321	RYAN blue Low ESD S2	99
S		
727301	SAMMY ESD S1	85

NO.	NAME	SEITE PAGE
S		
727302	SAMMY ESD S1	85
727303	SAMMY ESD S1	85
768551	SANDER AL ESD S3	114
768531	SANDER BOA® ESD S3	115
76872	SANDER ESD S2	105
768321	SANDER ESD S3	107
766771	SANDER Pro ESD S3	108
768571	SANDER Pro GTX ESD S3	109
769731	SANDER XXT ESD S3	11
727551	SCOTT AL ESD S1P	114
727651	SCOTT BOA® ESD S1P	115
71872	SCOTT ESD S1	105
72121	SCOTT ESD S1P	107
726661	SCOTT Pro ESD S1P	108
719731	SCOTT XXT ESD S1P	11
728551	SENEX AL ESD S3	114
728531	SENEX BOA® ESD S3	115
72872	SENEX ESD S2	105
728321	SENEX ESD S3	107
72982	SENEX M ESD S2	27
726771	SENEX Pro ESD S3	108
728571	SENEX Pro GTX ESD S3	109
729731	SENEX XXT ESD S3	11
74106	SENSATION Lady Low ESD S2	64
74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	64
72106	SENSATION Low ESD S2	52
76106	SENSATION Mid ESD S2	52
72201	SENSATION Up Low ESD S3	56
76201	SENSATION Up Mid ESD S3	56
729720	SENSATION XXT Low ESD S2	9
769720	SENSATION XXT Mid ESD S2	9
721081	SHADOW Low ESD S3	59
761081	SHADOW Mid ESD S3	59
72131	SID ESD S3	110
72123	SKATER ESD S2	53
72860	SKY grey-yellow ESD S1	103
8651	STAN S3 HI	148
72138	STEPHEN ESD S1	103
72125	STRIKE Low ESD S2	53

NO.	NAME	SEITE PAGE
S		
76125	STRIKE Mid ESD S2	53
722061	STRIKE Pirate Low ESD S3	61
762061	STRIKE Pirate Mid ESD S3	61
72825	SUNNY ESD S1	103
T		
76651	TILL BOA® Mid ESD S3	34
721191	TILL Low ESD S3 HI	134
761191	TILL Mid ESD S3 HI	135
769752	TIMOTHY GTX Mid ESD S2 CI	10
72061	TOBY Low ESD S3 HI	134
76061	TOBY Mid ESD S3 HI	134
765501	TOMMASO green Mid ESD S1P	90
72622	TRIBUTE black Low ESD S2	106
729430	TYLER Low ESD S1	17
V		
74151	VINTAGE Lady black Low ESD S3	67
74251	VINTAGE Lady black Mid ESD S3	67
74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	66
74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	66
721071	VINTAGE Low ESD S3	58
761071	VINTAGE Mid ESD S3	58
722071	VINTAGE Pirate Low ESD S3	60
762071	VINTAGE Pirate Mid ESD S3	60
W		
72015	WHITE Easy Low ESD S1	158
729685	WHITE Grip Low ESD S2	39
72016	WHITE Loop Low ESD S2	158
76016	WHITE Loop Mid ESD S2	158
72498	WHITE Slipper Low ESD S2	159
720171	WHITE Strap Low ESD S3	159
760171	WHITE Strap Mid ESD S3	159
86771	WILL S3 CI	142
2020	WINNER S2	99

EN ISO 20345 + EN ISO 20347

SICHERHEITSSCHUHE MIT ZEHENSCHUTZKAPPE SAFETY SHOES WITH TOE PROTECTION CAP			BERUFSSCHUHE OHNE ZEHENSCHUTZKAPPE OCCUPATIONAL FOOTWEAR WITHOUT TOE PROTECTION CAP
EN ISO 20345	**ANFORDERUNGEN**	**REQUIREMENTS**	**EN ISO 20347**
SB trocken dry	Basisschuh	Basic shoe	**OB** trocken dry
S1 trocken dry	Basisschuh – zusätzlich: ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit	Basic shoe – supplemental: ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance	**01** trocken dry
S1P trocken dry	Basisschuh – zusätzlich: ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Durchtritthemmung	Basic shoe – supplemental: ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Penetration resistance	**01P** trocken dry
S2 nass wet	Basisschuh – zusätzlich: ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	Basic shoe – supplemental: ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Water penetration and absorption resistance	**02** nass wet
S3 nass wet	Basisschuh – zusätzlich: ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme ■ Durchtritthemmung ■ Profilierte Laufsohle	Basic shoe – supplemental: ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Water penetration and absorption resistance ■ Penetration resistance ■ Treaded sole	**03** nass wet

SCHUHFORMEN | FORMS OF SHOES

FORM A
LOW



HALBSCHUHE | LOW CUT SHOES

FORM B
MID



HALBHOHE STIEFEL | MID CUT BOOTS

FORM C
HIGH



HOHE STIEFEL | HIGH CUT BOOTS

PIKTOGRAMME | PICTOGRAMS

	**DAMENPASSFORM** LADIES FIT	Die spezielle Damenpassform sorgt für hervorragenden Tragekomfort.	The special ladies´ fit ensures an excellent wearing comfort.
	**EXTRAWEIT** EXTRAWIDE	Für den breiteren Fuß.	For the wider foot.
	**XX-WEIT** XX-WIDE	Für den sehr kräftigen Fuß.	For the XX-wide foot.
	**FUSSGERECHT** ANATOMICAL	Das Fußbett mit einer dauerhaft geformten Gelenkunterstützung und Kugelferse gibt dem Fuß Halt und Führung.	The anatomical footbed with durable shaped ankle support and ball heel gives the foot stability and control.
	**REFLEXMATERIAL** REFLECTIVE MATERIAL	Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.	Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.
	**TOP GRIP** TOP GRIP	Extra rutschsichere Profillaufsohle.	Extra non-slip profiled outer sole.
	**SUPERLEICHT** SUPER LIGHT	Besonders geringes Gewicht durch leichte Ober- und Sohlenmaterialien.	Very low weight thanks to lightweight upper and sole materials.
	**METALLFREI** NON METALLIC	Ausstattung mit Kunststoffzehenschutzkappe und Textilschnürbändern.	Equipped with composite toe cap and fabric lacing points.
	**KUNSTSTOFFZEHENKAPPE** COMPOSITE TOE CAP	Eine Kunststoffzehenschutzkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung.	A composite toe cap protection cap safeguards the foot against impacts in the toe area.
	**ALUMINIUMZEHENKAPPE** ALUMINIUM TOE CAP	Eine Aluminiumzehenschutzkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung.	A aluminium toe cap protection cap safeguards the foot against impacts in the toe area.
	**DURCHTRITTHEMMUNG** PENETRATION RESISTANCE	Ausstattung mit Stahlzwischensohle.	Equipped with steel midsole.
	**DURCHTRITTHEMMUNG** PENETRATION RESISTANCE	Ausstattung mit metallfreier Durchtritthemmung.	Equipped with non-metallic, penetration-resistant midsole.
	**RUTSCHHEMMUNG** SLIP RESISTANCE	Der Schuh ist nach der höchsten Anforderung an die Rutschhemmung zertifiziert.	The non-slip properties of the shoe are certified according to the maximum requirements.
	**KÄLTEISOLIERUNG** COLD INSULATED	Kälteisolierung der Sohle	Cold insulation of the sole.
	**WÄRMEISOLIERUNG** HEAT INSULATED	Wärmeisolierung der Sohle	Heat insulation of the sole.
	**WÄRMEISOLIERENDE LAUFSOHLE** HEAT RESISTANT OUTSOLE	Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme.	Behaviour of the outer sole when in contact with heat.
	**SCHNITTSCHUTZ** CUT RESISTANT	Der Schuh hat ein schnittfestes Zwischenfutter, das den Fuß vor Schnitten durch scharfkantige Materialien schützt.	The shoe has a cut-resistant inter-lining, which protects the foot against being cut by sharp-edged materials.
	**FLÜSSIGES EISEN** FLUID IRON	Der Schuh bietet Schutz vor Tropfen von geschmolzenem Eisen.	Protection against dripping of molten iron.
	**FLÜSSIGES ALUMINIUM** FLUID ALUMINIUM	Der Schuh bietet Schutz vor Tropfen von geschmolzenem Aluminium und Eisen.	Protection against dripping of molten aluminium.



KONTAKTIEREN SIE UNS CONTACT US

ELTEN GmbH
Ostwall 7–13
D – 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068
FAX +49 2825 8075
E-MAIL service@elten.com

ELTEN HÄNDLER ELTEN DEALER

BESUCHEN SIE UNS VISIT US

ELTEN.COM

4 030839 081952

DE/ENG 08/2018 © 2018 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.